

---

2041 - **Quale fra questi test di screening risulta utile per valutare la funzione cognitiva dell'anziano?**

- ☒ **Mini Mental State Examination**
- ☐ Glasgow Coma Scale
- ☐ Scala di Tinetti
- ☐ Tyne Test

2042 - **I globuli rossi vengono prodotti da:**

- ☒ **Midollo osseo**
- ☐ Milza
- ☐ Midollo spinale
- ☐ Pancreas

2043 - **La geriatria è:**

- ☒ **La prevenzione e il trattamento delle malattie nelle persone anziane**
- ☐ Un sinonimo di gerontologia
- ☐ La scienza che studia il buon invecchiamento
- ☐ Lo studio dell'invecchiamento

2044 - **L'anuria è la:**

- ☒ **Mancata produzione di urina**
- ☐ Produzione di urina < 500 ml/24 ore
- ☐ Produzione di urina > 500 ml/24 ore
- ☐ Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica

2045 - **Il sintomo più precoce presentato dai pazienti con malattia di Alzheimer è costituito da:**

- ☒ **Disturbi della memoria**
- ☐ Ansia e agitazione
- ☐ Comparsa di allucinazioni
- ☐ Comparsa di deliri

---

2046 - **Quale tra le seguenti patologie NON può essere causa di addome acuto?**

- ☐ **Polmonite**
- ☐ Aneurisma dell'aorta addominale
- ☐ Infarto della milza
- ☐ Ascesso appendicolare

2047 - **Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in paziente con demenza?**

- ☐ **PAINAD**
- ☐ Conley
- ☐ NRS
- ☐ Tinetti

2048 - **In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione di sicurezza?**

- ☐ **Perdita di coscienza**
- ☐ Infarto miocardico acuto
- ☐ Paziente gravemente ipoteso
- ☐ Frattura della colonna

2049 - **Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:**

- ☐ **Sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico**
- ☐ Diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
- ☐ Diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca
- ☐ Controllare i parametri vitali e chiamare il medico

2050 - **Le ulcere sono:**

- ☐ **Perdita di sostanza che non tendono alla guarigione spontanea**
- ☐ Perdita di sostanza che tendono alla guarigione spontanea
- ☐ Sia piaghe che perdita di sostanza che tendono alla guarigione spontanea

☐ Soluzione di continuo a carico solo dell'epidermide

2051 - **Le benzodiazepine appartengono alla categoria dei farmaci:**

☐ **Ansiolitici**

☐ Antipsicotici

☐ Antidepressivi

☐ Stabilizzanti dell'umore

2052 - **Il codice deontologico è:**

☐ **Uno strumento che regola i comportamenti degli operatori sanitari**

☐ Uno strumento per la difesa degli operatori sanitari

☐ Uno strumento per la difesa del lavoro

☐ Strumento di orientamento contrattuale

2053 - **La soluzione di sodio cloruro di 0,9% è :**

☐ **Isotonica**

☐ Ipotonica

☐ Iperonica

☐ Nessuna delle altre alternative proposte

2054 - **Quale malattia infettiva è stata ufficialmente dichiarata eradicata dall'OMS nel 1980?**

☐ **Vaiolo**

☐ Tubercolosi

☐ Malaria

☐ Nessuna delle altre alternative proposte

2055 - **L'Hospice è una struttura:**

☐ **Per pazienti con prognosi infausta in fase avanzata di malattia**

☐ Di chirurgia oncologia

---

☐ Per pazienti affetti da patologia cronica

☐ Per anziani

2056 - **Per la ricerca del Covid-19 si esegue:**

☐ **Tampone naso-oro-faringeo**

☐ Tampone oculare

☐ Biopsia

☐ Prelievo arterioso

2057 - **La manovra di Lesser viene utilizzata:**

☐ **Durante l'iniezione intramuscolare per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico**

☐ Per la riduzione ematica di anidride carbonica attraverso la respirazione a labbra serrate

☐ Introducendo soluzione fisiologica in un sondino nasogastrico per controllarne il corretto posizionamento

☐ In caso di sublussazione della mandibola per liberare le vie aeree

2058 - **Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è l'RSPP?**

☐ **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

☐ Il Referente per la Sicurezza e il Piano di Protezione

☐ Il Rappresentante del Servizio per la Prevenzione e la Protezione

☐ Il Revisore dei Servizi di Protezione Periodica

2059 - **L'empatia è la capacità:**

☐ **Di mettersi nei panni dell'altro come se fossero i nostri pur senza provare le sue emozioni**

☐ Di vivere le emozioni dell'altro riuscendo così ad esserne coinvolti

☐ Di ascoltare attivamente l'utente

☐ Di riformulare correttamente all'utente, senza che avverta un atteggiamento indagatorio

2060 - **Quando si indossano i guanti le mani devono essere lavate:**

☐ **Prima di indossarli e dopo averli rimossi**

- ☐ Solo prima di indossarli
- ☐ Solo quando evidentemente contaminate
- ☐ Solo se si è venuti a contatto con liquidi organici

2001 - **Quale fra questi test di screening risulta utile per valutare la funzione cognitiva dell'anziano?**

- ☐ **Mini Mental State Examination**
- ☐ Glasgow Coma Scale
- ☐ Scala di Tinetti
- ☐ Tyne Test

2002 - **I globuli rossi vengono prodotti da:**

- ☐ **Midollo osseo**
- ☐ Milza
- ☐ Midollo spinale
- ☐ Pancreas

2003 - **La geriatria è:**

- ☐ **La prevenzione e il trattamento delle malattie nelle persone anziane**
- ☐ Un sinonimo di gerontologia
- ☐ La scienza che studia il buon invecchiamento
- ☐ Lo studio dell'invecchiamento

2004 - **L'anuria è la:**

- ☐ **Mancata produzione di urina**
- ☐ Produzione di urina < 500 ml/24 ore
- ☐ Produzione di urina > 500 ml/24 ore
- ☐ Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica

2005 - **Il morbo di Parkinson comporta tutti i sintomi seguenti tranne uno: quale?**

- ☐ **Ipostenia**
- ☐ Scialorrea
- ☐ Ipertonìa
- ☐ Tremore

2006 - **Le benzodiazepine appartengono alla categoria dei farmaci:**

- ☐ **Ansiolitici**
- ☐ Antipsicotici
- ☐ Antidepressivi
- ☐ Stabilizzanti dell'umore

2007 - **Il codice deontologico è:**

- ☐ **Uno strumento che regola i comportamenti degli operatori sanitari**
- ☐ Uno strumento per la difesa degli operatori sanitari
- ☐ Uno strumento per la difesa del lavoro
- ☐ Strumento di orientamento contrattuale

2008 - **Quale tra i seguenti provvedimenti o procedure riveste maggior importanza nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?**

- ☐ **Il lavaggio delle mani**
- ☐ La nebulizzazione
- ☐ L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
- ☐ L'utilizzo di flussi d'aria laminari

2009 - **L'Hospice è una struttura:**

- ☐ **Per pazienti con prognosi infausta in fase avanzata di malattia**
- ☐ Di chirurgia oncologia
- ☐ Per pazienti affetti da patologia cronica
- ☐ Per anziani

2010 - **Per la ricerca del Covid-19 si esegue:**

- ☐ **Tampone naso-oro-faringeo**
- ☐ Tampone oculare
- ☐ Biopsia

☐ Prelievo arterioso

2011 - **Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è l'RSPP?**

☐ **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

☐ Il Referente per la Sicurezza e il Piano di Protezione

☐ Il Rappresentante del Servizio per la Prevenzione e la Protezione

☐ Il Revisore dei Servizi di Protezione Periodica

2012 - **L'empatia è la capacità:**

☐ **Di mettersi nei panni dell'altro come se fossero i nostri pur senza provare le sue emozioni**

☐ Di vivere le emozioni dell'altro riuscendo così ad esserne coinvolti

☐ Di ascoltare attivamente l'utente

☐ Di riformulare correttamente all'utente, senza che avverta un atteggiamento indagatorio

2013 - **Durante il monitoraggio di Holter, il paziente deve:**

☐ **Condurre una vita normale**

☐ Osservare il riposo assoluto

☐ Svolgere attività impegnative dal punto di vista fisico

☐ Alternare regolarmente periodi di riposo assoluto a momenti di intensa attività fisica

2014 - **Durante la somministrazione di nutrizione enterale il paziente:**

☐ **Deve mantenere la posizione semiseduta con lo schienale del letto inclinato di 30°- 40°**

☐ Necessita di un controllo della glicemia almeno ogni due ore

☐ Deve mantenere una posizione prona

☐ Deve essere sottoposto a terapia con procinetici

2015 - **Indicare quale malattia non si trasmette per via aerea:**

☐ **Epatite A**

☐ Tubercolosi



☐ Morbillo

☐ Scarlattina

2016 - **Cosa è il condom?**

☐ **Un presidio per consentire la raccolta delle urine**

☐ Un presidio per consentire l'eliminazione del versamento pleurico

☐ Un presidio per consentire la nutrizione parenterale

☐ Un presidio per consentire l'eliminazione fecale

2017 - **Il Clostridium Difficile è responsabile dell'infezione:**

☐ **Della mucosa intestinale**

☐ Della mucosa vaginale

☐ Del tessuto cardiaco

☐ Della mucosa orale

2018 - **L'attacco ischemico transitorio (TIA):**

☐ **E' un episodio di deficit neurologico di durata inferiore alle 24 ore**

☐ Non presenta alterazioni della coscienza

☐ Segue solitamente episodi di ictus

☐ Ha come causa principale un'emorragia subaracnoidea

2019 - **Nell'occlusione intestinale l'alvo è:**

☐ **Chiuso a gas e feci**

☐ Aperto ai gas

☐ Aperto a gas e feci

☐ Regolare

2020 - **L'afasia è un'alterazione:**

☐ **Del linguaggio**

☐ Motoria

☐ Respiratoria

☐ Visiva

2021 - **Quale fra questi test di screening risulta utile per valutare la funzione cognitiva dell'anziano?**

- ☐ **Mini Mental State Examination**
- ☐ Glasgow Coma Scale
- ☐ Scala di Tinetti
- ☐ Tyne Test

2022 - **I globuli rossi vengono prodotti da:**

- ☐ **Midollo osseo**
- ☐ Milza
- ☐ Midollo spinale
- ☐ Pancreas

2023 - **La geriatria è:**

- ☐ **La prevenzione e il trattamento delle malattie nelle persone anziane**
- ☐ Un sinonimo di gerontologia
- ☐ La scienza che studia il buon invecchiamento
- ☐ Lo studio dell'invecchiamento

2024 - **L'anuria è la:**

- ☐ **Mancata produzione di urina**
- ☐ Produzione di urina < 500 ml/24 ore
- ☐ Produzione di urina > 500 ml/24 ore
- ☐ Mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica

2025 - **Per placebo si intende:**

- ☐ **Una sostanza inerte o comunque priva dell'effetto farmacologico atteso**
- ☐ Un farmaco la cui somministrazione è sempre controindicata nei bambini
- ☐ Un eccipiente con ruolo di veicolo per il farmaco attivo
- ☐ Un farmaco con effetti prevedibili e ben noti che viene somministrato a pazienti depressi

2026 - **L'infarto è:**

- ☐ **La necrosi ischemica che consegue all'occlusione completa e brusca di un vaso arterioso terminale**
- ☐ La rottura accidentale di un vaso arterioso, che causa spandimento nei tessuti circostanti
- ☐ La complicanza infettiva di un distretto necrotico alquanto esteso dell'organismo
- ☐ La presenza in eccesso di liquido in un tessuto o in un organo inducente una condizione di turgore

2027 - **Il codice deontologico è:**

- ☐ **Uno strumento che regola i comportamenti degli operatori sanitari**
- ☐ Uno strumento per la difesa degli operatori sanitari
- ☐ Uno strumento per la difesa del lavoro
- ☐ Strumento di orientamento contrattuale

2028 - **Quale tra i seguenti provvedimenti o procedure riveste maggior importanza nella prevenzione delle infezioni ospedaliere?**

- ☐ **Il lavaggio delle mani**
- ☐ La nebulizzazione
- ☐ L'utilizzo di luce a raggi ultravioletti
- ☐ L'utilizzo di flussi d'aria laminari

2029 - **La Sindrome da burn- out (BURNOUT SYNDROME) è specifica:**

- ☐ **Di tutte quelle professioni di aiuto in cui sono richieste competenze sia tecniche sia relazionali**
- ☐ Del personale socio sanitario
- ☐ Del personale infermieristico che assiste bambini, psicotici, cronici e tumorali
- ☐ Degli operatori sanitari che assistono pazienti affetti da AIDS

2030 - **Per la ricerca del Covid-19 si esegue:**

- ☐ **Tampone naso-oro-faringeo**
- ☐ Tampone oculare
- ☐ Biopsia

---

☐ **Prelievo arterioso**

2031 - **Ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza, chi è l'RSPP?**

☐ **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione**

☐ Il Referente per la Sicurezza e il Piano di Protezione

☐ Il Rappresentante del Servizio per la Prevenzione e la Protezione

☐ Il Revisore dei Servizi di Protezione Periodica

2032 - **L'empatia è la capacità:**

☐ **Di mettersi nei panni dell'altro come se fossero i nostri pur senza provare le sue emozioni**

☐ Di vivere le emozioni dell'altro riuscendo così ad esserne coinvolti

☐ Di ascoltare attivamente l'utente

☐ Di riformulare correttamente all'utente, senza che avverta un atteggiamento indagatorio

2033 - **Quale scala si utilizza per la rilevazione del dolore in un paziente adulto collaborante?**

☐ **NRS**

☐ Barthel

☐ PAINAD

☐ Glasgow-coma scale

2034 - **Le cure palliative hanno come obiettivo:**

☐ **Il miglioramento della qualità della vita**

☐ La possibilità di evitare una terapia chirurgica

☐ La riduzione delle dimensioni del tumore

☐ La prevenzione di recidive

2035 - **Quale è il significato del termine "leucocitosi"?**

☐ **Eccesso di globuli bianchi**

☐ Carenza di globuli rossi

---

☐ Carenza di piastrine

☐ Carenza di globuli bianchi

2036 - Il ferro è presente:

☐ **Nell'Emoglobina**

☐ Nella Cheratina

☐ Nella Cromatina

☐ Nella Clorofilla

2037 - In quali casi gli aghi e altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte a evitare punture e tagli accidentali?

☐ **Sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati**

☐ Solo quando sono stati utilizzati per pazienti HIV-positivi

☐ Solo nell'ambito del servizio di pronto soccorso

☐ Solo quando sono stati utilizzati per pazienti tossicodipendenti

2038 - La calciparina deve essere somministrata per via:

☐ **Sottocutanea**

☐ Intramuscolare

☐ Intradermica

☐ Orale

2039 - Nella prevenzione delle lesioni da pressione è fondamentale e irrinunciabile:

☐ **L'eliminazione o la massima attenuazione della pressione sulla lesione**

☐ Eseguire toilette chirurgica

☐ La detersione della lesione con soluzione fisiologica sterile

☐ L'applicazione di garze grasse sulla lesione

2040 - La tetraplegia è:

☐ **Paralisi di quattro arti**

- ☐ Paralisi di tre arti
- ☐ Perdita di un arto
- ☐ Paralisi dei due arti inferiori