

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

N.	MATERIA	QUESITO	RISPOSTA A	RISPOSTA B	RISPOSTA C	RISPOSTA D	RISP. COR.
1	CULTURA SPECIFICA	Fibre di Purkinje è il nome di:	cellule cardiache del sistema di conduzione degli stimoli	neuroni del sistema nervoso centrale	neuroni del cervelletto	nessuna delle altre risposte è corretta	A
2	CULTURA SPECIFICA	Una frattura bimalleolare instabile ha bisogno di:	stabilizzazione chirurgica	stivalotto gessato	gesso coscia-piede	bendaggio funzionale	A
3	CULTURA SPECIFICA	Quale farmaco va somministrato per la cardioversione farmacologica di una fibrillazione atriale in caso di un'insufficienza ventricolare sinistra?	Amiodarone	Flecainide	Propafenone	Sotalolo	A
4	CULTURA SPECIFICA	In caso di emorragia da eparina va somministrato:	solfato di protamina	acetazolamide	tromexan	citrato di Na	A
5	CULTURA SPECIFICA	La terapia insulinica endovenosa nelle sindromi iperglicemiche viene associata a:	aumento della potassiemia	riduzione della potassiemia	riduzione della calcemia	riduzione della sodiemia	A
6	CULTURA SPECIFICA	Per differenziare una sincope da una crisi epilettica bisogna prestare attenzione a:	morsus linguale e periodo post-critico	scosse tonico-cloniche durante la perdita di coscienza	perdita di urine	acufeni precedenti la perdita di coscienza	A
7	CULTURA SPECIFICA	In presenza di edema polmonare acuto è più indicato usare:	ventilazione non invasiva	antibiotico terapia empirica	betabloccanti	carvedilolo	A
8	CULTURA SPECIFICA	Se un paziente risulta positivo al segno di Blumberg vuol dire che:	ha la peritonite	ha la cirrosi epatica	ha un'occlusione intestinale	ha una dissezione dell'arco aortico	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
 AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

9	CULTURA SPECIFICA	In presenza di un paziente con dispnea inspiratoria grave da neoplasia laringea stenosante quale provvedimento terapeutico può essere indicato?	Tracheotomia	Laringectomia totale	Terapia corticosteroidea	Laser terapia disostruttiva	A
10	CULTURA SPECIFICA	Da una radiografia possiamo capire di avere un paziente con pneumotorace se c'è:	iperdiafania	opacità livellata	opacamento emitorace	velatura emitorace	A
11	CULTURA SPECIFICA	La sonda Sangstaken Blakmore è usata:	nella rottura delle varici esofagee	nel sondaggio gastrico a scopo terapeutico	nel sondaggio duodenale	nell'alimentazione enterale	A
12	CULTURA SPECIFICA	Solitamente un paziente è positivo al segno di Murphy se soffre di:	colecistite litiasica	ulcera gastrica	diverticolo duodenale	ulcera duodenale	A
13	CULTURA SPECIFICA	L'origine più comune delle ulcere torpide degli arti inferiori è:	venosa	arteriosa	nervosa-metabolica	neoplastica	A
14	CULTURA SPECIFICA	Di che colore sono le feci acoliche?	Bianco	Grigio	Nero	Verde	A
15	CULTURA SPECIFICA	Abbiamo davanti un paziente in overdose da oppiacei se le pupille sono:	miotiche	midriatiche	anisocoriche	normoreagenti	A
16	CULTURA SPECIFICA	Un paziente diabetico sottoposto ad insulinoterapia deve sempre adottare uno di questi accorgimenti, quale?	La rotazione delle sedi di iniezione	Riscaldare l'insulina prima dell'iniezione	Farsi aiutare da un infermiere per l'iniezione	Massaggiare con cura dopo ogni iniezione	A
17	CULTURA SPECIFICA	Un paziente con problemi respiratori presenta cianosi. Qual è la sua causa principale?	Diminuzione della saturazione di ossigeno nel sangue capillare	Abbassamento della sideremia	Emoglobina inferiore a 5g/dl	Aumento della saturazione di ossigeno nel sangue capillare	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

18	CULTURA SPECIFICA	Per prevenire una trombosi post operatoria bisogna necessariamente:	far eseguire al paziente movimenti attivi o passivi degli arti inferiori ogni 2 ore	sollevare le ginocchia con dei cuscini	non si possono verificare trombosi post operatorie	massaggiare gli arti inferiori una volta al giorno	A
19	CULTURA SPECIFICA	Qual è la posizione di Fowler?	Posizione a letto in cui la testa e il tronco sono sollevati	Posizione sdraiata in cui la testa è più in basso di ginocchia e bacino	Posizione intermedia tra la prona e la laterale	Posizione in cui le spalle e le ginocchia sono poggiate sul letto mentre il bacino è sollevato	A
20	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni sull'aspirazione endotracheale è corretta?	Non deve durare più di 10 - 15 secondi per non provocare effetti collaterali	Deve essere prolungata per almeno 25 - 30 secondi per avere la certezza della rimozione delle secrezioni	Si effettua attraverso il naso	Non deve avere durata inferiore a 20 secondi	A
21	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione su un prelievo da un catetere venoso centrale è vera?	Occorre eliminare i primi 8-10 ml di sangue prelevato	Occorre iniettare immediatamente prima della soluzione salina eparinizzata	È una procedura abituale e non di emergenza	È indispensabile utilizzare il sistema sottovuoto (Vacutaineir)	A
22	CULTURA SPECIFICA	Da cosa è caratterizzato il respiro di Kussmaul?	Respiri bocchegianti, profondi e lenti intervallati da lunghe pause	Respiro russante con rantoli crepitanti	Una dispnea con stridore laringeo	Una sequenza di respiri normali seguiti da un periodo di completa apnea	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

23	CULTURA SPECIFICA	Una puerpera lamenta dolore e tensione al seno e nessuna fuoriuscita di latte, tutte indicazioni di un ingorgo mammario. Cosa si può fare per ridurre i sintomi?	Applicare un impacco caldo	Applicare un impacco freddo	Somministrare diuretici	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
24	CULTURA SPECIFICA	Se non si riesce ad aspirare il sangue durante un prelievo da catetere venoso centrale, bisogna:	far muovere le braccia al paziente	chiamare il medico	interrompere la procedura e provare in un altro modo	porre il paziente in posizione di Trendelenburg	A
25	CULTURA SPECIFICA	Cos'è una stufetta ad ossido di etilene?	Un apparecchio capace di sterilizzare strumenti non resistenti al calore, distruggendo tutte le forme viventi, comprese le spore batteriche	Un apparecchio capace di sterilizzare strumenti resistenti al calore distruggendo solo i virus e le spore attraverso l'uso combinato di vapore, temperatura ed alte pressioni	Un apparecchio capace di sterilizzare strumenti non resistenti al calore attraverso radiazioni ultraviolette	Un apparecchio capace di sterilizzare strumenti resistenti al calore distruggendo solo i virus e le spore attraverso l'uso combinato di vapore, ossido di etilene e alte temperature	A
26	CULTURA SPECIFICA	Un soggetto non traumatizzato in stato di incoscienza con polso e respirazione presenti bisogna spostarlo in posizione:	laterale	supina con gli arti inferiori sollevati	supina	seduta	A
27	CULTURA SPECIFICA	Prima di procedere all'alimentazione di un paziente tramite sondino naso-gastrico:	si deve verificare la presenza di ristagno gastrico	si verifica che il sondino non aderisca alla parete gastrica	si devono iniettare almeno 50 ml di acqua	Nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

28	CULTURA SPECIFICA	Le sacche drenanti sono indicate nel caso in cui il paziente che ha subito una stomia intestinale:	emetta fæcili liquide o semisolide	emetta frequentemente gas intestinale	necessita di frequenti cambi della sacca	nessuna delle altre risposte è corretta	A
29	CULTURA SPECIFICA	Se un paziente presenta nella bocca placche biancastre vuol dire che soffre di:	mugherotto	afte	ragadi	parotite	A
30	CULTURA SPECIFICA	L'espettorato in caso di edema polmonare è:	liquido, rosso chiaro e schiumoso	trasparente e filoso	viscoso e denso	l'edema polmonare non ha un espettorato tipico	A
31	CULTURA SPECIFICA	Se vi è una extrasistole dopo ogni battito sinusale si parla di:	polso bigemino	aritmia sinusale	aritmia assoluta	tachicardia parossistica	A
32	CULTURA SPECIFICA	Per un'iniezione intramuscolare si usa:	una siringa da 5 ml con ago lungo 6 cm	una siringa da 1 ml con ago lungo 1,5 cm	una siringa da 2 ml con ago sottile lungo 8 mm	è indifferente il tipo di siringa	A
33	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti patologie è caratterizzata da livelli sierici di colesterolo bassi rispetto ai valori normali?	Ipertiroidismo	Ipercolesterolemia	Epatite cronica	Diabete mellito	A
34	CULTURA SPECIFICA	Per cosa non viene usata la ciclosporina?	Ipertensione	Dopo un trapianto	Artrite reumatoide	Psoriasi	A
35	CULTURA SPECIFICA	La sclerodermia è una malattia cronica di tipo autoimmune che colpisce principalmente:	la pelle	le ossa	lo stomaco	i denti	A
36	CULTURA SPECIFICA	Dopo un infarto del miocardio i livelli dei vari enzimi cardiaci si innalzano. Quale tra questi raggiunge il picco più velocemente?	CK-MB	GOT	LDH	Troponina I	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

37	CULTURA SPECIFICA	La patogenicità di un ceppo batterico è chiamata:	virulenza	invasività	contagiosità	tipo di infezione	A
38	CULTURA SPECIFICA	In caso di una grave ematuria è consigliato il catetere:	Dufour	Foley	Tiemann	Nelaton	A
39	CULTURA SPECIFICA	La rottura della borsa amnio-coriale o delle acque viene definita tempestiva se avviene:	a dilatazione completa	fuori travaglio	in travaglio	dopo l'espulsione	A
40	CULTURA SPECIFICA	Aumento bilirubina diretta, urina marrone scuro e prova di agitazione positiva, feci chiare. Sono sintomi di un ittero:	intra epatico	pre epatico	post epatico	non è possibile capire la forma di ittero	A
41	CULTURA SPECIFICA	L'acido urico e la sua concentrazione nel sangue dipendono:	dal catabolismo delle purine	dal catabolismo dell'urea	dal catabolismo delle pirimidine	dalla concentrazione dei sali biliari	A
42	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi valori di amilasi nelle urine non è normale?	1830 U/24 ore	155 U/24 ore	240 U/24 ore	850 U/24 ore	A
43	CULTURA SPECIFICA	Una caratteristica dello steppage è:	un esagerato sollevamento della coscia durante la deambulazione	deambulazione con ginocchia flesse e movimento ad arco delle gambe	un eloquio fluente senza senso	un eloquio quasi telegrafico composto da frasi brevi o parole singole	A
44	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste non è un sintomo o una caratteristica del coma ipoglicemico?	Nausea e vomito	Disturbi visivi	Pelle umida e pallida	Zucchero nel sangue e acetone negativi	A
45	CULTURA SPECIFICA	Su un soggetto in arresto cardiaco possono essere praticate le manovre BLS:	anche da personale laico se correttamente addestrato	esclusivamente da personale medico e infermieristico	esclusivamente da personale medico	esclusivamente da personale infermieristico specializzato	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

46	CULTURA SPECIFICA	Cosa indica la sigla RDW-SD nell'esame emocromocitometrico?	L'ampiezza aritmetica della curva di distribuzione RBC	L'ampiezza di distribuzione espressa in coefficiente di variazione (%)	L'emoglobina corpuscolare media	La concentrazione emoglobinica corpuscolare media	A
47	CULTURA SPECIFICA	Al Pronto Soccorso arriva un paziente in stato comatoso. Il pH del sangue risulta 7,21, la PCO ₂ di 35 mmHg, i bicarbonati 14 mEq/l. Si trova in stato di:	acidosi metabolica	acidosi respiratoria	alcalosi respiratoria	alcalosi metabolica	A
48	CULTURA SPECIFICA	Per ridurre l'incidenza delle infezioni nella cateterizzazione urinaria a permanenza si deve:	mantenere il sistema di drenaggio chiuso e sterile	pulire il meato urinario e la zona genitale del paziente quotidianamente	fare irrigazioni vescicali di routine con antimicrobici	effettuare una profilassi antibiotica pre e post-cateterizzazione	A
49	CULTURA SPECIFICA	Qual è la principale complicanza locale nei punti di somministrazione dell'insulina?	Lipodistrofia	Edema	Ascesso	Osteomiosite	A
50	CULTURA SPECIFICA	La manovra di Heimlich viene usata in caso di:	ostruzione delle vie aeree	stipsi	tachicardia ventricolare	movimentazione dell'utente	A
51	CULTURA SPECIFICA	Un'infiammazione caratterizzata da un liquido molto fluido nel quale sono presenti sali e poche proteine si dice:	sierosa	siero-fibrosa	purulenta	emorragica	A
52	CULTURA SPECIFICA	Le epistassi hanno origine solitamente:	dal plesso di Kiesselbach	dal cavo del Douglas	dall'arteria sfenopalatina	dai rami mascellari interni	A
53	CULTURA SPECIFICA	La sostituzione di un amminoacido in una catena polipeptidica dell'emoglobina può comportare:	un'emoglobinopatia qualitativa	un'emoglobinopatia quantitativa	una persistenza di HbF	la porfiria	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

54	CULTURA SPECIFICA	La presenza nel sangue di un adulto di emoglobina fetale in percentuali che vanno dal 20 al 100% è detta:	persistenza di HbF	emoglobinopatia qualitativa	emoglobinopatia quantitativa	porfiria	A
55	CULTURA SPECIFICA	Le malattie pneumoconiosi si sviluppano a livello:	dei polmoni	dell'intestino	della vescica	dei reni	A
56	CULTURA SPECIFICA	Come si deve muovere un paziente, in stato di semicoscienza o risveglio, dopo un intervento chirurgico ortopedico?	Sarà supino, disteso senza cuscino; in caso di nausea, la testa dovrà essere piegata verso un lato, per garantire la respirazione	Sarà seduto sul letto, senza cuscini	Sarà posto su un lato, senza cuscino	Non sarà subito posto sul letto, ma su una poltrona, per garantire la flessibilità degli arti	A
57	CULTURA SPECIFICA	Quale delle seguenti affermazioni è quella corretta per indicare l'idrocefalo?	Sindrome anatomo-clinica caratterizzata da una dilatazione del sistema ventricolare cerebrale per aumento di liquor cefalo-rachidiano	Sindrome anatomo-clinica caratterizzata da un restringimento del sistema ventricolare cerebrale per aumento di liquor cefalo-rachidiano	Sindrome anatomo-clinica caratterizzata da una dilatazione del sistema ventricolare cerebrale per diminuzione di liquor cefalo-rachidiano	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
58	CULTURA SPECIFICA	In un paziente medulloleso, per evitare sia l'eccessivo riempimento che l'eccessivo svuotamento della vescica:	introdurre un catetere e, se la vescica è molto piena, farla svuotare gradualmente	lo si deve accompagnare costantemente in bagno	si deve cercare di non far svuotare la vescica improvvisamente	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

59	CULTURA SPECIFICA	Cosa comprende la sintomatologia di un edema polmonare?	Difficoltà respiratoria, con cianosi e dispnea	Aumento della respirazione	Fuoriuscita di liquido polmonare	Espulsione di muco dai bronchi	A
60	CULTURA SPECIFICA	Quale parte del corpo colpisce il processo infiammatorio detto "polimiosite"?	I muscoli	I nervi	La cute	Le ossa	A
61	CULTURA SPECIFICA	Da cosa è caratterizzata la sindrome di Sjögren?	Infiammazione cronica delle ghiandole lacrimali e salivari	Infiammazione cronica della cute	Infiammazione cronica dei nervi	Infiammazione cronica dei muscoli	A
62	CULTURA SPECIFICA	In quale dei seguenti casi è controindicato l'uso di acido acetilsalicilico?	Diabete scompensato	Gravidanza	Artrite	Artrosi	A
63	CULTURA SPECIFICA	In quale trattamento trova impiego la clonidina?	In tutte le forme di ipertensione, escluse quelle di feocromocitoma	In casi di tumori alla prostata	In casi di insufficienza renale	In casi di ipertensione di feocromocitina	A
64	CULTURA SPECIFICA	Quali dei seguenti non è un antiasmatico?	Chinidina	Isoprenalina	Efedrina	Metaproterenolo	A
65	CULTURA SPECIFICA	Cosa si intende per paracentesi?	L'introduzione di un ago nella cavità peritoneale	L'introduzione di un ago nella cavità pleurica	L'introduzione di un ago nello spazio subaracnoideo	L'introduzione di un ago in una cavità articolare	A
66	CULTURA SPECIFICA	In condizioni normali non tutta l'aria inspirata arriva agli alveoli, perché una parte rimane nelle vie aeree e costituisce il cosiddetto:	spazio morto funzionale	dispneo	ipercapneo	spazio addominale	A
67	CULTURA SPECIFICA	La tachipnea fisiologica si ha:	nel neonato, nello sforzo fisico protratto e negli stati emozionali	nelle intossicazioni da barbiturici	nei collassi	nelle meningiti	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

68	CULTURA SPECIFICA	La bradipnea è espressione:	di un rallentamento dell'attività dei centri bulbari del respiro	di una inspirazione profonda e rumorosa, seguita da una pausa	da una respirazione difficile e faticosa	nessuna delle altre risposte è corretta	A
69	CULTURA SPECIFICA	Il respiro di Kussmall si osserva:	negli stati tossici specialmente endogeni	nei casi di pleuropolmonite	specialmente nel coma epatico, uremico e cerebrale	nessuna delle altre risposte è corretta	A
70	CULTURA SPECIFICA	L'emottisi è:	l'emissione dalla bocca di sangue che proviene dalle vie respiratorie inferiori	la riduzione della superficie respiratoria	l'ispessimento della membrana alveolo-capillare	la diminuzione dell'ossigeno nel sangue	A
71	CULTURA SPECIFICA	In base ai caratteri del liquido pleurico, la pleurite essudativa può essere:	sierofibrinosa, emorragica e purulenta	idromorragica e dispnea	eziomatica e emorragica	nessuna delle altre risposte è corretta	A
72	CULTURA SPECIFICA	Cosa si intende per pneumotorace spontaneo?	Una raccolta d'aria nel cavo pleurico	Una malattia infettiva contagiosa	Una malattia caratterizzata dalla dilatazione permanente dei polmoni	Un processo suppurativo, necrotico del polmone	A
73	CULTURA SPECIFICA	L'idrotorace è:	la raccolta nella cavità pleurica di liquido con i caratteri di un trasudato	Un processo suppurativo, necrotico del polmone	nessuna delle altre risposte è corretta	una malattia infettiva contagiosa	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

74	CULTURA SPECIFICA	Nella bradicardia sinusale si ha:	bassa frequenza dei battiti cardiaci con normale diffusione dello stimolo	elevata frequenza dei battiti cardiaci superiori a 100 al minuto, pur essendo normale la conduzione dello stimolo	aumento della frequenza dei battiti cardiaci nell'inspirazione e in un rallentamento durante l'espirazione	nessuna delle altre risposte è corretta	A
75	CULTURA SPECIFICA	La mitrale, dal punto di vista ecocardiografico, è rappresentata da cosa?	Da due immagini ad M che si muovono, in diastole, in opposte direzioni per congiungersi in sistole in un'eco unica che si avvicina lentamente ed uniformemente al trasduttore durante tutta la fase espulsiva	Da due immagini ad H che si muovono, in diastole, nella stessa direzioni	Da due immagini ad N che si muovono, in sistole, nella stessa direzioni	Nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

76	CULTURA SPECIFICA	Il cateterismo cardiaco è:	un'indagine che consente di introdurre nelle cavità cardiache un catetere di lunghezza e calibro proporzionali all'ampiezza e lunghezza del vaso sanguigno che deve percorrere per giungere al cuore	l'infiammazione di una vena	una sacca ripiena di sangue che si forma all'esterno di un grosso vaso arterioso	la forma più innocua di disturbo arteriospastico	A
77	CULTURA SPECIFICA	La portata circolatoria o cardiaca è:	la quantità di sangue espulsa dai ventricoli in un minuto	la quantità di sangue espulsa dai ventricoli con una sistole	la quantità di sangue espulsa dai ventricoli in un'ora	nessuna delle altre risposte è corretta	A
78	CULTURA SPECIFICA	Cos'è una flebite?	L'infiammazione di una vena	L'infiammazione dei nervi ottici	L'infiammazione dei muscoli	L'infiammazione di un osso	A
79	CULTURA SPECIFICA	Come viene definita la difficoltà nella deglutizione?	Disfagia	Singhiozzo	Alitosi	Anoressia	A
80	CULTURA SPECIFICA	Una contrazione spasmodica del diaframma ed una parziale chiusura della glottide viene chiamata:	singhiozzo	alitosi	anoressia	disfagia	A
81	CULTURA SPECIFICA	Come vengono chiamate le malattie infiammatorie della mucosa del cavo orale?	Stomatiti	Acalasia	Sclerodermite	Alitosi	A
82	CULTURA SPECIFICA	A cosa è dovuto il mughetto?	All'atteccchimento sulla mucosa orale di un micete	Allo scorbuto	Al fetore dell'alito	Alla respirazione in ambienti inquinati	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

83	CULTURA SPECIFICA	La glossite atrofica è caratterizzata da:	un ridotto volume della lingua la cui superficie si presenta per lo più liscia, lucente, a volte arrossata, a volte grigiastra, con scomparsa quasi completa delle papille	un aumento di volume della lingua con papille scomparse completamente	un aumento di volume della lingua con papille quasi inesistenti e di colore grigastro	un aumento di volume della lingua con papille ingrossate e molto evidenti	A
84	CULTURA SPECIFICA	La lingua patinosa si osserva di frequente:	nelle gastriti acute e croniche, nelle malattie del fegato, nelle malattie infettive e nei malati trattati con farmaci antiblastici	nelle gastriti ipersecreteive	negli stati di intossicazione endogena e negli stati di disidratazione	nelle malattie endocrine come l'acromegalia e il cretinismo	A
85	CULTURA SPECIFICA	L'ernia diaframmatica può essere da esofago corto, quando:	il cardias ed una porzione del fondo gastrico sono dislocati nella cavità toracica	il cardias e porzione del fondo gastrico risalgono nel torace, senza brachiesofago	il cardias rimane in sede normale, mentre il fondo gastrico risale nel torace di lato all'esofago, attarverso l'ato dilatato	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
 AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

86	CULTURA SPECIFICA	L'ernia diaframmatica può essere da scivolamento, quando:	il cardias e porzione del fondo gastrico risalgono nel torace, senza brachiesofago	il cardias rimane in sede normale, mentre il fondo gastrico risale nel torace di lato all'esofago, attarverso l'iato dilatato	il cardias ed una porzione del fondo gastrico sono dislocati nella cavità toracica	nessuna delle altre risposte è corretta	A
87	CULTURA SPECIFICA	La tubercolosi intestinale è:	la localizzazione del bacillo di Koch nell'intestino	una malattia che colpisce specialmente il piccolo intestino	una malattia su base funzionale caratterizzata da episodi di stipsi spastica	una ulcerazione a forma di fessura lineare	A
88	CULTURA SPECIFICA	Cosa sono le ragadi anali?	Ulcerazioni a forma di fessura lineare, che si formano nella mucosa della regione anale	Sono varici delle vene emorroidarie, le quali formano un doppio plesso	Sono infiammazioni acute del sacco diverticolare	Nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

89	CULTURA SPECIFICA	Da cosa sono caratterizzate le anemie megaloblastiche?	Dal fatto che i globuli rossi immaturi del midollo, gli eritroblasti, appaiono più voluminosi del normale e con aspetto particolare della cromatina nucleare	Dalla riduzione della quantità di sangue corporeo	Dal fatto che i globuli bianchi immaturi del midollo, appaiono meno voluminosi del normale e con aspetto particolare della cromatina	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
90	CULTURA SPECIFICA	Cosa indica il termine oligoemia?	Una riduzione della quantità totale del sangue corporeo	Una riduzione della quantità totale di emazie	Una riduzione della quantità totale di emoglobina	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
91	CULTURA SPECIFICA	Le policitemie secondarie si possono presentare nelle malattie cardiache o polmonari, dove vi è:	una diminuzione della pressione dell'ossigeno nel sangue	un aumento della pressione di ossigeno nel sangue	un aumento improvviso di globuli rossi nel sangue	una diminuzione improvvisa di globuli rossi nel sangue	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
 AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

92	CULTURA SPECIFICA	Il linfosarcoma è:	un tumore maligno di natura linfocitaria, che è localizzato in una sede del tessuto linfatico, della milza, dell'apparato digerente, ecc.	un tumore maligno delle cellule del sistema reticolistiocitario che è diffuso in tutti gli organi	una neoplasia maligna di tipo particolare dal lato istologico, localizzata specialmente nelle Infoghiandole	un tumore benigno delle ghiandole endocrine	A
93	CULTURA SPECIFICA	Le malattie reumatiche ad impronta infiammatoria sono dette:	artriti	artrosi	sifilidi	reumatiti	A
94	CULTURA SPECIFICA	La idrosadenite è:	una infezione delle ghiandole sudoripare dovuta allo stafilococco aureo	un processso infiammatorio acuto a carico delle dita	una infiammazione dei vasi linfatici	una infiammazione della cute del viso	A
95	CULTURA SPECIFICA	Il patereccio è:	un processso infiammatorio acuto a carico delle dita	una infiammazione dei vasi linfatici	una infezione delle ghiandole surrenali	una infiammazione della cute	A
96	CULTURA SPECIFICA	Come viene chiamata la dermatite eritematoso streptococcica?	Erisipela	Linfangite	Patereccio	Idrosadenite	A
97	CULTURA SPECIFICA	L'infezione dei vasi linfatici, nelle cui pareti si localizzano i germi, è detta:	linfangite	idrosadenite	erisipela	patereccio	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

98	CULTURA SPECIFICA	Come viene chiamata l'infezione acuta diffusa, caratterizzata non dalla semplice penetrazione di germi nel sangue, ma dal fatto che l'agente patogeno sopravvive e si riproduce?	Setticemia	Tetano	Pioemia	Carbonchio	A
99	CULTURA SPECIFICA	Come viene chiamata l'infezione data da germi anaerobi, che determinano una necrosi estesa dei tessuti, con produzione di gas?	Gangrena gassosa	Carbonchio	Tetano	Setticemia	A
100	CULTURA SPECIFICA	Come viene detta l'alterazione dei tessuti senza discontinuità della cute soprastante, provocata dall'urto violento di un corpo a superficie piana o ottusa?	Contusione	Ferita	Escoriazione	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
101	CULTURA SPECIFICA	Le lesioni superficiali dei tegumenti che consistono nell'asportazione dello strato epidermico della cute ad opera, di un corpo a superficie ruvida che strisci violentemente su una parte del corpo viene chiamata:	escoriazione	abrasione	ferita	contusione	A
102	CULTURA SPECIFICA	Nella emorragia arteriosa:	il sangue, più ricco di ossigeno, è di colorito rosso vivo e fuoriesce con getto evidente ed intermittente	il sangue presenta di solito un colorito rosso scuro e riempie la ferita per raggiungere l'esterno in modo continuo o quasi continuo	il sangue fuoriesce lentamente dalla ferita ed in quantità variabile, comunque minore	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

103	CULTURA SPECIFICA	Nella emorragia venosa:	il sangue presenta di solito un colorito rosso scuro e riempie la ferita per raggiungere l'esterno in modo continuo o quasi continuo, raramente con pause di apparente arresto	il sangue, più ricco di ossigeno, è di colorito rosso vivo e fuoriesce con getto evidente ed intermittente	il sangue fuoriesce lentamente dalla ferita ed in quantità variabile, comunque minore	nessuna delle altre risposte è corretta	A
104	CULTURA SPECIFICA	Nella emorragia capillare:	il sangue fuoriesce lentamente dalla ferita ed in quantità variabile	il sangue presenta di solito il colorito rosso scuro e riempie la ferita per raggiungere l'esterno in modo continuo o quasi continuo	il sangue, più ricco di ossigeno, è di colorito rosso vivo e fuoriesce con getto evidente ed intermittente	nessuna delle altre risposte è corretta	A
105	CULTURA SPECIFICA	Per lussazione si intende:	la perdita totale e permanente dei rapporti di due superfici articolari	la perdita di contatto parziale dei rapporti di due superfici articolari	la perdita di contatto in modo transitorio fra le due superfici articolari	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

106	CULTURA SPECIFICA	Si chiamano aperte od esposte, quelle fratture:	che si associano ad interruzione dei tegumenti, il che permette ai monconi ossei di frattura di comunicare con l'esterno, col pericolo di infezione dei monconi e conseguente osteite degli stessi	in cui i due monconi hanno mutato i loro rapporti e possono essere angolati fra loro, ruotati uno sull'altro e anche accavallati	in cui i due monconi sono rimasti ben affrontati conservando i loro giusti rapporti	nessuna delle altre risposte è corretta	A
107	CULTURA SPECIFICA	Si chiamano composte, quelle fratture:	in cui i due monconi sono rimasti ben affrontati conservando i loro giusti rapporti	che si associano ad interruzione dei tegumenti, il che permette ai monconi ossei di frattura di comunicare con l'esterno, col pericolo di infezione dei monconi e conseguente osteite degli stessi	in cui i due monconi hanno mutato i loro rapporti e possono essere angolati fra loro, ruotati uno sull'altro e anche accavallati	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

108	CULTURA SPECIFICA	Si chiamano scomposte, quelle fratture: in cui i due monconi hanno mutato i loro rapporti e possono essere angolati fra loro, ruotati uno sull'altro e anche accavallati	che si associano ad interruzione dei tegumenti, il che permette ai monconi ossei di frattura di comunicare con l'esterno, col pericolo di infezione dei monconi e conseguente osteite degli stessi	in cui i due monconi sono rimasti ben affrontati conservando i loro giusti rapporti	nessuna delle altre risposte è corretta	A
109	CULTURA SPECIFICA	Nelle ustioni di 2° grado, se le flittene non sono molto estese, si disinfetterà la parte:	facendo attenzione di non rompere le vescicole, applicando pomate antibiotiche o garze già preparate per tale scopo	facendo aderire completamente le bende alla parte interessata	eseguendo lavaggi con acido solforico	eseguendo una pulizia quotidiana accurata con acqua e sale
110	CULTURA SPECIFICA	Con quale termine viene indicato quell'insieme di sintomi generali che accompagnano una prolungata esposizione al freddo, senza adeguati ripari?	Assideramento	Ustione	Raffreddamento	Shock traumatico
111	CULTURA SPECIFICA	Come si definiscono le ferite che stanno guarendo per seconda intenzione, le ulcere che si avviano alla guarigione e le ampie perdite di tegumenti dovute a cause varie e che volgono alla riparazione?	Piaghe	Ragadi	Fistole	Ulcera

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

112	CULTURA SPECIFICA	Cosa si intende per necrosi?	La morte di cellule e di tessuti, limitata a piccole aree dell'organismo	La morte di cellule e tessuti, che interessa parti estese di cute	I tessuti devitalizzati tumefatti ed edematosi	La morte di cellule e tessuti in ampie aree dell'organismo	A
113	CULTURA SPECIFICA	Con il termine gangrena si intende:	la morte di cellule e tessuti che interessa parti estese di tessuti, con sfacelo, essiccamiento o putrefazione	i tessuti devitalizzati tumefatti ed edematosi	la morte di cellule e di tessuti, limitata a piccole aree dell'organismo	nessuna delle altre risposte è corretta	A
114	CULTURA SPECIFICA	L'aneurisma è:	la dilatazione permanente di un segmento arterioso dovuta ad alterazioni della sua parete	la lacerazione del vaso sanguigno	la rottura di una arteria	il restringimento di un'arteria	A
115	CULTURA SPECIFICA	Per embolia si intende:	il passaggio nella corrente sanguigna di materiale estranei di varia composizione e densità	la comunicazione diretta tra un'arteria ed una vena contigua	la dilatazione permanente di un segmento arterioso dovuta ad alterazioni della sua parete	nessuna delle altre risposte è corretta	A
116	CULTURA SPECIFICA	Da cosa sono costituiti gli emboli?	Da frammenti di trombo o di tessuti patologici, da corpi estranei	Da vitamine	Da cellule e frammenti di tessuto	Da tumefazioni	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

117	CULTURA SPECIFICA	L'embolo percorre le grosse arterie e si arresta:	là dove il calibro del vaso si riduce	là dove il vaso aumenta di volume	nelle zone in cui sono presenti pezzi di muscolo	nessuna delle altre risposte è corretta	A
118	CULTURA SPECIFICA	Il gruppo di malattie che alterano la parete delle arterie, ne provocano un progressivo restringimento del lume e causano, in definitiva, un ridotto afflusso di sangue alla periferia minacciando la vitalità dei tessuti nutriti da quel distretto vasale, prende il nome di:	arteriopatie croniche ostruttive	trombosi acute	aneurismi	fitole arterio - venose	A
119	CULTURA SPECIFICA	Le dilatazioni e tortuosità delle vene, provocate da permanente alterazione della parete, è detta:	varici	eritromelalgia	embolia	acrocianosi	A
120	CULTURA SPECIFICA	La varicocele è l'alterazione varicosa che colpisce le vene del:	plesso spermatico	plesso emorroidario	plesso esofageo	nessuna delle altre risposte è corretta	A
121	CULTURA SPECIFICA	La sede più frequentemente interessata dalle varici è rappresentata:	arti inferiori	solo dagli arti superiori	solo dalle braccia	dagli arti superiori ed inferiori	A
122	CULTURA SPECIFICA	Le linfangiti sono:	processi infiammatori che colpiscono i vasi linfatici, di tipo acuto e cronico e spesso subacuto	le tumefazioni di uno o più linfonodi	gli accumuli di linfa nel sottocutaneo ed in altre parti molli	nessuna delle altre risposte è corretta	A
123	CULTURA SPECIFICA	Con il termine frattura di Colles si indica:	la frattura del polso	la frattura del ginocchio	la frattura della caviglia	la frattura del collo	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

124	CULTURA SPECIFICA	L'osteomielite acuta è:	una infiammazione suppurativa e necrotica dell'osso, provocata nella maggior parte dei casi dallo stafilococco	l'intenso accumulo di linfa nel sottocutaneo ed in altre parti molli	l'accumulo di materiale linfatico nel dotto tiroideo	nessuna delle altre risposte è corretta	A
125	CULTURA SPECIFICA	Anche nelle ossa possono manifestarsi forme tumorali, sia benigne che maligne. I tumori benigni delle ossa più frequenti sono:	osteoma e il condroma	osteosarcoma e il condroma	osteosarcoma e condrosarcoma	condrosarcoma e l'osteoma	A
126	CULTURA SPECIFICA	L'osteoma è formato da:	tessuto osseo	tessuto cartilagineo	tessuto linfatico	nessuna delle altre risposte è corretta	A
127	CULTURA SPECIFICA	Il condroma è formato da:	tessuto cartilagineo	tessuto linfatico	tessuto osseo	nessuna delle altre risposte è corretta	A
128	CULTURA SPECIFICA	Le miositi sono:	le infiammazioni dei muscoli	le infiammazioni dei tessuti linfatici	le infiammazioni delle ossa	le infiammazioni della cute	A
129	CULTURA SPECIFICA	Qual è il nome dei tumori benigni muscolari?	Miomi	Miositi	Condroma	Osteomielite	A
130	CULTURA SPECIFICA	Quale termine assume l'aumento di volume diffuso o circoscritto di un lobo o di tutta la tiroide?	Gozzo	Ciste	Fistola	Mioma	A
131	CULTURA SPECIFICA	Dove è situata, quando esiste la patologia del diverticolo di Meckel?	A 30-50 cm dall'intestino cieco, sull'ileo terminale	A 5-10 cm dall'intestino cieco, sull'ileo terminale	A 70-80 cm dall'intestino cieco	A 60-70 cm dall'intestino cieco, sull'ileo terminale	A
132	CULTURA SPECIFICA	I diverticoli intestinali sono particolarmente frequenti a livello:	del colon	delle vene	della mucosa nasale	dello stomaco	A
133	CULTURA SPECIFICA	Sono tumori benigni del fegato:	gli angiomi, gli adenomi ed i colangiomì	gli angiomi e gli adenocarcinomi	gli angiomi e le fistole	gli angiomi, i miomi e le fistole	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

134	CULTURA SPECIFICA	Per sindrome da ipertensione portale si intende un quadro clinico i cui sintomi principali sono costituiti:	dalla splenomegalia e dalle varici esofagee	dall'octapressione	dall'esofagoscopia	nessuna delle altre risposte è corretta	A
135	CULTURA SPECIFICA	L'ipertensione portale può dipendere dall'ostacolo intraepatico, il più frequente, il quale è dovuto ad alterazioni che hanno sede:	nel fegato	nel colon	nella milza	nei polmoni	A
136	CULTURA SPECIFICA	L'ipertensione portale può dipendere dall'ostacolo pre-epatico, che può determinarsi in un punto qualunque:	dell'albero venoso portale	della valvola sovraepatica	della vena cava inferiore	nessuna delle altre risposte è corretta	A
137	CULTURA SPECIFICA	La splenomegalia è segno di:	congestione attiva e passiva della milza e della sua alterazione anatomica e funzionale	rottura delle varici esofagee e del fondo gastrico	esistenza di un circolo venoso superficiale periombelicale	nessuna delle altre risposte è corretta	A
138	CULTURA SPECIFICA	La puntura transparietale della milza, oltre a permettere di misurare la pressione venosa portale, consente di contrastare:	il sistema venoso portale	il livello del sangue nelle urine	il sistema nervoso centrale	nessuna delle altre risposte è corretta	A
139	CULTURA SPECIFICA	La più comune delle affezioni chirurgiche delle vie biliari è rappresentata:	dalla calcolosi	dall'ipertensione	dalle neoplasie	dai diverticoli	A
140	CULTURA SPECIFICA	Il quadro più caratteristico determinato dalla calcolosi biliare è costituito dalla:	colica epatica	tromboflebite	ipertensione arteriosa	pancreatite	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

141	CULTURA SPECIFICA	Qual è lo scopo dell'insulinoterapia?	Abbassare i livelli glicemici	Esercitare una compressione emostatica sulle pareti dell'esofago	Evacuare il contenuto gastrico	Svuotare la cavità gastrica	A
142	CULTURA SPECIFICA	L'aspirazione racheo-bronchiale viene effettuata con lo scopo di:	rimuovere sangue, vomito, muco e secrezioni	abbassare i livelli glicemici	prelevare succo gastrico per esami funzionali	esercitare una compressione emostatica sulle pareti dell'esofago	A
143	CULTURA SPECIFICA	Cosa vuol dire il termine "diaforesi"?	Secrezione sudorale aumentata	Migrazione di proteine in un campo elettrico	Termine della medicina legale	Aumentata produzione di urina	A
144	CULTURA SPECIFICA	Cosa si intende col termine "blefarite"?	Infiammazione delle palpebre	Malattia mentale	Infezione delle vie urinarie	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
145	CULTURA SPECIFICA	Una di queste affermazioni sul Bicipite femorale è errata, quale?	È innervato da rami del Plesso Lombare	Flette la gamba sulla coscia	Ruota la coscia lateralmente	È antagonista del Quadricipite femorale	A
146	CULTURA SPECIFICA	Qual è la posizione tipica di chi soffre di dispnea?	La posizione ortopnoica	La posizione supina	La posizione ventrale	La posizione laterale sinistra	A
147	CULTURA SPECIFICA	Il propafenone è usato per trattare:	la fibrillazione atriale	il blocco atrio-ventricolare (BAV) di I grado	il blocco atrio-ventricolare (BAV) di II grado	l'infarto miocardico	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

148	CULTURA SPECIFICA	Una tra queste non è una complicanza tipica dell'ernia, quale?	Fistolizzazione	Strozzamento	Intasamento	Irriducibilità	A
149	CULTURA SPECIFICA	Il segno di Trusseau indica:	l'ipocalcemia	l'ipercalemia	l'iponatremia	la crisi tireotossica	A
150	CULTURA SPECIFICA	Il megacolon tossico è una complicazione di cosa?	La colite ulcerosa	La celiachia	L'avvelenamento	Un trauma	A
151	CULTURA SPECIFICA	Cosa vuol dire "emartro"?	Emorragia nel cavo articolare	Emorragia di origine arteriosa	Emorragia di origine sconosciuta	Emorragia in un arto	A
152	CULTURA SPECIFICA	La colangite acuta è causata da:	E. Coli, B. Fragilis	Pseudomonas	Salmonella e Shigella	Klebsiella, Mycoplasma e Clamydia	A
153	CULTURA SPECIFICA	Un aneurisma dissecante è:	un aneurisma che scolla le tuniche arteriose	un aneurisma della cerebrale anteriore	un aneurisma congenito addominale	un aneurisma dei vasa vasorum	A
154	CULTURA SPECIFICA	L'eclampsia è una grave patologia della gravidanza che può portare alla morte per:	emorragia cerebrale	rottura di fegato	insufficienza renale acuta	embolia polmonare	A
155	CULTURA SPECIFICA	Quale farmaco va somministrato per la cardioversione farmacologica di una fibrillazione atriale in caso di un'insufficienza ventricolare sinistra?	Amiodarone	Flecainide	Propafenone	Sotalolo	A
156	CULTURA SPECIFICA	Uno tra i seguenti parametri non va considerato nella valutazione del Glasgow Coma Score, quale?	Le pupille sono uguali e reagenti alla luce	Il paziente obbedisce ai comandi	Il paziente ha gli occhi aperti e parla	Il paziente apre gli occhi in risposta ad un comando	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
 AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

157	CULTURA SPECIFICA	In caso di emorragia da eparina va somministrato:	solfato di protamina	acetazolamide	tromexan	citrato di Na	A
158	CULTURA SPECIFICA	Se ho davanti un paziente in apparente stato di perdita di coscienza, per prima cosa:	stimolo il soggetto, valuto e verifico che vi sia davvero perdita di coscienza	inizio la rianimazione cardiopolmonare	inizio la respirazione bocca a bocca	chiamo il medico	A
159	CULTURA SPECIFICA	Come bisogna procedere in caso di ipotermia severa?	Riscaldamento attivo interno (ventilazione con O2 riscaldato e umidificato, somministrazione di liquidi riscaldati, riscaldamento con circolazione extracorporea...)	Massaggio e mobilizzazione continua degli arti del paziente	Riscaldamento passivo esterno	Somministrazione endovenosa di levotiroxina sodica 25 µg ogni 8 ore	A
160	CULTURA SPECIFICA	L'aprassia è:	la perdita della capacità di eseguire su richiesta particolari gesti o movimenti, senza che vi sia paralisi	l'incapacità di riconoscere persone familiari, luoghi, oggetti noti	la perdita della capacità di esprimere a parole o per iscritto idee coerenti o di capire il linguaggio parlato o di leggere	il ridotto autocontrollo nel dire o nel fare	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

161	CULTURA SPECIFICA	Per differenziare una sinope da una crisi epilettica bisogna prestare attenzione a:	morsus linguale e periodo post-critico	scosse tonico-cloniche durante la perdita di coscienza	perdita di urine	acufeni precedenti la perdita di coscienza	A
162	CULTURA SPECIFICA	Uno di questi farmaci non è indicato nel trattamento del disturbo bipolare, quale?	Clomipramina	A Sali di litio	Carbamazepina	Valproato di sodio	A
163	CULTURA SPECIFICA	Cosa indica il termine numbing?	Stato di coscienza simile allo stordimento e alla confusione	Stato di veglia continua	Stato di eccitabilità prolungata	Dipendenza da sostanze, tipico delle sindromi post-traumatiche da stress	A
164	CULTURA SPECIFICA	Quali dei seguenti sono sintomi di un attacco di panico?	Paura di svenire, morire, impazzire, perdere il controllo	Paura del giudizio degli altri	Paura di essere aggrediti	Paura di particolari oggetti	A
165	CULTURA SPECIFICA	Cosa si intende per menometrorragia?	Una perdita ematica abbondante che inizia come mestruazione e continua nel periodo intermestruale	L'assenza di flusso mestruale	Una perdita ematica che si verifica nel periodo intermestruale	Un flusso mestruale particolarmente abbondante a comparsa ciclica regolare	A
166	CULTURA SPECIFICA	Con il termine melena ci si riferisce:	all'emissione di sangue con le feci	all'emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse	all'emissione di sangue dall'apparato digerente alto attraverso la tosse	all'emissione di sangue con il vomito	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

167	CULTURA SPECIFICA	Si parla di pollachiuria quando si verifica:	un'elevata frequenza delle minzioni	un'eccessiva quantità di urina prodotta	la perdita involontaria di urina	una minzione difficoltosa e dolorosa	A
168	CULTURA SPECIFICA	Cos'è il trisma?	Una contrazione serrata della bocca	Un muscolo appartenente alla muscolatura mimica	Un attacco di tetania localizzato	Un movimento ripetuto di masticazione durante il sonno	A
169	CULTURA SPECIFICA	Cos'è l' acatisia?	Bisogno imperioso di muoversi	Perdita della capacità di eseguire sequenze motorie apprese con l'esperienza	Perdita progressiva della coordinazione muscolare	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
170	CULTURA SPECIFICA	La malattia di Wilson è un disordine genetico che determina l'accumulo di un particolare metallo nei tessuti di fegato e cervello. Qual è il metallo?	Rame	Ferro	Nickel	Piombo	A
171	CULTURA SPECIFICA	Cos'è il tenesmo intestinale?	Lo stimolo costante e doloroso di defecare con scarso o assente svuotamento intestinale	Un'alterazione della quantità di feci emesse	L'emissione di sangue rosso vivo con le feci	Un sinonimo di dissenteria	A
172	CULTURA SPECIFICA	Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla ileostomia è falsa.	Devono essere effettuate sistematicamente delle irrigazioni della stomia per regolarizzare l'emissione delle feci	Si verificano spesso irritazioni della cute intorno alla stomia	Prima di effettuarla bisogna sospendere l'assunzione di anticoagulanti	Le feci si presentano liquide e con un elevato contenuto enzimatico	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

173	CULTURA SPECIFICA	Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla medicazione di una ferita chirurgica è falsa:	la tecnica aseptica si basa solo sull'uso di materiali monouso	bisogna lavare le mani nel modo corretto prima di effettuare la medicazione	la medicazione deve essere effettuata in ambiente a carica batterica controllata	bisogna sempre verificare l'eventuale presenza di infezioni	A
174	CULTURA SPECIFICA	Dopo una puntura lombare un paziente lamenta cefalea. Quale tra queste procedure è la più indicata?	Far assumere la posizione supina	Far eseguire esercizi di respirazione ad intervalli regolari	Mantenere il paziente in posizione semiseduta e somministrare ossigeno	Tutte le procedure indicate sono corrette	A
175	CULTURA SPECIFICA	Il tempo necessario a ridurre al 50 % la concentrazione, nel plasma, di un dato farmaco si chiama:	emivita	escrezione	espulsione	biodisponibilità	A
176	CULTURA SPECIFICA	Le ghiandole di Hermann e Desfosses sono:	ghiandole anali	la ghiandola pineale e quella pituitaria	ghiandole tiroidee	ghiandole ovariche	A
177	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste patologie interessa l'apparato respiratorio?	Fibrosi cistica	Morbo di Crohn	Fenilchetonuria	Diabete	A
178	CULTURA SPECIFICA	Una diminuzione della percentuale di albumina nel sangue può indicare:	cirrosi epatica	disidratazione	sarcoidosi	morbo di Burger	A
179	CULTURA SPECIFICA	Un aumento della percentuale di albumina nel sangue può indicare:	sarcoidosi	alcolismo	insufficienza renale cronica	pancreatite	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

180	CULTURA SPECIFICA	Cosa indica il termine "elioterapia"?	Lo sfruttamento dell'effetto benefico sul corpo umano della luce solare	Lo sfruttamento dell'effetto benefico sul corpo umano del vento	Lo sfruttamento dell'effetto benefico sul corpo umano del gas elio	Lo sfruttamento dell'effetto benefico sul corpo umano della corrente elettrica	A
181	CULTURA SPECIFICA	In caso di primo soccorso di una emorragia venosa si deve:	applicare un laccio a valle rispetto alla sede del sanguinamento	applicare un laccio a monte rispetto alla sede del sanguinamento	esporre chirurgicamente il vaso	esercitare una pressione diretta sulla sede della lesione senza guanti	A
182	CULTURA SPECIFICA	Quali tra queste vene non viene solitamente usata per un'iniezione endovenosa?	La vena iliaca	La vena mediana	L'arco dorsale venoso del piede	La vena basilica	A
183	CULTURA SPECIFICA	Non è un sintomo della stenosi aortica:	nessuna delle altre risposte è corretta	episodi sincopali	asma cardiaca notturna	angina pectoris	A
184	CULTURA SPECIFICA	L'immunità cellulo-mediata è la più efficace nel rimuovere cellule infettate da:	virus	batteri	prioni	nessuna delle altre risposte è corretta	A
185	CULTURA SPECIFICA	Un paziente con emorragia nell'uretra sottoposto alla "prova dei tre bicchieri" risulta:	positivo nel primo bicchiere	positivo nel secondo bicchiere	positivo nel terzo bicchiere	positivo in tutti e tre i bicchieri	A
186	CULTURA SPECIFICA	La sede più usata per un prelievo di sangue capillare nei neonati è:	il tallone	la punta di un dito	il lobo dell'orecchio	la spalla	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

187	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste tecniche diagnostiche è basata sul rilevamento delle radiazioni emesse dall'organismo dopo la somministrazione di farmaci radioattivi, permettendo di indagare efficacemente sede, forma, dimensioni e funzionalità di alcuni organi?	Scintigrafia	Ecografia	Tomografia	Radiografia	A
188	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste tecniche diagnostiche utilizza onde meccaniche acustiche ad alta frequenza per produrre immagini dinamiche di organi, tessuti o flusso sanguigno all'interno del corpo?	Ecografia	Tomografia	Radiografia	Scintigrafia	A
189	CULTURA SPECIFICA	Cos'è l'isterosalpingografia?	Una radiografia dell'utero e delle tube	Una procedura laparoscopica degli organi pelvici	Un'endoscopia intrauterina transcervicale	Una biopsia del tessuto endometriale	A
190	CULTURA SPECIFICA	"Scarsa tensione di ossigeno nel sangue arterioso con conseguente alterazione dell'emoglobina" è la definizione di:	ipossiemia	ipossia	ipocapnia	iperkapnia	A
191	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questo non è un sintomo riconducibile all'ipossia?	Polso rapido normopalpabile	Cianosi e sudore freddo	Respirazione superficiale e breve	Capogiri e stato confusionale	A
192	CULTURA SPECIFICA	"Aumento del volume di CO ₂ nel sangue arterioso" è la definizione di:	iperkapnia	ipossiemia	ipossia	ipocapnia	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

193	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questo non è un sintomo riconducibile alla brachicardia?	Palpitazioni	Diminuita frequenza ventricolare	Abbassamento della pressione arteriosa	Insufficiente irrorazione sanguigna	A
194	CULTURA SPECIFICA	La lidocaina viene somministrata per:	eliminare le aritmie ventricolari	correggere l'acidosi metabolica	aumentare la frequenza e la forza delle contrazioni cardiache	nessuna delle altre risposte è corretta	A
195	CULTURA SPECIFICA	Il bicarbonato di sodio viene somministrato per:	correggere l'acidosi metabolica	aumentare la frequenza e la forza delle contrazioni cardiache	eliminare le aritmie ventricolari	nessuna delle altre risposte è corretta	A
196	CULTURA SPECIFICA	Il Lyssavirus provoca la:	rabbia	scarlattina	malaria	rosolia	A
197	CULTURA SPECIFICA	Il Rubella virus provoca la:	rosolia	rabbia	scarlattina	malaria	A
198	CULTURA SPECIFICA	L'esame radiologico dei bronchi mediante introduzione di olio iodato come mezzo di contrasto è detto:	broncografia	toracentesi	spirometria	mediastinoscopia	A
199	CULTURA SPECIFICA	Test che misura la funzione dei polmoni, in particolare il volume e/o la velocità con cui l'aria può essere inspirata o espirata da un soggetto:	spirometria	broncografia	toracentesi	mediastinoscopia	A
200	CULTURA SPECIFICA	Intervento chirurgico nel quale si prelevano, per esaminarli, i linfonodi che si trovano all'interno del torace:	mediastinoscopia	broncografia	toracentesi	spirometria	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

201	CULTURA SPECIFICA	La metocurina agisce sull'acetilcolina con azione:	antagonista	agonista	up regulation	down regulation	A
202	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulla sindrome di Adams-Stokes è falsa?	Prende il nome dai primi pazienti a cui fu diagnosticata	Si tratta di un disturbo neurologico dovuto alla brusca diminuzione dell'irrorazione cerebrale	Può essere superata mediante l'applicazione di un pacemaker	Il soggetto perde improvvisamente conoscenza	A
203	CULTURA SPECIFICA	Il virus che causa la malattia comunemente chiamata "orecchioni" fa parte della famiglia dei:	paramyxoviridae	herpesviridae	rhaboviridae	orthomykoviridae	A
204	CULTURA SPECIFICA	L'emogasanalisi di un paziente presenta i seguenti valori: pH 6,95, pCO ₂ 35,4 mmHg, pO ₂ 135 mmHg, HCO ₃ 10 mEq/l. Possiamo dire che ci troviamo davanti un caso di:	acidosi metabolica	acidosi respiratoria	alcolosi metabolica	alcalosi respiratoria	A
205	CULTURA SPECIFICA	Si utilizza per effettuare l'irrigazione continua della vescica:	un catetere a tre vie	un catetere a due vie	un catetere a due vie senza palloncino	un catetere ad una via, da rimuovere al termine del trattamento	A
206	CULTURA SPECIFICA	Il corpuscolo di Malpighi è una parte:	del rene	del fegato	del polmone	dello stomaco	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

207	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni sul pacemaker è falsa?	Tutti i tipi di pacemaker permettono di sottoporsi alla risonanza magnetica	La procedura di impianto del pacemaker è generalmente rapida e non richiede un intervento a cuore aperto	Alcuni pacemaker intervengono solo se la frequenza del cuore scende al di sotto di quella programmata	L'elettrocattetere viene inserito attraverso una vena e spinto fino al cuore	A
208	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulla celiachia è falsa?	Chi ne soffre può mangiare cibi contenenti glutine solo se non supera certe quantità	Ha come conseguenza la scomparsa dei villi intestinali, provocando scompensi e malnutrizione	Ha una componente genetica	È un'infiammazione cronica dell'intestino tenue, scatenata dall'ingestione di glutine.	A
209	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulla miocardite è falsa?	Non provoca in nessun caso danni cardiaci permanenti	Il trattamento può includere l'assunzione di antibiotici	Gli agenti infettivi più spesso responsabili della miocardite sono i virus	È una infiammazione del muscolo cardiaco	A
210	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulla tromboflebite è falsa?	Ha un'incidenza maggiore negli uomini sotto i 30 anni	Il termine indica un'infiammazione di vene superficiali con conseguente trombosi	Può essere conseguenza di un intervento chirurgico	Si manifesta con maggiore frequenza negli arti inferiori	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

211	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sul prelievo di midollo osseo è falsa?	La procedura di prelievo dura più di un'ora ed è molto dolorosa	Può essere prelevato per scopi diagnostici o per scopi terapeutici	Negli adulti il prelievo viene fatto in genere dalla cresta iliaca	L'ago si inserisce nell'osso per un paio di centimetri	A
212	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulle varici è falsa?	Per prevenirla bisogna evitare le lunghe camminate	Il termine indica una dilatazione patologica permanente di una vena	Esiste una predisposizione genetica	In alcuni casi bisogna ricorrere alla chirurgia	A
213	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi valori di emoglobina è normale in un adulto?	15 g/dl	8 g/dl	24 g/dl	40 g/dl	A
214	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi valori di leucociti indica una leucocitosi?	15000/mm ³	5000/mm ³	1000/mm ³	2000/mm ³	A
215	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni sull'anemia sideropenica è falsa?	È sinonimo di talassemia	È la forma di anemia più frequente	Può essere causata da un apporto insufficiente di ferro	Può derivare da un'ulcera	A
216	CULTURA SPECIFICA	L'anemia per deficit di assorbimento della vitamina B12 viene chiamata:	anemia perniciosa	policitemia	leucemia	anemia ipocromica	A
217	CULTURA SPECIFICA	Un abnorme aumento del numero di eritrociti è chiamato:	policitemia	anemia ipercromica	anemia perniciosa	leucemia	A
218	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulla leucemia è falsa?	Esiste un solo tipo di leucemia	Esistono la leucemia mieloide e la leucemia linfatica	Può essere acuta o cronica	L'aspetto più evidente è un numero elevato di globuli bianchi anormali	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

219	CULTURA SPECIFICA	Analizzare al microscopio un frammento di tessuto precedentemente prelevato in genere tramite biopsia. Stiamo parlando di un:	esame istologico	esame endoscopico	esame flussicitometrico	nessuna delle altre risposte è corretta	A
220	CULTURA SPECIFICA	Se dopo un intervento di chirurgia addominale il paziente non presenta borborigmi o flautulenza:	è una situazione che può indicare l'insorgenza di ileo paralitico	è una situazione normale nei primi 5 o 6 giorni dopo l'intervento	è una situazione che indica la perfetta riuscita dell'intervento	è sintomo di ritenzione urinaria acuta	A
221	CULTURA SPECIFICA	Indicare a quale tratto dell'apparato digerente corrisponde la seguente definizione: "Organo di passaggio non implicato nei processi digestivi".	Esofago	Stomaco	Intestino tenue	Intestino crasso	A
222	CULTURA SPECIFICA	Indicare a quale tratto dell'apparato digerente corrisponde la seguente definizione: "Organo che provvede alla scissione chimica del cibo tramite enzimi e al riassorbimento delle sostanze nutritive".	Intestino tenue	Esofago	Stomaco	Intestino crasso	A
223	CULTURA SPECIFICA	"Divisioni mitotiche che portano alla divisione in cellule chiamate blastomeric" è la definizione di:	segmentazione	fecondazione	partenogenesi	nessuna delle altre risposte è corretta	A
224	CULTURA SPECIFICA	Il termine dispareunia indica:	dolore durante i rapporti sessuali	dolore durante la mestruazione	perdita di secrezioni vaginali	mestruazioni irregolari	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

225	CULTURA SPECIFICA	I pazienti in terapia con IMAO irreversibili devono prestare molta attenzione alla propria dieta. Quale tra questi alimenti non possono assumere?	Formaggio	Pasta	Carote	Pollo	A
226	CULTURA SPECIFICA	La prevenzione secondaria implica:	la diagnosi precoce della malattia	la rimozione dei fattori di rischio ambientali	nel fornire supporto psichico al malato	nessuna delle altre risposte è corretta	A
227	CULTURA SPECIFICA	Un pH delle feci superiore ad 8 indica:	una dispepsia putrefattiva	diarrea	una dispepsia fermentativa	nessuna delle altre risposte è corretta	A
228	CULTURA SPECIFICA	Dovendo preparare un paziente per un intervento chirurgico d'emergenza, l'infermiere deve:	incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici pre-operatori	posizionare un catetere vescicale al paziente	allertare i necrofori	somministrare terapia antibiotica	A
229	CULTURA SPECIFICA	Molte persone soffrono di disturbi della digestione. Il ricovero in ospedale non diventa necessario in caso di:	nessuna delle altre risposte è corretta	occlusione intestinale acuta	emorragie	perforazione intestinale	A
230	CULTURA SPECIFICA	Lo sfintere cardiale si trova:	tra l'esofago e lo stomaco	tra l'aorta e il cuore	tra la trachea e i polmoni	tra lo stomaco e l'intestino	A
231	CULTURA SPECIFICA	Le feci con il tipico aspetto "ad acqua di riso" sono tipiche:	del colera	della colite ulcerosa	della malaria	del morbo di Crohn	A
232	CULTURA SPECIFICA	A cosa serve il rubeo-test?	A verificare se si hanno gli anticorpi contro la rosolia	A verificare se si hanno gli anticorpi contro la parotite	A verificare se si hanno gli anticorpi contro la varicella	A verificare se si hanno gli anticorpi contro la faringite	A
233	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi non è causa di malattie intestinali?	Nessuna delle altre risposte è corretta	Rotavirus	Clostridium botulinum	Escherichia coli	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

234	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sull'infarto intestinale è falsa?	Nessuna delle altre risposte è corretta	Si verifica quando i vasi sanguigni che affluiscono all'intestino si contraggono o si ostruiscono, riducendo o interrompendo l'afflusso di sangue	I sintomi includono dolore addominale più o meno forte, diarrea e cancrena.	Si tratta di una patologia legata ancora a un rischio molto elevato di danni intestinali permanenti e morte	A
235	CULTURA SPECIFICA	Indicare l'ordine corretto delle fasi del parto.	Periodo prodromico Periodo dilatante Periodo espulsivo Secondamento	Periodo dilatante Periodo espulsivo Periodo prodromico Secondamento	Periodo prodromico Secondamento Periodo dilatante Periodo espulsivo	Periodo dilatante Secondamento Periodo prodromico Periodo espulsivo	A
236	CULTURA SPECIFICA	La rottura della borsa amnio-coriale o delle acque viene definita tempestiva se avviene:	a dilatazione completa	fuori travaglio	in travaglio	dopo l'espulsione	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

237	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulla malattia di Alzheimer è falsa?	Il 70% dei pazienti affetti da Alzheimer guarisce se la malattia viene diagnosticata in tempo	È la forma più comune di demenza degenerativa progressivamente invalidante	Alcuni sintomi sono: afasia, disorientamento, cambiamenti repentini di umore, depressione, incapacità di prendersi cura di sé	Alcuni casi hanno origine genetica	A
238	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulla malattia di Parkinson è falsa?	Nessuna delle altre risposte è corretta	È una malattia neurodegenerativa, ad evoluzione lenta ma progressiva, che coinvolge, principalmente, alcune funzioni quali il controllo dei movimenti e dell'equilibrio	I sintomi possono temporaneamente diminuire con la somministrazione di L-DOPA	La maggior parte delle persone con malattia di Parkinson presenta una condizione idiopatica	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

239	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulla sclerosi multipla è falsa?	Esiste una sola forma della malattia	È una malattia autoimmune cronica demielinizzante, che colpisce il sistema nervoso centrale	Sono stati condotti numerosi studi clinici controllati per verificare l'efficacia dei cannabinoidi nella sclerosi multipla	La malattia può manifestarsi con una vastissima gamma di sintomi neurologici e può progredire fino alla disabilità fisica e cognitiva	A
240	CULTURA SPECIFICA	La follitropina o ormone FSH è prodotta:	dall'ipofisi	dall'ipotalamo	dalla ghiandola corticale surrenale	dalla ghiandola midollare surrenale	A
241	CULTURA SPECIFICA	Aumento bilirubina indiretta, urina scura e prova di agitazione negativa, feci normali. Sono sintomi di un ittero:	pre epatico	intra epatico	post epatico	non è possibile capire la forma di ittero	A
242	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi valori di bilirubina nel siero è normale?	1 mg/dl per la bilirubina totale	3 mg/dl per la bilirubina totale	0,75 mg/dl per la bilirubina diretta	4 mg/dl per la bilirubina indiretta	A
243	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste misure assistenziali a seguito di una biopsia al fegato è scorretta?	Il paziente deve essere sottoposto a mobilizzazione già dopo 30 minuti	Il paziente deve essere sistemato per 2 ore sul fianco destro	Il paziente deve stare a digiuno per le 6 ore successive	Il polso e la pressione arteriosa vengono controllati ad intervalli precisi nelle 2 ore successive all'intervento	A
244	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi non è un farmaco per le emergenze cardiorespiratorie?	Morfina	Salbutamolo	Aminofillina	Aspirina	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

245	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulla cirrosi epatica non è corretta?	Può essere genetica	Può essere causata dall'alcol	Può essere causata dall'epatite	Può portare al coma	A
246	CULTURA SPECIFICA	La classificazione di Child-Pugh è usata per valutare:	la gravità del paziente e la sua necessità di un trapianto di fegato	il livello di coma	il corretto sviluppo di un neonato	l'entità di un danno alla spina dorsale	A
247	CULTURA SPECIFICA	La faccia di luna è un effetto collaterale dei farmaci:	corticosteroidi	antibiotici	antipertensivi	antidepressivi	A
248	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi valori risulta aumentato in caso di anemia emolitica acuta?	Bilirubina indiretta	Bilirubina diretta	Transaminasi	Fosfatasi alcalina	A
249	CULTURA SPECIFICA	La posizione di Fowler viene utilizzata per favorire:	una migliore funzionalità respiratoria	l'esplorazione della prostata	l'esecuzione del clistere evacuativo	il ritorno venoso	A
250	CULTURA SPECIFICA	Il coma epatico è dovuto a:	un aumento di ammoniaca nel sangue	una carenza di ossigeno nel sangue	una carenza di nutrienti di base nel sangue	un aumento di alcool nel sangue	A
251	CULTURA SPECIFICA	Il piano terapeutico di un paziente con insufficienza epatica e rischio di coma epatico non comprende:	dieta ad alta concentrazione di proteine	prove di scrittura	dieta ad alta concentrazione di carboidrati	antibiotici	A
252	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulla coleistite è falsa?	La febbre non è mai un sintomo	Può avere sia un decorso acuto che un decorso cronico	L'infiammazione può essere dovuta alla formazione di calcoli nella coleisti	L'infiammazione può essere dovuta a batteri	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

253	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste non è una complicazione della colecistite?	Nessuna delle altre risposte è corretta	Ristagno della bile nella vescichetta biliare	Febbre settica e sintomi peritoneali	Perforazione nell'intestino con formazione di fistole	A
254	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sul morbo di Cooley è falsa?	Deriva da una trasmissione autosomica dominante	È una tipologia di talassemia che si trasmette per via ereditaria	È caratterizzato da un'emolisi precoce	Deriva da una trasmissione autosomica recessiva	A
255	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sul pancreas è falsa?	Funziona producendo continuamente piccole quantità di enzimi e ormoni	La sua funzione esocrina è deputata alla formazione degli enzimi digestivi	La sua funzione endocrina è deputata alla formazione dell'insulina	È un organo ghiandolare	A
256	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi valori di amilasi nelle urine non è normale?	1830 U/24 ore	155 U/24 ore	240 U/24 ore	850 U/24 ore	A
257	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione sulla pancreatite acuta è falsa?	Nessuna delle altre risposte è corretta	È conseguenza di un'autodigestione della ghiandola da parte dei suoi stessi fermenti attivi che non riescono a defluire	L'infiammazione può essere diffusa o localizzata	Il ristagno del secreto può avere come causa calcoli dei dotti biliari	A
258	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi non è un sintomo della pancreatite acuta?	Ipoglicemia	Forti dolori all'addome	Malessere e vomito	Sintomi da shock quali caduta di pressione e tachicardia	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
 AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

259	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni sulla funzione endocrina del pancreas non è corretta?	Un pancreas sano produce 5 U di insulina al giorno	Nel pancreas vengono prodotti il glucagone e l'insulina	La cellule con funzione endocrina si dividono in cellule α e cellule β	Specifiche cellule del pancreas cedono al sangue gli ormoni per il metabolismo degli zuccheri	A
260	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi valori di glicemia nel sangue è considerato normale?	115 mg/dl	160 mg/dl	220 mg/dl	40 mg/dl	A
261	CULTURA SPECIFICA	Per determinare se un versamento pleurico è un essudato o un trasudato quale tra questi esami non è necessario?	Nessuna delle altre risposte è corretta	Valutazione del rapporto fra le concentrazioni di proteine nel liquido pleurico e nel sangue	Dosaggio della concentrazione pleurica di LDH	Dosaggio della concentrazione pleurica di proteine	A
262	CULTURA SPECIFICA	Il diabete primario:	è una sindrome dismetabolica cronica che colpisce già da bambini	è un diabete non ancora determinato	è conseguenza di una malattia del pancreas	è un diabete autoimmune a lenta evoluzione	A
263	CULTURA SPECIFICA	Il diabete potenziale:	è un diabete non ancora determinato	è conseguenza di una malattia del pancreas	è un diabete autoimmune a lenta evoluzione	è una sindrome dismetabolica cronica che colpisce già da bambini	A
264	CULTURA SPECIFICA	Il diabete latente:	è un diabete autoimmune a lenta evoluzione	è una sindrome dismetabolica cronica che colpisce già da bambini	è un diabete non ancora determinato	è conseguenza di una malattia del pancreas	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

265	CULTURA SPECIFICA	Una caratteristica dell'emiplegia spastica è:	una deambulazione con ginocchia flesse e movimento ad arco delle gambe	un eloquio fluente senza senso	un eloquio quasi telegrafico composto da frasi brevi o parole singole	un esagerato sollevamento della coscia durante la deambulazione	A
266	CULTURA SPECIFICA	Una caratteristica delle lesioni parietali temporali dell'emisfero sinistro è:	un eloquio fluente senza senso	un esagerato sollevamento della coscia durante la deambulazione	deambulazione con ginocchia flesse e movimento ad arco delle gambe	un eloquio quasi telegrafico composto da frasi brevi o parole singole	A
267	CULTURA SPECIFICA	Una caratteristica delle lesioni frontali dell'emisfero sinistro è:	un eloquio quasi telegrafico composto da frasi brevi o parole singole	un esagerato sollevamento della coscia durante la deambulazione	deambulazione con ginocchia flesse e movimento ad arco delle gambe	un eloquio fluente senza senso	A
268	CULTURA SPECIFICA	In caso di BPCO l'ostruzione delle vie aeree risulta:	cronica e non reversibile	reversibile	limitata alle vie aeree superiori	nessuna delle altre risposte è corretta	A
269	CULTURA SPECIFICA	Un omotripianto è:	il trapianto di cellule, organi o tessuti da una sede del corpo ad un'altra dello stesso soggetto	il trapianto di organi o tessuti tra due diversi soggetti della stessa specie	il trapianto in cui il donatore e il ricevente sono geneticamente identici	il trapianto di organi, tessuti o cellule tra organismi di due specie diverse	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

270	CULTURA SPECIFICA	Un allotrianto è:	il trapianto di organi o tessuti tra due diversi soggetti della stessa specie	il trapianto in cui il donatore e il ricevente sono geneticamente identici	il trapianto di cellule, organi o tessuti da una sede del corpo ad un'altra dello stesso soggetto	il trapianto di organi, tessuti o cellule tra organismi di due specie diverse	A
271	CULTURA SPECIFICA	Uno xenotrianto è:	il trapianto in cui il donatore e il ricevente sono geneticamente identici	il trapianto di cellule, organi o tessuti da una sede del corpo ad un'altra dello stesso soggetto	il trapianto di organi, tessuti o cellule tra organismi di due specie diverse	il trapianto di organi o tessuti tra due diversi soggetti della stessa specie	A
272	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste non è un sintomo o una caratteristica del coma diabetico?	Irrequietezza ed eccitabilità	Pelle secca	Odore di acetone nell'alito	Riflessi diminuiti	A
273	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste non è un sintomo o una caratteristica del coma ipoglicemico?	Nausea e vomito	Pelle umida e pallida	Zucchero nel sangue e acetone negativi	Disturbi visivi	A
274	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi non è un ormone ipofisario?	Tiroxina	Prolattina	Ossitocina	TSH	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

275	CULTURA SPECIFICA	Il termine microsomia indica:	una forma di nanismo in cui il corpo e gli organi sono proporzionati all'altezza	un soggetto con volume e peso corporeo superiori alla norma	un allungamento e ingrossamento delle ossa mandibolari e nasali, delle mani e dei piedi	l'emissione di grandi quantità di di urina poco concentrata con conseguente intensa sete	A
276	CULTURA SPECIFICA	Il termine macrosomia indica:	un soggetto con volume e peso corporeo superiori alla norma	un allungamento e ingrossamento delle ossa mandibolari e nasali, delle mani e dei piedi	una forma di nanismo in cui il corpo e gli organi sono proporzionati all'altezza	l'emissione di grandi quantità di di urina poco concentrata con conseguente intensa sete	A
277	CULTURA SPECIFICA	Le paratiroidi producono il paratormone che è il più importante regolatore del metabolismo:	del calcio	del ferro	del colesterolo	del glucosio	A
278	CULTURA SPECIFICA	Quando l'ipofisi non è in grado di produrre una quantità sufficiente di ACTH si parla di:	Iposurrenalismo secondario	Iposurrenalismo primitivo	iposurrenalismo terziario	nessuna delle altre risposte è corretta	A
279	CULTURA SPECIFICA	Il test del radioiodio non serve per:	nessuna delle altre risposte è corretta	misurare quanto iodio viene immagazzinato nella tiroide	determinare nel sangue il contenuto di iodio	determinare quanto iodio viene utilizzato per produrre ormoni	A
280	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste è una comune complicanza del morbillo?	La polmonite	L'epatite acuta	L'appendicite	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
281	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste vaccinazioni non è obbligatoria?	Anti HPV	Antipertosse	Antirosolia	Antipoliomielitica	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

282	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi non è un sintomo di ipotiroidismo?	Intolleranza al caldo	Letargia e difficoltà di memoria	Aumento del peso corporeo	Secchezza e fragilità dei capelli	A
283	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi non è un sintomo di ipertiroidismo?	Sudorazione diminuita	Nervosismo	Dimagrimento	Stanchezza muscolare	A
284	CULTURA SPECIFICA	Viene effettuata un'analisi del cariotipo per evidenziare:	le aberrazioni cromosomiche strutturali e numeriche	la delezione di un singolo gene	le mutazioni puntiformi	i polimorfismi del DNA	A
285	CULTURA SPECIFICA	Nell'Artrite Rematoide le lesioni si presentano:	sempre simmetriche	sempre asimmetriche	simmetriche solo per gli arti superiori	simmetriche solo per gli arti inferiori	A
286	CULTURA SPECIFICA	La quantità di plasma che in un minuto viene depurato da una certa sostanza passando attraverso i reni è chiamata:	clearance	removing	plasmaferesi	diuresi	A
287	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi non è un effetto del cortisolo?	Riduce la gittata cardiaca	Aumenta la glicemia	Diminuisce la sintesi di collagene	Riduce le difese immunitarie	A
288	CULTURA SPECIFICA	Le cefalee tensive sono caratterizzate da:	dolore bilaterale pressivo costrittivo	dolore unilaterale pulsatile e vomito	disturbi visivi antecedenti all'emicrania che durano 5-20 minuti	congestione congiuntivale e lacrimazione	A
289	CULTURA SPECIFICA	Quale affermazione su un paziente affetto da coliche renali non è corretta?	Tende a stare immobile per avere sollievo	Lamenta un dolore acuto, improvviso e violento, localizzato all'area addominale o lombare	Si presenta ansioso, pallido ed agitato	Il dolore con il passare del tempo si irradia in avanti e in basso verso l'inguine	A
290	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi non è un sintomo della carenza di potassio?	Nessuna delle altre risposte è corretta	Astenia	Irritabilità	Secchezza delle fauci	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

291	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste malattie è causata da un batterio?	Sifilide	Rabbia	Malaria	Rosolia	A
292	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi patogeni è causa più frequente della polmonite?	Streptococco Pneumoniae	Stafilococco	Klebsiella P.	Enterococco	A
293	CULTURA SPECIFICA	Un tessuto provvisto di ciglia vibratili e di cellule mucipare corrisponde:	all'epitelio delle vie respiratorie	al tessuto adiposo	al tessuto nervoso	all'epitelio pavimentoso semplice	A
294	CULTURA SPECIFICA	Un tessuto contenente fibre nervose mieliniche immerse nel connettivo corrisponde:	al tessuto nervoso	al tessuto muscolare liscio	all'epitelio delle vie urinarie	all'epitelio prismatico semplice	A
295	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni non è corretta?	Il sistema linfatico è composto solo dai linfonodi	La linfa si muove in una sola direzione, dalla periferia al centro	Il liquido interstiziale è un liquido che riempie tutti gli interstizi del corpo umano non occupati da cellule e altre strutture	La linfa passando nei linfonodi si arricchisce di linfociti	A
296	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni non è corretta?	La laringe è situata nella parte anteriore del collo dietro la faringe	La laringe è costituita da uno scheletro cartilagineo e una serie di muscoli	La cavità della laringe è rivestita da una mucosa provvista di ciglia	La laringe è l'organo della fonazione	A
297	CULTURA SPECIFICA	In quanti lobi si dividono i polmoni?	3 il destro, 2 il sinistro	2 il destro, 3 il sinistro	2 il destro, 2 il sinistro	3 il destro, 3 il sinistro	A
298	CULTURA SPECIFICA	Indicare il corretto ordine, dalla più grande alla più piccola, delle seguenti strutture polmonari:	lobi-lobuli-acini-alveoli	alveoli-acini-lobuli-lobi	lobi-lobuli-alveoli-acini	lobi-alveoli-lobuli-acini	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

299	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni non è corretta?	L'esofago ha la forma di un tubo, lungo circa 40 cm	L'ismo delle fauci è l'apertura che collega la bocca con la faringe	Nel collo l'esofago poggia sulla colonna vertebrale	L'esofago comunica in alto con la faringe e in basso con il cardias	A
300	CULTURA SPECIFICA	Quale acido producono le ghiandole della mucosa gastrica?	Acido cloridrico	Acido citrico	Acido solforico	Acido fluoridrico	A
301	CULTURA SPECIFICA	La fibrosi cistica è una patologia caratterizzata da un'anomalia nell'escrezione del:	cloro	sodio	potassio	magnesio	A
302	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni non è corretta?	L'uretere è l'ultimo tratto delle vie urinarie e collega la vescica con l'esterno	Il polo superiore del rene è sormontato dal surrene, una ghiandola endocrina	Un glomerulo e un tubulo renale formano un nefrone, l'unità fondamentale del rene	Nell'uomo l'uretra è anche il condotto terminale delle vie spermatiche	A
303	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni è vera?	Solo le ghiandole a secrezione esterna posseggono dotti escretori	Le ghiandole a secrezione interna e le ghiandole a secrezione esterna non posseggono dotti escretori	Solo le ghiandole a secrezione interna posseggono dotti escretori	Sia le ghiandole a secrezione esterna che le ghiandole a secrezione interna posseggono dotti escretori	A
304	CULTURA SPECIFICA	Il prodotto dell'attività secretiva di una ghiandola endocrina si chiama:	ormone	proteina	DNA	muco	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

305	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni non è corretta?	L'ipofisi secerne l'ormone somatotropo che stimola la secrezione della tiroide	L'ipofisi secerne gli ormoni che stimolano le altre ghiandole a secernere i loro ormoni	L'ipofisi secerne i suoi ormoni quando il livello degli altri ormoni nel sangue si abbassa	Il lobo anteriore e il lobo posteriore dell'ipofisi secernono ormoni diversi	A
306	CULTURA SPECIFICA	L'epifisi produce:	la melatonina	l'ormone luteinizzante	la prolattina	l'ossitocina	A
307	CULTURA SPECIFICA	Le azioni che riducono o prevengono le conseguenze negative di una malattia fanno parte di quale tipo di prevenzione?	Terziaria	Primaria	Secondaria	Dipende dal caso specifico	A
308	CULTURA SPECIFICA	Facendo un EEG ad una persona che dorme, nello stadio più profondo del sonno si avrà la presenza di onde:	delta	alfa	beta	gamma	A
309	CULTURA SPECIFICA	La mancanza di paratiroidi porta alla diminuzione nel sangue di:	calcio	potassio	magnesio	sodio	A
310	CULTURA SPECIFICA	Le tube di Falloppio sono due canali che:	collegano le ovaie all'utero	collegano i reni alla vescica	collegano la trachea ai polmoni	collegano i testicoli all'uretra	A
311	CULTURA SPECIFICA	Si può distinguere facilmente uno scheletro maschile da uno femminile tramite:	la forma del bacino	l'osservazione del cranio	la lunghezza degli arti	la forma della gabbia toracica	A
312	CULTURA SPECIFICA	L'emoglobina presente nel sangue lega e rilascia l'ossigeno a seconda:	della pressione parziale di ossigeno in quella zona del corpo	della quantità di ossigeno inspirata	della quantità di CO ₂ da eliminare	della pressione sanguigna	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

313	CULTURA SPECIFICA	"Espirazioni controllate intervallate da inspirazioni rapide. Il passaggio di aria pone in vibrazione le corde vocali." È la definizione di:	fonazione	tosse	starnuto	singhiozzo	A
314	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste non è una caratteristica della sindrome di Pickwick?	Apnea notturna di tipo restrittivo	Ipoassa in veglia	Ipercapsia in veglia	Obesità severa	A
315	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni non è corretta?	L'atropina aumenta la produzione di saliva	La saliva è costituita in gran parte da acqua	La saliva contiene ptialina e mucina	La secrezione della saliva è involontaria	A
316	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni non è corretta?	Il cibo entra nello stomaco attraverso il piloro e ne esce attraverso il cardias	Il contenuto dello stomaco viene gradualmente trasformato in una massa liquida acida che prende il nome di chimo	Il chimo all'uscita dello stomaco viene neutralizzato da tre succhi digestivi	Il maggior assorbimento di nutrienti avviene nell'intestino tenue	A
317	CULTURA SPECIFICA	I globuli rossi immersi in una soluzione ipotonica rispetto al sangue:	si gonfiano e scoppiano	si avvizziscono	non subiscono cambiamenti	cambiano forma, da rotondi a mezzaluna	A
318	CULTURA SPECIFICA	I sali biliari permettono l'emulsione dei grassi che altrimenti nel chimo acquoso tenderebbero ad aggregarsi in grosse gocce. Questo perché:	i grassi sono idrofobici	i grassi sono idrofilici	i grassi sono solubili in acqua	i grassi sono molecole troppo grandi	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

319	CULTURA SPECIFICA	Per trasportare correttamente un paziente col letto/barella è necessario che:	la posizione e l'abbigliamento siano adatti, ostacoli tipo porte, soglie, angoli, vengano superati con grande attenzione, siano presenti due persone nell'accompagnamento del paziente	la posizione e l'abbigliamento siano adatti, ostacoli tipo porte, soglie, angoli, vengano superati con rapidità, siano presenti tre persone nell'accompagnamento del paziente	la posizione e l'abbigliamento non sono importanti, ostacoli tipo porte, soglie, angoli, vengano superati con grande attenzione, siano presenti tre persone nell'accompagnamento del paziente	la posizione e l'abbigliamento siano adatti, ostacoli tipo porte, soglie, angoli, vengano superati con rapidità, siano presenti due persone nell'accompagnamento del paziente	A
320	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi non è un tipo di immunoglobulina?	IgB	IgA	IgM	IgD	A
321	CULTURA SPECIFICA	Non è caratteristico della cardiomiopatia dilatativa:	impulso ventricolare sinistro dislocato medialmente, diffuso	rigurgito mitralico	galoppo con terzo tono	rantoli polmonari	A
322	CULTURA SPECIFICA	Su un soggetto in arresto cardiaco possono essere praticate le manovre BLS:	anche da personale laico se correttamente addestrato	esclusivamente da personale medico e infermieristico	esclusivamente da personale medico	esclusivamente da personale infermieristico specializzato	A
323	CULTURA SPECIFICA	Qual è il sito d'azione dell'ormone FSH?	L'ovaio	Il rene	Tutti i tessuti	La tiroide	A
324	CULTURA SPECIFICA	Qual è il sito d'azione dell'ormone cortisolo?	Molte cellule	L'adenopofisi	I testicoli	Il fegato	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

325	CULTURA SPECIFICA	Qual è il sito d'azione del testosterone?	Gli organi sessuali	La tiroide	I reni	Il tessuto adiposo	A
326	CULTURA SPECIFICA	Cosa sono le cure palliative?	L'insieme degli interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla cura attiva e totale di quei pazienti la cui malattia non risponde più a trattamenti specifici	L'insieme degli interventi che facilitano la morte del paziente	L'insieme degli interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla riduzione del dolore in quei pazienti la cui malattia ha un'evoluzione rapida e prognosi infausta	L'insieme degli interventi di supporto psicologico rivolti ai pazienti affetti da malattie inguaribili ed allo stadio terminale	A
327	CULTURA SPECIFICA	Qual è il sito d'azione dell'ormone TSH?	La tiroide	I testicoli	Tutti i tessuti	Il rene	A
328	CULTURA SPECIFICA	Qual è il sito d'azione del paratormone?	Ossa	Fegato	Organi sessuali	Tiroide	A
329	CULTURA SPECIFICA	L'ernia iatale solitamente causa:	pirosi	vomito	ematemesi	obesità	A
330	CULTURA SPECIFICA	Cosa indica la sigla RDW-SD nell'esame emocromocitometrico?	L'ampiezza aritmetica della curva di distribuzione RBC	L'ampiezza di distribuzione espressa in coefficiente di variazione (%)	L'emoglobina corpuscolare media	La concentrazione emoglobinica corpuscolare media	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

331	CULTURA SPECIFICA	Al Pronto Soccorso arriva un paziente in stato comatoso. Il pH del sangue risulta 7,21, la PCO ₂ di 35 mmHg, i bicarbonati 14 mEq/l. Si trova in stato di:	acidosi metabolica	acidosi respiratoria	alcalosi respiratoria	alcalosi metabolica	A
332	CULTURA SPECIFICA	Si trova glucosio nelle urine:	quando la sua concentrazione ematica supera i 180 mg/dl	solamente nelle insufficienze renali gravi	quando il filtro glomerulare, perdendo la sua carica positiva, diviene più lasso	quando la sua concentrazione ematica supera i 300 mg/dl	A
333	CULTURA SPECIFICA	Per ridurre l'incidenza delle infezioni nella cateterizzazione urinaria a permanenza si deve:	mantenere il sistema di drenaggio chiuso e sterile	fare irrigazioni vescicali di routine con antimicrobici	effettuare una profilassi antibiotica pre e post-cateterizzazione	pulire il meato urinario e la zona genitale del paziente quotidianamente	A
334	CULTURA SPECIFICA	Delle garze contaminate da sangue sono:	rifiuti a rischio infettivo	rifiuti radioattivi	rifiuti urbani	rifiuti speciali ospedalieri	A
335	CULTURA SPECIFICA	Quale azione è preferibile non effettuare su un malato oncologico?	Iniezioni intramuscolari	Pulire la cute con iodiopovidone prima di una iniezione venosa o arteriosa	Sostituire ogni 48 ore tutti i set da infusione	Evitare l'inserimento di cateteri urinari	A
336	CULTURA SPECIFICA	Cosa fa il fegato con l'acido lattico prodotto dal tessuto muscolare?	Lo utilizza per la sintesi di glucosio	Lo elimina mediante l'apparato digerente	Lo degrada per sintetizzare bile	Mediante reazioni di ossidazione lo trasforma in glicogeno	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

337	CULTURA SPECIFICA	Qual è la principale complicanza locale nei punti di somministrazione dell'insulina?	Lipodistrofia	Edema	Ascesso	Osteomiosite	A
338	CULTURA SPECIFICA	L'unità di misura Gauge è utilizzata in ambito medico per:	indicare il diametro degli aghi	indicare la capienza delle siringhe	indicare il flusso di una flebo	indicare la concentrazione dei farmaci	A
339	CULTURA SPECIFICA	Quale delle seguenti non è una misura inclusa nell'esame emocromocitometrico?	Dosaggio della glicemia	Dosaggio dell'emoglobina	Conteggio dei globuli rossi	Conteggio delle piastrine	A
340	CULTURA SPECIFICA	Quale tra queste affermazioni non è corretta?	L'iponchia è l'incapacità del plasma di permeare acqua verso l'esterno del vaso sanguigno	L'iponchia è la bassa pressione oncotica del plasma	Una riduzione della pressione oncotica può derivare da un'insufficiente sintesi dell'albumina	L'iponchia può essere causata da malattie renali glomerulari o intestinali proteino-disperdenti	A
341	CULTURA SPECIFICA	Quale tra questi organi produce la quantità maggiore di eritropoietina?	Rene	Fegato	Milza	Cervello	A
342	CULTURA SPECIFICA	In caso di ustione da agenti chimici la prima azione da effettuare è:	praticare una irrigazione immediata con acqua corrente della superficie corporea interessata	applicare teli puliti imbevuti in acqua	coprire la lesione con teli asciutti e puliti	cercare di rimuovere il più possibile gli indumenti dalla persona coinvolta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

343	CULTURA SPECIFICA	Per effettuare un prelievo venoso brachiale il materiale necessario più indicato è:	laccio emostatico, guanti in lattice non sterili, vacutainer, clorexidina	laccio emostatico, guanti in lattice non sterili, vacutainer, acqua ossigenata	laccio emostatico, guanti in lattice sterili, vacutainer, iodiopovidone al 10%	laccio emostatico, guanti in lattice sterili, vacutainer, alcool 90%	A
344	CULTURA SPECIFICA	Ogni classe di immunoglobuline è dotata di attività biologiche caratteristiche. Le immunoglobuline che passano attraverso la placenta e garantiscono al neonato la protezione contro le aggressioni microbiche sono le:	IgG	IgA	IgM	IgE	A
345	CULTURA SPECIFICA	I farmaci che agiscono direttamente sugli agenti causali di una patologia sono detti:	eziologici	sintomatici	sostitutivi	nessuna delle altre risposte è corretta	A
346	CULTURA SPECIFICA	Nel sistema di classificazione ATC dei farmaci, la prima lettera del codice si riferisce al gruppo anatomico. Un codice che inizia con la lettera B indica:	sangue e organi hematopoietici	anti-infettivi per uso sistemico	sistema nervoso	organi di senso	A
347	CULTURA SPECIFICA	Il furosemide è un:	diuretico	antidepressivo	ipoglicemizzante	antiepilettico	A
348	CULTURA SPECIFICA	I farmaci in grado di aumentare l'irrorazione sanguigna attraverso un aumento del letto vascolare sono detti:	vasodilatatori	anticoagulanti	emetici	diuretici	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

349	CULTURA SPECIFICA	Un'infiammazione caratterizzata da un liquido molto fluido nel quale sono presenti sali e poche proteine si dice:	sierosa	siero-fibrosa	purulenta	emorragica	A
350	CULTURA SPECIFICA	Una mutazione che comporta una ridotta sintesi delle catene polipeptidiche dell'emoglobina può comportare:	un'emoglobinopatia quantitativa	una persistenza di HbF	la porfiria	un'emoglobinopatia qualitativa	A
351	CULTURA SPECIFICA	Il Servizio Infermieristico è:	l'insieme del personale, delle funzioni e delle prestazioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai vari livelli di responsabilità e nei diversi ambiti aziendali	l'attività svolta da un infermiere	l'insieme delle funzioni effettuate dal personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione	l'insieme del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione	A
352	CULTURA SPECIFICA	Il registro di "scarico" delle sostanze stupefacenti e psicotrope per la descrizione delle operazioni effettuate deve essere firmato:	dall'operatore che esegue la somministrazione	dal coordinatore infermieristico dell'Unità Operativa	dai medici dell'Unità Operativa	dal Direttore di farmacia	A
353	CULTURA SPECIFICA	Che cosa si intende per antisepsi?	Un insieme di norme atte a impedire o rallentare la moltiplicazione dei germi patogeni e non patogeni	Un insieme di norme atte a impedire la contaminazione microbica di substrati già sterili	Un processo che permette l'uccisione di ogni organismo vivente	La detersione eseguita mediante l'uso di saponi liquidi ad alto potere detergente	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

354	CULTURA SPECIFICA	L'atteggiamento di "caring" è:	Proprio dei professionisti che operano in campo sociosanitario e in altri campi di supporto alla persona	Esclusivo della professione infermieristica	Esclusivo degli psicologi	Esclusivo dei professionisti che operano in campo infantile	A
355	CULTURA SPECIFICA	Da quale dei seguenti soggetti NANDA accetta proposte per nuove diagnosi?	Qualsiasi infermiere interessato	Esperti di riconosciuto valore	Organizzazione Mondiale della Sanità	Ordini infermieristici	A
356	CULTURA SPECIFICA	"Compromissione della mobilità" è:	una diagnosi infermieristica	una diagnosi riabilitativa	un problema collaborativo	una complicanza clinica	A
357	CULTURA SPECIFICA	La teoria dei bisogni nell'infermieristica è stata elaborata da:	V. Henderson	H. Peplau	D. Orem	M. Rogers	A
358	CULTURA SPECIFICA	L'oggetto di studio della disciplina infermieristica è:	l'uomo ed il suo bisogno di assistenza infermieristica	l'uomo malato e la terapia	l'uomo e le sue patologie	l'uomo ed il suo ambiente di vita	A
359	CULTURA SPECIFICA	L'infermiere, riguardo a trattamenti finalizzati alla morte dell'assistito:	non partecipa se la richiesta proviene sia dall'interessato che dal familiare	partecipa se la richiesta proviene dall'interessato	partecipa se la richiesta proviene dai familiari	nessuna delle precedenti	A
360	CULTURA SPECIFICA	Il flussimetro:	regola il flusso del gas in litri al minuto	misura la velocità dell'aria	diminuisce la pressione di uscita di gas da una bombola	definisce la quantità di gas residuo della bombola	A
361	CULTURA SPECIFICA	L'apertura di una ferita è chiamata:	deiscenza	eviscerazione	formazione di ernia	sventramento	A
362	CULTURA SPECIFICA	Le feci acoliche sono:	feci prive di colore	feci del neonato	feci striate di sangue	feci di consistenza molle	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

363	CULTURA SPECIFICA	Secondo il "Profilo Professionale dell'Infermiere", le aree previste per la formazione postbase e la pratica specialistica sono:	sanità pubblica, pediatria, psichiatria, geriatria, area critica	sanità pubblica, medicina, chirurgia, pronto soccorso, area critica	sanità pubblica, ostetricia, pediatria, ortopedia-traumatologia, area critica	ostetricia, pediatria, psichiatria, geriatria, area critica	A
364	CULTURA SPECIFICA	L'infermiere esprime lo specifico disciplinare:	documentando il proprio specifico professionale	eseguendo prescrizioni terapeutiche	valutando i problemi collaborativi dei pazienti	rilevando le variazioni dei parametri assistenziali monitorizzati	A
365	CULTURA SPECIFICA	Prima di effettuare la Contenzione fisica su pazienti ospedalizzati, l'infermiere deve riportare sulla documentazione infermieristica che:	tutte le seguenti risposte sono esatte	sono stati tentati altri interventi meno restrittivi	c'è la prescrizione del medico per attuare la contenzione	l'intervento è clinicamente giustificato e sono state considerate le condizioni generali del paziente	A
366	CULTURA SPECIFICA	Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:	prima di eseguire procedure invasive	prima di qualsiasi azione che preveda il contatto diretto con l'utente	come preparazione alle attività di strumentazione e perioperatoria	al termine delle attività di strumentazione perioperatoria	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

367	CULTURA SPECIFICA	Per una corretta compilazione del registro di "carico/scarico" delle sostanze stupefacenti e psicotrope, è consentito l'utilizzo di:	Penna indelebile, in caso di errore barrare con la penna sulla scritta (in modo tale da consentire la lettura sottostante) e controfirmare al fianco della correzione	Penna indelebile, ed in caso di errore si annulla la pagina riscrivendo la richiesta nella pagina successiva	Penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto	Penna indelebile, ed in caso di errore si cancella con bianchetto riscrivendo al fianco la richiesta corretta	A
368	CULTURA SPECIFICA	Ad un paziente sottoposto a Radioterapia l'infermiere consiglia di:	evitare saponi, lozioni, profumi e indumenti irritanti	assumere una dieta ricca di fibre	usare impacchi di acqua calda per la cura della cute	esporsi al sole per coadiuvare la riepilizzazione	A
369	CULTURA SPECIFICA	In caso di reazione avversa durante una trasfusione di globuli rossi (il paziente manifesta brividi,cefalea, dolori, sensazione di calore) è immediatamente necessario:	sospendere la trasfusione, tenere la vena pervia con soluzione fisiologica e chiamare il medico	diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico	rimuovere la via venosa della trasfusione, chiamare il medico, avvisare il servizio di emoteca	controllare i parametri vitali e chiamare il medico	A
370	CULTURA SPECIFICA	FC 107 bpm e FR 30 atti/min, configurano un quadro di:	tachicardia e tachipnea	bradicardia e tachipnea	tachicardia e bradipnea	bradicardia e bradipnea	A
371	CULTURA SPECIFICA	In quale dei seguenti vasi NON vengono rilevate le pulsazioni sanguigne periferiche?	Giugulare	Femorale	Pedidia	Brachiale	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

372	CULTURA SPECIFICA	Quale tra i seguenti segni e/o sintomi NON rientra nel quadro di una emorragia interna?	La diminuzione della FC	Presenza di ecchimosi senza discontinuità cutanee	Tensione e indurimento della zona lesa percepibile alla palpazione	Rigonfiamento dell'area della lesione	A
373	CULTURA SPECIFICA	Nell'assistenza a un paziente con uretra stenotica, è indicato l'utilizzo di un catetere vescicale:	Conicolivare	Nelaton	Blakemore	Foley	A
374	CULTURA SPECIFICA	Il periodo espulsivo viene definito come la fase del travaglio del parto che inizia con la dilatazione cervicale completa e che termina con il disimpegno della parte presentata. La sua durata è:	di circa 60 minuti nelle nullipare e 30-60 minuti nelle pluripare	di circa 30 minuti nelle nullipare e 30-60 minuti nelle pluripare	di circa 90 minuti nelle nullipare e 15 minuti nelle pluripare	di circa 24 ore nelle nullipare e 12 ore nelle pluripare	A
375	CULTURA SPECIFICA	Nell'ambito dell'assistenza infermieristica, il piano di assistenza infermieristica/ostetrica è:	uno strumento	un modello concettuale	un metodo	un'azione programmatica	A
376	CULTURA SPECIFICA	La lettera "C" nel BLS indica:	la circolazione	la circolazione	la cardioversione	la circostanza	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

377	CULTURA SPECIFICA	L'ecografia ostetrica:	può essere effettuata per via transaddominale con sonda di almeno 3.5 MHz e/o sonda vaginale di almeno 5 MHz	può essere effettuata per via transaddominale con sonda di almeno 5 MHz e/o sonda vaginale di almeno 3.5 MHz	può essere effettuata per via transaddominale con sonda di almeno 7 MHz e/o sonda vaginale di almeno 10 MHz	può essere effettuata per via transaddominale con sonda di almeno 10 MHz e/o sonda vaginale di almeno 7 MHz	A
378	CULTURA SPECIFICA	Nell'esecuzione del bagno a letto:	si parte dal viso e si prosegue con il collo, il petto, le ascelle e poi tutte le restanti parti della superficie corporea	si parte dai piedi e si prosegue con le gambe, le cosce, il tronco e poi tutte le restanti parti della superficie corporea	si parte dalle mani e si prosegue con gli avambracci, le braccia e poi tutte le restanti parti della superficie corporea	si parte dal tronco e si prosegue con il collo, gli arti superiori e poi tutte le restanti parti della superficie corporea	A
379	CULTURA SPECIFICA	In quale caso un infermiere è tenuto ad effettuare un lavaggio antisettico delle mani?	Prima di una qualsiasi procedura	Dopo aver rimosso i guanti	Prima del contatto diretto con un paziente	Prima e dopo procedure invasive	A
380	CULTURA SPECIFICA	La NANDA definisce le diagnosi infermieristiche come:	una diagnosi medica	un obiettivo infermieristico	una singola definizione concettuale	un sintomo	A
381	CULTURA SPECIFICA	Quale dei seguenti NON è un parametro di Apgar?	Frequenza cardiaca	Attività respiratoria	Temperatura corporea	Tono muscolare	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

382	CULTURA SPECIFICA	Il linguaggio NIC:	comprende solo gli interventi che gli infermieri possono compiere in autonomia	consiste in una classificazione standardizzata degli interventi attuati dagli infermieri	comprende solo gli interventi effettuati dagli infermieri in collaborazione con altre figure professionali	consiste in un mansionario della professione infermieristica	A
383	CULTURA SPECIFICA	Quale delle seguenti funzioni NON è attribuita all'infermiere dal relativo profilo professionale?	Applicazione della terapia	Pianificazione dell'assistenza infermieristica	Individuazione della terapia	Individuazione dei bisogni di assistenza infermieristica	A
384	CULTURA SPECIFICA	La velocità d'infusione di una soluzione è di 30 ml/ora. Non avendo a disposizione una pompa infusionale, a quante gocce/minuto regolo il deflussore a disposizione (dove 1 ml corrisponde a 20 gocce)?	10 gocce/min	30 gocce/min	6 gocce/min	15 gocce/min	A
385	CULTURA SPECIFICA	Quale delle seguenti informazioni non è presente sul foglietto illustrativo di un farmaco?	Categoria farmaceutica	Data di scadenza	Composizione del farmaco	Bugiardino	A
386	CULTURA SPECIFICA	Una soluzione si trova alla concentrazione dello 0,2 %. Il flacone è da 25 ml. Quanti mg di farmaco contiene?	2,5 mg	25 mg	50 mg	250 mg	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

387	CULTURA SPECIFICA	Il protocollo per la somministrazione di soluzione eparinata prevede l'infusione di una soluzione di eparina alla concentrazione di 50.000 U / 50 ml. Se la velocità di infusione della soluzione è di 2ml/ora, dopo 10 ore di infusione quante unità di eparina avrai somministrato?	50000 U	10000 U	20000 U	30000 U	A
388	CULTURA SPECIFICA	Quali dei seguenti aghi ha il calibro maggiore?	Ago da 14 G	Ago da 18 G	Ago da 16 G	nessuna delle precedenti	A
389	CULTURA SPECIFICA	In un paziente con stomia sul piano cutaneo, quale intervento infermieristico è necessario attuare al fine di evitare infiltrazioni di feci?	Consigliare fascia contenitiva	Applicare presidio convesso	Applicare paste livellatrici	nessuna delle precedenti	A
390	CULTURA SPECIFICA	Come si esegue l'igiene dello stoma?	Con prodotti studiati per lo scopo	Con etere, detergenti, alcolici, disinfettanti	Con acqua tiepida e sapone di Marsiglia	Solo con acqua calda	A
391	CULTURA SPECIFICA	Come deve essere applicato il sistema di raccolta (placca e sacca)?	Si asciuga perfettamente la cute e si applica il presidio dal basso verso l'alto con massaggi circolari	Si scalda prima la placca tra le mani e poi si applica come sopra indicato	Si asciuga la cute e si applica il presidio partendo dal bordo stomale superiore	nessuna delle precedenti	A
392	CULTURA SPECIFICA	Che tipologia di catetere vescicale viene utilizzato per una cistoclisi:	nelaton	foley a tre vie	foley n° 18	nessuna delle precedenti	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

393	CULTURA SPECIFICA	Che posizione fai assumere al paziente per l'esecuzione della toracentesi?	Prona	Semiseduta	Seduto con le braccia appoggiate in avanti	Supino	A
394	CULTURA SPECIFICA	Che posizione fai assumere al paziente subito dopo la biopsia epatica?	Supino	Fianco destro	Fianco sinistro	Prona	A
395	CULTURA SPECIFICA	Lo strumento che serve a rendere visibile, osservabile, misurabile ed evidente il processo di assistenza infermieristica è:	La cartella infermieristica	La linea guida	Il protocollo	La procedura	A
396	CULTURA SPECIFICA	Nel processo di Nursing la terza fase è:	Pianificazione	Attuazione	Diagnosi	Valutazione	A
397	CULTURA SPECIFICA	Nel processo di Nursing la quarta fase è:	Attuazione	Valutazione	Diagnosi	Pianificazione	A
398	CULTURA SPECIFICA	Il processo di Nursing da quante fasi è composto?	5	6	4	3	A
399	CULTURA SPECIFICA	Quando è stata fondata la NANDA?	1982	1994	1978	1985	A
400	CULTURA SPECIFICA	La lettera D nell' acronimo NANDA indica:	Diagnosis	Destination	Disease	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
401	CULTURA SPECIFICA	Un metodo di identificazione e di soluzione dei problemi infermieristici è:	Il processo di nursing	Una procedura	Un protocollo	Una linea guida	A
402	CULTURA SPECIFICA	La formalizzazione della successione di un insieme di azioni/atti fisici e/o mentali e/o verbali con le quali l'infermiere raggiunge un determinato obiettivo secondo criteri di scientificità e appropriatezza è:	Un protocollo	Una procedura	Una linea guida	Il processo di nursing	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

403	CULTURA SPECIFICA	Il lavoro psicologico che l'infermiere attua in sinergia con gli altri specialisti e in collaborazione col proprio paziente, nel modello Core-Care -Cure corrisponde a:	Care	Cure	Core	Cured	A
404	CULTURA SPECIFICA	L'assistenza infermieristica volta a rispondere ai bisogni primari della persona, nel modello Core-Care-Cure corrisponde a:	Core	Care	Cure	Cored	A
405	CULTURA SPECIFICA	La necessità dell'uomo di ricevere assistenza infermieristica qualora si verifichino particolari condizioni fisiche o psichiche che lo richiedano, è definito:	BAI	SIPI	MAP	GISI	A
406	CULTURA SPECIFICA	Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche è stato elaborato da:	M. Cantarelli	N. Roper	C. Roy	H. Peplau	A
407	CULTURA SPECIFICA	Il Modello delle Prestazioni Infermieristiche in che anno è stato per la prima volta presentato?	1987	1993	1975	1978	A
408	CULTURA SPECIFICA	Quale è il metodo principale della professione infermieristica:	Problem Solving	Cartella Infermieristica	Piano d'assistenza infermieristica	Processo di nursing	A
409	CULTURA SPECIFICA	L'assistenza infermieristica moderna da chi è stata fondata?	F. Nightingale	H. Peplau	V. Henderson	C. Roy	A
410	CULTURA SPECIFICA	Un infermiere stabilisce una relazione terapeutica:	lavorando in forma collaborativa con il paziente	focalizzandosi solo sul paziente e non sulla sua famiglia	accertando le relazioni passate e presenti del paziente	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

411	CULTURA SPECIFICA	Nel Counseling infermieristico:	l'infermiere mette in atto un'azione di supporto meglio identificata come relazione di aiuto	l'infermiere rassicura il paziente dicendogli che attribuzioni soggettive e rilevazioni oggettive hanno lo stesso valore	l'infermiere deve fornire soluzioni facili e risposte consolatorie	nessuna delle altre risposte è corretta	A
412	CULTURA SPECIFICA	Il processo di Nursing include:	diagnosi infermieristiche, obiettivi, interventi inferieristici e valutazione	raccolta della documentazione di tutti i componenti dell'equipe sanitaria che eroga l'assistenza al paziente	prescrizioni mediche, dati demografici e gestione della terapia	nessuna delle altre risposte è corretta	A
413	CULTURA SPECIFICA	La documetazione dell'assistenza infermieristica che il paziente riceve deve:	riflettere il processo di Nursing	essere firmata alla fine di ogni foglio	essere chiara	nessuna delle altre risposte è corretta	A
414	CULTURA SPECIFICA	Un infermiere somministra cardioaspirina dopo i pasti. In quale fase del processo di Nursing è inclusa questa azione?	Attuazione	Pianificazione e identificazione dei risultati attesi	Accertamento	Procedura	A
415	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti diagnosi è infermieristica?	Nausea	Fibrillazione atriale	LES	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
416	CULTURA SPECIFICA	Quale tra le seguenti diagnosi è infermieristica?	Febbre	Morbo di crohn	Morbo di parkinson	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
417	CULTURA SPECIFICA	La diagnosi infermieristica reale indica:	che il problema esiste	che il problema non esiste ma sono presenti fattori di rischio	che il paziente è disponibile a collaborare	nessuna delle altre risposte è corretta	A

**BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

418	CULTURA SPECIFICA	Ha priorità di primo livello:	problema acuto di eliminazione urinaria	problematiche alle vie aeree	dolore acuto	nessuna delle altre risposte è corretta	A
419	CULTURA SPECIFICA	Quanti sono i tipi di diagnosi infermieristiche ?	3	4	5	6	A
420	CULTURA SPECIFICA	Quali sono le categorie degli interventi infermieristici?	Autonomi- interdipendenti- dipendenti	Primari - secondari- terziari	Breve termine - medio termine- lungo termine	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
421	CULTURA SPECIFICA	Inserire dati non veritieri nella cartella infermieristica, equivale a compiere:	un falso ideologico	un falso materiale	un illecito penale	nessuna delle altre risposte è corretta	A
422	CULTURA SPECIFICA	Legalmente la cartella infermieristica:	Ha valore di atto pubblico	Ha valore di atto privato	Non ha alcun valore	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
423	CULTURA SPECIFICA	L'indice di carico di lavoro dell'infermiere è:	Il PNR	Il NOC	Il PDCA	Il LES	A
424	CULTURA SPECIFICA	Cosa è un problema nel Nursing?	Un bisogno che la persona non è in grado di soddisfare	Qualcosa che ha bisogno di una soluzione	Un obiettivo assistenziale	Qualcosa che non ha bisogno di una soluzione	A
425	CULTURA SPECIFICA	Come può essere definito l'obiettivo del piano di assistenza infermieristica?	Di ordine clinico- amministrativo	Di ordine psicologico- relazionale	Di ordine sociale	Di ordine politico	A
426	CULTURA SPECIFICA	La colecistite ecograficamente è caratterizzata da:	Ispessimento delle pareti	La presenza di calcoli	La via biliare principale dilatata	La presenza di noduli	A
427	CULTURA SPECIFICA	Il primo esame diagnostico che si esegue in caso di sospetto aneurisma è:	Ecografia	T.A.C	Angiografia	Radiografia	A
428	CULTURA SPECIFICA	Quale anestetico locale può essere utilizzato anche come antiaritmico?	Lidocaina	Benzocaina	Etidocaina	Cocaina	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

429	CULTURA SPECIFICA	Un sintomo che induce il sospetto di una prerottura di un aneurisma dell'aorta addominale è:	Lombosciatalgia	Epigastralgia	Vomito	Febbre	A
430	CULTURA SPECIFICA	Il propanololo:	Riduce la frequenza cardiaca	Aumenta la frequenza cardiaca	Non ha effetti sulla frequenza cardiaca	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
431	CULTURA SPECIFICA	In quale porzione del midollo spinale terminano le fibre nervose che conducono lo stimolo del dolore?	Nel corno posteriore	Nel corno laterale	Nel corno anteriore	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
432	CULTURA SPECIFICA	L'improvvisa e temporanea perdita di coscienza con riduzione del tono porturale del paziente è detta:	Sincope	Angina	Afasia	Aneurisma	A
433	CULTURA SPECIFICA	Il flusso ematico cerebrale:	Si mantiene costante per pressioni arteriose medie comprese tra 50 e 150 mmHg	E' pari normalmente a 1 ml/min per g di tessuto	E' pari normalmente a 10 ml/min per g di tessuto	E' minore di 50 mmHg	A
434	CULTURA SPECIFICA	Quando si manifesta la cianosi?	Emoglobina ridotta > 5 g/dl	Emoglobinemia <10 g/dl	PaO2 = 70mmHg	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
435	CULTURA SPECIFICA	L'indice cardiaco:	Il suo valore normale nell'adulto è circa 3,5 l/min/m ²	Si calcola dividendo la portata cardiaca per il peso	Il suo valore normale nell'adulto è circa 35 l/min/m ²	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
436	CULTURA SPECIFICA	Nello shock anafilattico:	La diuresi è assente	La pressione venosa centrale è elevata	La temperatura corporea è elevata	La diuresi è presente	A
437	CULTURA SPECIFICA	Può indurre una grave crisi ipertensiva:	Cocaina	Meperidina	Secobarbital	Benzocaina	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

438	CULTURA SPECIFICA	Una riduzione del valore di ematocrito è indice di:	Anemia	Policitemia	Neoplasia	Angina	A
439	CULTURA SPECIFICA	L'assenza dell'onda P nell'elettrocardiogramma indica:	Il blocco della generazione dell'impulso dal nodo seno-atriale	L'aumento della pressione venosa centrale	Ipovolemia grave	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
440	CULTURA SPECIFICA	I barbiturici a livello del sistema nervoso centrale:	Diminuiscono il consumo di O2	Aumentano il consumo di O2	Normalizzano il consumo di O2	Diminuiscono il consumo di CO2	A
441	CULTURA SPECIFICA	La causa principale di ostruzione delle vie aeree in un paziente incosciente che giace supino è:	Caduta della lingua all'indietro	Broncospasmo	Flessione dell'epiglottide	Neoplasia	A
442	CULTURA SPECIFICA	Il diaframma è attraversato da:	Esofago, diverse formazione vascolari e nervose	Trachea, esofago e nervo accessorio del vago	Esofago, nervo ricorrente ed aorta addominale	Trachea ed aorta addominale	A
443	CULTURA SPECIFICA	La struttura che non può rigenerarsi è?	Centri nervosi	Fegato	Epitelio	Testicolo	A
444	CULTURA SPECIFICA	Cosa si intende per arresto cardiaco?	La cessazione dell'attività meccanica del cuore	La cessazione dell'attività elettrica del cuore	La cessazione dell'attività sia elettrica che meccanica del cuore	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
445	CULTURA SPECIFICA	L'adrenalina determina:	Tachicardia	Broncocostrizione	Ipotensione ortostatica	Afflosciamento	A
446	CULTURA SPECIFICA	Da dove ha origine l'arteria cerebrale?	Tronco vertebro-basilare	Arteria cerebrale media	Arteria spinale anteriore	Arteria spinale posteriore	A
447	CULTURA SPECIFICA	Come è trasportata nel sangue la maggior parte della CO2?	Ione bicarbonato	CO2 plasmatica	Carbamino-emoglobina	Nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

448	CULTURA SPECIFICA	Dove sbocca il dotto toracico?	Vena succlavia di sinistra	Vena cava superiore	Vena giugulare	Vena cava inferiore	A
449	CULTURA SPECIFICA	In un paziente con colica biliare il dolore può essere irradiato:	Nella spalla destra	Nella spalla sinistra	Nella fossa iliaca destra	Nella fossa iliaca sinistra	A
450	CULTURA SPECIFICA	La soluzione fisiologica:	E' una soluzione di NaCl 0,9%	E' una soluzione di HCl 0,5%	E' una soluzione di NaOH 1%	E' una soluzione di H2O	A
451	CULTURA SPECIFICA	I farmaci antinfettivi utilizzati per oggetti o su superfici vengono denominati:	Disinfettanti	Antisettici	Chemioterapici	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
452	CULTURA SPECIFICA	I farmaci antinfettivi utilizzati su tessuti e mucose umane o animali, integri o danneggiati sono denominati:	Antisettici	Chemioterapici	Disinfettanti	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
453	CULTURA SPECIFICA	Per struttura chimica la clorexidina appartiene al gruppo:	Biguanidi	Derivati del cloro	Fenoli e derivati	Aldeidi	A
454	CULTURA SPECIFICA	Per struttura chimica la soluzione di lugol appartiene al gruppo:	Derivati dello iodio	Derivati del cloro	Aldeidi	Fenoli	A
455	CULTURA SPECIFICA	Per composizione chimica il clorurio di benzalconio appartiene al gruppo:	Detersivi cationici	Derivati del cloro	Alcool	Aldeidi	A
456	CULTURA SPECIFICA	Per composizione chimica la cetrimide appartiene al gruppo:	Detersivi cationici	Fenoli	Aldeidi	Derivati del cloro	A
457	CULTURA SPECIFICA	Gli indicatori di salute sono classificati in quante principali categorie?	4	3	5	6	A
458	CULTURA SPECIFICA	I tassi di mortalità e di morbilità rientrano tra:	Indicatori dello stato di salute	Indicatori dei fattori di rischio	Indicatori relativi al sistema sanitario	Indicatori di copertura da parte dei servizi sanitari	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

459	CULTURA SPECIFICA	Lo stile di vita rientra tra:	Indicatori dei fattori di rischio	Indicatori dello stato di salute	Indicatori di copertura da parte dei servizi sanitari	Indicatori relativi al sistema sanitario	A
460	CULTURA SPECIFICA	Le vaccinazioni rientrano tra:	Indicatori di copertura da parte dei servizi sanitari	Indicatori relativi al sistema sanitario	Indicatori dei fattori di rischio	Indicatori dello stato di salute	A
461	CULTURA SPECIFICA	Accesso e utilizzazione dei servizi sanitari rientrano tra:	Indicatori relativi al sistema sanitario	Indicatori di copertura da parte dei servizi sanitari	Indicatori dello stato di salute	Indicatori dei fattori di rischio	A
462	CULTURA SPECIFICA	Un soggetto infetto che elimina il microrganismo patogeno, senza contrarre la malattia è detto:	Portatore sano	Portatore Cronico	Portatore precoce	Portatore convalescente	A
463	CULTURA SPECIFICA	Un soggetto nel quale l'eliminazione del patogeno perdura per anni, talvolta indefinitivamente è detto:	Portatore cronico	Portatore sano	Portatore precoce	Portatore convalescente	A
464	CULTURA SPECIFICA	Un soggetto nel quale l'eliminazione del patogeno inizia prima dell'esordio della malattia è detto:	Portatore precoce	Portatore sano	Portatore convalescente	Portatore cronico	A
465	CULTURA SPECIFICA	Un malato che continua ad eliminare i microrganismi anche dopo la guarigione è detto:	Portatore convalescente	Portatore cronico	Portatore precoce	Portatore sano	A
466	CULTURA SPECIFICA	Il procedimento finalizzato ad impedire la contaminazione da parte di microrganismi di substrati precedentemente sterilizzati è detto:	Asepsi	Antisepsi	Sterilizzazione	Disinfezione	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

467	CULTURA SPECIFICA	La pratica finalizzata alla neutralizzazione di una carica microbica per blocco della riproduzione e non necessariamente per uccisione dei germi è detta:	Antisepsi	Sterilizzazione	Disinfezione	Asepsi	A
468	CULTURA SPECIFICA	Il vaccino antimeningococco è un esempio di vaccino costituito:	Antigeni microbici purificati	Anatossine o Tossoidi	anti-idiotipo	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
469	CULTURA SPECIFICA	In base al testo del decreto vaccini 2018, i vaccini obbligatori per i bambini da 0-6 anni è di:	10	12	13	7	A
470	CULTURA SPECIFICA	Quanti tipi di lavaggi delle mani sono presenti in un ambinete sanitario?	3	4	5	2	A
471	CULTURA SPECIFICA	Quali sono i lavaggi delle mani in un ambiente sanitario?	Sociale - Antisettico - Chirurgico	Sociale - Asettico - Chirurgico	Sociale - Settico - Chirurgico	Settico - Asettico	A
472	CULTURA SPECIFICA	La tecnica per indossare i guanti sterili è:	Aperta e chiusa	Personale	Sterile e sociale	Settico - Asettico	A
473	CULTURA SPECIFICA	Il lavaggio antisettico chirurgico delle mani cosa va rimuovere?	Lo sporco e i microrganismi dalla cute	Batteri	Solo virus	Funghi	A
474	CULTURA SPECIFICA	Il tempo compreso tra la comparsa di sintomi aspecifici e la manifestazioni di quelli più specifici è detto:	Stadio prodromico	Incubazione	Convalescenza	Malattia	A
475	CULTURA SPECIFICA	Il tempo compreso tra l'entrata di un agente infettivo nell'ospite e la comparsa dei sintomi è detto:	Incubazione	Convalescenza	Malattia	Stadio prodromico	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

476	CULTURA SPECIFICA	Il tempo che intercorre dalla scomparsa dei sintomi acuti sino a che il paziente ritorna alla condizione iniziale di salute è detto:	Convalescenza	Stadio prodromico	Malattia	Incubazione	A
477	CULTURA SPECIFICA	La via d'ingresso delle infezioni della ferita chirurgica è:	Sistema tegumentario	Sistema circolatorio	Apparato genito - urinario	Sistema nervoso	A
478	CULTURA SPECIFICA	Quando un'infezione colpisce l'intero organismo e coinvolge più organi è detta:	Infezione sistemica	Infezione localizzata	Infezione sistemica batterica	Infezione localizzata virale	A
479	CULTURA SPECIFICA	Quando un'infezione è limitata ad un'area definita o ad un singolo organo è detta:	Infezione localizzata	Infezione sistemica	Infezione localizzata virale	Infezione sistemica batterica	A
480	CULTURA SPECIFICA	L'herpes labiale rappresenta un esempio di:	Infezione localizzata virale	Infezione sistemica virale	Infezione sistemica batterica	Infezione sistemica	A
481	CULTURA SPECIFICA	L' Aids rappresenta:	Infezione sistemica	Infezione localizzata	Infezione sistemica batterica	Infezione localizzata virale	A
482	CULTURA SPECIFICA	Per composizione chimica il mercurio cromo appartiene al gruppo:	Metalli pesanti	Derivati dello iodio	Fenoli e derivati	Biguanidi	A
483	CULTURA SPECIFICA	Per composizione chimica il Tiomersal appartiene al gruppo:	Metalli pesanti	Biguanidi	Aldeidi	Fenoli	A
484	CULTURA SPECIFICA	Per composizione chimica il cloruro di Cetilpiridinio appartiene al gruppo:	Detersivi cationici	Coloranti	Derivati dello iodio	Biguanidi	A
485	CULTURA SPECIFICA	Per struttura chimica il violetto di Genziana appartiene al gruppo:	Coloranti	Biguanidi	Fenoli	Derivati dello iodio	A
486	CULTURA SPECIFICA	Quale è il metodo più usato per la disinfezione delle acque potabili?	La clorazione	La bollitura	La filtrazione	La distillazione	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

487	CULTURA SPECIFICA	La clorazione nei trattamenti delle acque fa parte:	Dei mezzi chimici	Dei mezzi fisici	Dei mezzi meccanici	Dei mezzi elettrici	A
488	CULTURA SPECIFICA	I filtri a carbone attivo per il trattamento delle acque domestiche fanno parte dei:	Mezzi fisici	Mezzi meccanici	Mezzi chimici	Mezzi elettrici	A
489	CULTURA SPECIFICA	Impiego di elevate dosi di cloro per brevi tempi di contatto, seguito spesso da declorazione è detta:	Superclorazione	Preclorazione	Disinfezione primaria	Disinfezione secondaria	A
490	CULTURA SPECIFICA	L'aggiunta di cloro ha lo scopo di distruggere i microrganismi patogeni è detta:	Disinfezione primaria	Preclorazione	Clorazione residua	Superclorazione	A
491	CULTURA SPECIFICA	I muscoli tonici:	Hanno la funzione di sostegno	Hanno la funzione di movimento	Si affaticano precocemente	Si contraggono più lentamente	A
492	CULTURA SPECIFICA	I muscoli fasici:	Hanno la funzione di movimento	Mantengono il tono posturale	Si contraggono più lentamente	Si affaticano precocemente	A
493	CULTURA SPECIFICA	Individuare un muscolo tonico:	Gastrocnemio	Vasto mediale	Tricipite brachiale	Trapezio	A
494	CULTURA SPECIFICA	Individuare un muscolo fasico:	Romboide	Trapezio	Ileopsoas	Vasto mediale	A
495	CULTURA SPECIFICA	Cosa comprende il sistema nervoso centrale?	Encefalo e midollo spinale	Recettori sensoriali	Cellule nervose	Recettori sensoriali e midollo spinale	A
496	CULTURA SPECIFICA	La capsula di Bowman si trova:	Rene	Milza	Fegato	Polmoni	A
497	CULTURA SPECIFICA	Il peptide atriale natriuretico (PAN) è prodotto:	Dal cuore	Dal fegato	Dall'intestino	Dai polmoni	A
498	CULTURA SPECIFICA	La connessione anatomica e funzionale tra sistema endocrino e sistema nervoso è:	Ipotalamo	Assone	Dentrita	Ghiandola epineale	A

**BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI**

499	CULTURA SPECIFICA	La più importante ghiandola endocrina umana è:	Ipofisi	Gonadi	Ghiandola epineale	Ipotalamo	A
500	CULTURA SPECIFICA	Gli ormoni steroidei sono:	Lipofili	Idrofili	Mesofili	Idrofobi	A
501	CULTURA SPECIFICA	Il glucagone è un ormone:	Peptidico	Steroideo	Lipofilo	Idrofilo	A
502	CULTURA SPECIFICA	L'ossitocina:	Stimola la contrazione della muscolatura liscia uterina	Stimola la maturazione del follicolo nelle ovaie	Stimola la formazione del corpo luteo	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
503	CULTURA SPECIFICA	L'impulso nervoso che genera la contrazione cardiaca si produce:	Nodo senoatriale	Nodo atrioventricolare	Fibre purkinje	Nodo edemico	A
504	CULTURA SPECIFICA	Il processo che consente l'arresto di un'emorragia prende il nome di:	Emostasi	Emottisi	Epistassi	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
505	CULTURA SPECIFICA	Il volume di sangue pompato da un ventricolo nel corso di una singola contrazione è detta:	Gittata sistolica	Gittata cardiaca	Frequenza cardiaca	Gittata idrolitica	A
506	CULTURA SPECIFICA	Il volume di sangue espulso da un ventricolo cardiaco durante un minuto è detto:	Gittata cardiaca	Gittata sistolica	Frequenza cardiaca	Gittata idrolitica	A
507	CULTURA SPECIFICA	La renina è un enzima:	Proteolitico	Glicosidico	Idrolitico	Paleolitico	A
508	CULTURA SPECIFICA	Nel liquido intracellulare, l'osmolarità è determinata per il 50% da:	Ioni potassio	Ioni sodio	Ioni magnesio	Ioni calcio	A
509	CULTURA SPECIFICA	Nel liquido Interstiziale e nel plasma, l'osmolarità è determinata per l'80% da:	Ioni sodio e cloro	Iono potassio e sodio	Iono potassio e magnesio	Ioni calcio e potassio	A
510	CULTURA SPECIFICA	Un globulo rosso immerso in una soluzione ipotonica:	Subisce un rigonfiamento	Raggrinzisce	Rimane inalterato	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
511	CULTURA SPECIFICA	Un globulo rosso immerso in una soluzione ipertonica:	Raggrinzisce	Subisce un rigonfiamento	Rimane inalterato	Nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

512	CULTURA SPECIFICA	Un accumulo di liquidi negli spazi interstiziali dell'organismo prende il nome di:	Edema	Sacculo	Fovea	Assone	A
513	CULTURA SPECIFICA	Quante molecole di O ₂ può legare l'emoglobina?	4	3	2	8	A
514	CULTURA SPECIFICA	L'eritropoietina è prodotta da:	rene	fegato	polmoni	pancreas	A
515	CULTURA SPECIFICA	Lo ione bicarbonato e lo ione fosfato rappresentano:	Sostanze tampone	Costituenti della membrana cellulare	Sostanze tossiche	Sostanze acide	A
516	CULTURA SPECIFICA	I muscoli sottoioidei sono implicati nella:	Masticazione	Deglutizione	Digestione	Respirazione	A
517	CULTURA SPECIFICA	Gli enzimi coinvolti nel processo di idrolisi sono detti:	Amilasi	Fipasi	Fosfatasi	Carbonasi	A
518	CULTURA SPECIFICA	I monosaccaridi vengono assorbiti a livello di:	Villi intestinali	Pancreas	Stomaco	Rene	A
519	CULTURA SPECIFICA	La pepsina è un:	Endopeptidasi	Esopeptididasi	Proteasi	Esoproteasi	A
520	CULTURA SPECIFICA	La pepsina è attiva:	Nello stomaco	Nell'intestino	Nel fegato	Nel Duodeno	A
521	CULTURA SPECIFICA	La lipasi pancreatica è attiva:	Nel Duodeno	Nel pancreas	Nel fegato	Nell'intestino	A
522	CULTURA SPECIFICA	I Sali biliari sono formati da:	Una componente liposolubile e una componente idrosolubile	Due componenti liposolubili e una componente idrosolubile	Due componenti idrosolubili e una componente liposolubile	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
523	CULTURA SPECIFICA	La velocità di assorbimento è maggiore per via:	Endovenosa	Intramuscolare	Orale	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
524	CULTURA SPECIFICA	Il farmaco penetrato all'interno del sangue in che forma si presenta?	Legato a delle proteine plasmatiche	In forma libera per poter agire	Legato ai globuli rossi	Legato ai globuli bianchi	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

525	CULTURA SPECIFICA	I farmaci con caratteristiche acide:	Si legano alle albumine	Si legano alle globuline	Non si legano	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
526	CULTURA SPECIFICA	I farmaci con caratteristiche basiche:	Si legano alle globuline	Si legano alle albumine	Non si legano alle globuline	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
527	CULTURA SPECIFICA	La sede più importante di biotrasformazione di un farmaco è:	Il fegato	Il rene	I polmoni	Il pancreas	A
528	CULTURA SPECIFICA	L'organo principale deputato all'eliminazione dei farmaci e dei loro metaboliti è:	Il rene	Il fegato	I polmoni	Il pancreas	A
529	CULTURA SPECIFICA	I farmaci specifici rispetto ai farmaci aspecifici hanno:	Dosaggi minori	Dosaggi maggiori	Non posso essere collegati tra loro	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
530	CULTURA SPECIFICA	La lidocaina ha un effetto:	Locale	Sistematico	Permanente	Ritardante	A
531	CULTURA SPECIFICA	L'effetto del diazepam rientra tra gli effetti:	Immediati	Ritardati	Misti	Sistematici	A
532	CULTURA SPECIFICA	Gli antidepressivi hanno un effetto:	Ritardato	Immediato	Misti	Sistematico	A
533	CULTURA SPECIFICA	Un recettore è:	Una proteina	Un enzima	Un canale ionico	Un canale cationico	A
534	CULTURA SPECIFICA	Il recettore:	Non possiede attività enzimatica	Non può modificare l'attività enzimatica	Possiede attività enzimatica	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
535	CULTURA SPECIFICA	Le conformazioni che può assumere un recettore sono:	Riposo - attivato - desensibilizzato	Lento - intermedio - veloce	Autonomo - spontaneo - indotto	Riposo - intermedio - indotto	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

536	CULTURA SPECIFICA	In base alla loro localizzazione i recettori farmacologici possono essere:	Transmembrana - intracellulare	Intracellulari - extracellulari	Extracellulari-transmembrana - intracellulari	Transmembrana - intracellulare	A
537	CULTURA SPECIFICA	La classificazione di Goldberg cosa permette di classificare?	Antibiotici su criteri puramente chimici	Bisogni infermieristici ed assistenziali del paziente oncologico	Indice di autonomia	Inibendo il metabolismo batterico	A
538	CULTURA SPECIFICA	Le tetracicline svolgono la loro funzione antibiotica:	Inibendo la sintesi proteica	Inibendo la sintesi della parete cellulare batterica	Inibendo la funzione o la sintesi degli acidi nucleici	Antibiotici su criteri puramente chimici	A
539	CULTURA SPECIFICA	I sulfamidici svolgono la loro azione antibiotica:	Inibendo il metabolismo batterico	Inibendo la sintesi proteica	Inibendo la sintesi della parete cellulare	Inibendo la funzione o la sintesi degli acidi nucleici	A
540	CULTURA SPECIFICA	Il dapsono è un farmaco appartenente a quale classe di antibiotici?	Sulfamidici	Amminoglicosidici	Chinoloni	Macrolidi	A
541	CULTURA SPECIFICA	L'eritromicina è il capostipite di quale classe di antibiotici?	Macrolidi	Sulfamidici	Chinoloni	Amminoglicosidici	A
542	CULTURA SPECIFICA	Quando la penicillina non può essere utilizzata nelle infezioni da streptococchi di gruppo A, quali classi di antibiotici rappresentano la prima scelta?	Macrolidi	Sulfamidici	Chinoloni	Amminoglicosidici	A
543	CULTURA SPECIFICA	I farmaci capaci di ridurre numerosi processi infiammatori dell'organismo ma che non appartengono alla categoria dei cortisonici sono:	FANS	FAS	Prostaglandine	Antivirali	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

544	CULTURA SPECIFICA	Acidi carbossilici e acidi enolici sono due grandi categorie di quale classi di farmaci?	FANS	Antivirali	Antibiotici	Prostaglandine	A
545	CULTURA SPECIFICA	La nifedipina a quali classi di antipertensivi appartiene?	Calcio antagonisti	Inibitori del sistema renina-angiotensina	Simpaticolitici d'azione centrale	Ipolipemizzanti	A
546	CULTURA SPECIFICA	Aprostadol a quali classi di farmaci appartiene ?	Antipertensivi (vasodilatatori e nitroderivati)	Riduttori dell'ipertofia prostatica	Ipolipemizzanti	Digitalici	A
547	CULTURA SPECIFICA	La strofantina K a quale classi di farmaci appartiene?	Digitalici	Antiaritmici	Ipolipemizzanti	Riduttori dell'ipertofia prostatica	A
548	CULTURA SPECIFICA	A seconda della patologia trattata, i farmaci dell'apparato respiratorio possono essere divisi in:	Broncodilatatori,Anti-tosse, Anti-rinite	Anticolinergici, Metilxantine, Mucolitici, Antistaminici	Mucolitici, Antistaminici	Metilxantine, Anti-rinite	A
549	CULTURA SPECIFICA	I farmaci ad azione simpaticomimetica Beta-adrenergici a quali classe di farmaci appartengono?	Broncodilatatori	Metilxantine	Anti-tosse	Antiaritmici	A
550	CULTURA SPECIFICA	La tropina a quale classe di broncodilatatore appartiene?	Anticolinergici	Antagonisti dei recettori dei leucotrieni	Metilxantine	Ipolipemizzanti	A
551	CULTURA SPECIFICA	La stepronina a quali classi di farmaci appartiene?	Mucolitici Anti-tosse	Metilxantine	Cromoglicato	Broncodilatatori	A
552	CULTURA SPECIFICA	Gli antistaminici H1 a quali classi di farmaci appartengono?	Farmaci anti-rinite	Farmaci anti-tosse	Farmaci broncodilatatori	Broncodilatatori	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

553	CULTURA SPECIFICA	I farmaci 5-aminosalicilati sono:	Utilizzati per trattare le malattia infiammatorie dell'intestino	Sono utilizzati in caso di disturbi associati alla cattiva digestione e per alleviare i sintomi dell'ulcera peptica	Utilizzati in caso di difficoltà di assorbimento dei cibi causate da deficit enzimatici	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
554	CULTURA SPECIFICA	I famaci H2 antagonisti:	Sono utilizzati in caso di reflusso gastroesofageo	Sono utilizzati per allievarre i sintomi della sindrome dell'intestino irritabile	Sono antidiarroici	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
555	CULTURA SPECIFICA	L'omeprazolo è un farmaco:	Inibitore della pompa protonica	Antimicrobico	Bloccante dei recettori H2 dell'istamina	Antiacido	A
556	CULTURA SPECIFICA	L'omeprazolo interferisce con ossidazione di:	Diazepam	Acido acetil -salicidico	Protrombina	Mevastatina	A
557	CULTURA SPECIFICA	La metoclopramide è un farmaco utilizzato per:	Il trattamento della nausea e del vomito	Come antiacido	Come antimicrobico	Inibitore della pompa protonica	A
558	CULTURA SPECIFICA	Per il trattamento della nausea e del vomito la cinnarizina:	Blocca il recettore H1	Blocca i recettori muscarinici	Blocca i recettori 5HT3, D2	Blocca il recettore H3	A
559	CULTURA SPECIFICA	Tra i farmaci che inibiscono il trasporto di colesterolo troviamo:	La CETP	Avasimibe	Mevastatina	Protrombina	A
560	CULTURA SPECIFICA	L'azione principale delle statine è:	Inibire la sintesi del colesterolo	Inibire l'esterificazione del colesterolo	Inibire il trasporto del colesterolo	Accellerare la sintesi del colesterolo	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

561	CULTURA SPECIFICA	L'ezetimibe è:	Un inibitore selettivo dell'assorbimento di colesterolo	Un inibitore dell'esterificazione del colesterolo	Un inibitore del trasporto del colesterolo	un inibitore recettivo passivo	A
562	CULTURA SPECIFICA	Gli allucinogeni sul sistema nervoso centrale hanno un azione:	Stimolante	Inibente	assorbente	anticoagulante	A
563	CULTURA SPECIFICA	La clozapina è un farmaco neurolettico appartenente:	Dibenzodiazepine	Fenotiazine	Benzoisoxazoli	texoxazoli	A
564	CULTURA SPECIFICA	Aloperidolo è un farmaco neurolettico appartenente alla classe dei:	Butirrofenoni	Fenotiazine	Dibenzodiazepine	Fenozepine	A
565	CULTURA SPECIFICA	L'epilessia si distingue in:	Focale e generalizzata	Centrale e periferica	Acuta e cronica	Circolare cronica	A
566	CULTURA SPECIFICA	Una carenza della vitamina B9 può comportare:	Problemi in gravidanza	Dermatite seporroica	Problemi di natura metabolica	Problemi reumatici gravi	A
567	CULTURA SPECIFICA	Un eccesso di vitamina PP può portare:	Sintomi vasodilatatori	Poliuria	Diarrea	Vomito	A
568	CULTURA SPECIFICA	Lo scorbuto è dovuto ad una carenza di:	Vitamina C	Vitamina B12	Carenza di vitamina K	Vitamina B24	A
569	CULTURA SPECIFICA	La spina bifida è dovuta principalmente ad una carenza di:	Vitamina B9	Vitamina B6	Vitamina B12	Vitamina C20	A
570	CULTURA SPECIFICA	Il Beri-Beri è dovuto principalmente ad una carenza di:	Vitamina B1	Vitamina B2	Vitamina B6	Vitamina B12	A
571	CULTURA SPECIFICA	Il rachitismo è dovuto principalmente ad una carenza di:	Vitamina D	Vitamina B9	Vitamina B6	Vitamina F7	A
572	CULTURA SPECIFICA	Alti livelli di T3 e T4 e basse concentrazione di TSH indicano:	Ipertiroidismo	Ipotiroidismo	Funzione normale della tiroide	Isotiroidismo	A
573	CULTURA SPECIFICA	Bassi livelli di T3 e T4 ad alte concentrazioni di TSH indicano:	Ipotiroidismo	Funzione normale della tiroide	Ipertiroidismo	Isotiroidismo	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

574	CULTURA SPECIFICA	L'aumento di volume e peso della tiroide è detto:	Gozzo	Gotta	Morbo di Addison	Morbo di Huch	A
575	CULTURA SPECIFICA	Uno dei sintomi dell'ipertiroidismo è:	Dimagrimento eccessivo	Bradicardia	Diminuzione dell'attività metabolica	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
576	CULTURA SPECIFICA	Una patologia legata ad una carenza di Vitamina D è:	Il rachitismo	Lo scorbuto	La pellagra	Il mordo di parchinson	A
577	CULTURA SPECIFICA	La colorazione bluastra della cute e delle membrane mucose, causata da una concentrazione eccessiva di emoglobina non ossigenata nel sangue è detta:	Cianosi	Ittero	Corea	Calemia	A
578	CULTURA SPECIFICA	Un segno tipico della disfunzione cardio respiratoria avvertita come una sensazione di respiro difficile o disagievole è detta?	Dispnea	Tachipnea	Apnea	Sordità	A
579	CULTURA SPECIFICA	L'anosmia è:	Assenza del senso dell'odorato	Una costrizione anale transitoria	Un'assenza congenita dell'apertura anale	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
580	CULTURA SPECIFICA	La difficoltà respiratoria in posizione supina è detta:	Ortopnea	Dispea	Aprassia	Isopnea	A
581	CULTURA SPECIFICA	Un polso iperdinamico, con doppio battito, caratterizzato da due picchi nella sistole, separati da una caduta a metà della diastole è detto:	Polso dicroto	Polso paradosso	Polso alternante	Polso dilatato	A
582	CULTURA SPECIFICA	Una postura caratterizzata da adduzione delle braccia e flessione dei gomiti, con polsi e dita flesse sul torace è detta:	Postura decorticata	Postura decerebrata	Postura Midollare	Postura disordinata	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

583	CULTURA SPECIFICA	Adduzione ed estensione delle braccia, con polsi in posizione prona e le dita flesse è detta:	Postura decerebrata	Postura decorticata	Postura spinale	Postura Midollare	A
584	CULTURA SPECIFICA	Un'area di cecità parziale o completa entro un campo visivo normale o lievemente alterato è detto:	Scotoma	Nistagmo	Iridioma	Fimosi	A
585	CULTURA SPECIFICA	Il trisma è:	Uno spasmo tonico prolungato e doloroso dei muscoli della masticazione della mandibola	Uno spasmo tonico acuto e doloroso dei muscoli della masticazione della mascella	Uno spasmo tonico acuto non doloroso dei muscoli della masticazione della mandibola	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
586	CULTURA SPECIFICA	Rumori udibili in corrispondenza delle cavità cardiache o delle arterie principali sono detti:	Soffi cardiaci	Crepitii	Rantoli	Fischio	A
587	CULTURA SPECIFICA	L'eversione della palpebra è detta:	Ectropion	Astenocoria	Anisocoria	Antisocale	A
588	CULTURA SPECIFICA	Il Diabete tra i fattori di rischio cardiovascolare è:	Modificabile	Non modificabile	Instabile	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
589	CULTURA SPECIFICA	Una Colesterolemia totale ideale è:	Inferiore a 190 mg/dl	Inferiore a 200 mg/ml	inferiore o uguale a 220 mg/ml	inferiore o uguale 300 mg/ml	A
590	CULTURA SPECIFICA	I valori di colesterolo LDL ideali sono:	Inferiore a 115 mg/dl	Inferiore a 115 mg/ml	Superiore a 115 mg/ml	inferiore o uguale a 220 mg/ml	A
591	CULTURA SPECIFICA	Il colesterolo che tende a depositarsi e danneggiare la parete dei vasi sanguigni è il:	Colesterolo LDL	Colesterolo HDL	Colesterolo DLL	Colesterolo DHL	A
592	CULTURA SPECIFICA	Il colesterolo che ha una funzione protettiva è il:	Colesterolo HDL	Colesterolo LDL	Colesterolo DHL	Colesterolo DLL	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

593	CULTURA SPECIFICA	I valori desiderabili di colesterolo HDL sono:	Superiori a 35 mg/dl	Inferiori a 35 mg/ml	Inferiori a 75 mg/ml	Inferiori a 95 mg/ml	A
594	CULTURA SPECIFICA	I soggetti con valori di colesterolo totale compreso tra 200 e 239 mg/dl:	Hanno un rischio moderato cardiovascolare	Hanno un rischio basso cardiovascolare	Hanno un rischio elevato cardiovascolare	Hanno alto rischio venoso	A
595	CULTURA SPECIFICA	I soggetti con valori di colesterolo superiori a 239 mg/dl:	Hanno un rischio elevato cardiovascolare	Hanno un rischio basso cardiovascolare	Hanno un rischio moderato cardiovascolare	Hanno alto rischio venoso	A
596	CULTURA SPECIFICA	Un ipertensione allo stadio 2 presenta:	Pressione arteriosa compresa fra 160/100 mmHg e 179/109 mmHg	Pressione arteriosa compresa tra 140/90 mmHg e 159/99 mmHg	Pressione arteriosa superiore o uguale a 180/110 mmHg	Pressione arteriosa superiore o uguale a 280/310 mmHg	A
597	CULTURA SPECIFICA	Un ipertensione allo stadio 1 presenta:	Pressione arteriosa compresa tra 140/90 mmHg e 159/99 mmHg	Pressione arteriosa compresa fra 160/100 mmHg e 179/109 mmHg	Pressione arteriosa superiore o uguale a 180/110 mmHg	Pressione arteriosa superiore o uguale a 320/340 mmHg	A
598	CULTURA SPECIFICA	Un ipertensione allo stadio 3 presenta:	Pressione arteriosa superiore o uguale a 180/110 mmHg	Pressione arteriosa compresa tra 140/90 mmHg e 159/99 mmHg	Pressione arteriosa compresa fra 160/100 mmHg e 179/109 mmHg	Pressione arteriosa compresa fra 180/100 mmHg e 189/109 mmHg	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

599	CULTURA SPECIFICA	L'ipertensione arteriosa non imputabile ad una precisa patologia è detta:	Ipertensione essenziale	Ipertensione secondaria	Isotensione primaria	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
600	CULTURA SPECIFICA	Tra le complicanze della pressione arteriosa abbiamo:	Ictus	Diarrea	Affanno	Vomito	A
601	CULTURA SPECIFICA	Il propanololo come farmaco antiipertensivo rientra nella classe dei:	Beta-bloccanti	Diuretici	Calcio-antagonisti	Iso-bloccanti	A
602	CULTURA SPECIFICA	La nicardipina come farmaco antiipetensivo rientra nella classe dei:	Calcio-antagonisti	Beta-bloccanti	ACE-Inibitori	Cloro-antagonisti	A
603	CULTURA SPECIFICA	Il captopril come farmaco antiipertensivo rientra nella classe dei:	ACE-Inibitori	Calcio-antagonisti	Beta-bloccanti	Alfa-bloccanti	A
604	CULTURA SPECIFICA	Il losartan come farmaco antiipertensivo rientra nella classe dei:	Antagonisti del recettore per l'angiotensina II	Calcio-antagonisti	Beta-bloccanti	Alfa-bloccanti	A
605	CULTURA SPECIFICA	La furosemide come farmaco antiipetensivo rientra nella classe dei:	Diuretici	ACE-Inibitori	Beta-bloccanti	Alfa-bloccanti	A
606	CULTURA SPECIFICA	Il Nebivololo come farmaco antiipertensivo rientra nella classe dei:	Beta-bloccanti	ACE-Inibitori	Calcio-antagonisti	Cloro-antagonisti	A
607	CULTURA SPECIFICA	Le benzotiazepine come farmaco antiipetensivo rientra nella classe dei:	Calcio-antagonisti	Psicofarmaci	Antiepilettici	Cloro-antagonisti	A
608	CULTURA SPECIFICA	L'incapacità del cuore di pompare il sangue in maniera efficace con la giusta pressione è definita:	Scompenso cardiaco	Angina	Cardiomiopatia	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
609	CULTURA SPECIFICA	Dispnea ed edema polmonare sono esiti di:	Scompenso cardiaco sinistro	Scompenso cardiaco destro	Scompenso venale acuto	Nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

610	CULTURA SPECIFICA	Nello scompenso cardiaco destro:	Il ventricolo destro è incapace di incanalare adeguatamente il sangue nelle arterie polmonari,dirette ai polmoni	L'atrio destro è incapace di ricevere adeguatamente il sangue dalle vene polmonari	Il ventricolo destro è incapace di incanalare adeguatamente il sangue nelle arterie,dirette all'intestino	L'atrio destro è incapace di ricevere adeguatamente il sangue dalle vene cave	A
611	CULTURA SPECIFICA	Quando il miocardio è particolarmente rigido e, per questa sua rigidità,risulta incapace di espandersi per raccogliere il sangue si parla di:	Scompenso cardiaco diastolico	Scompenso cardiaco sistolico	Scompenso cardiaco destro	Scompenso renale	A
612	CULTURA SPECIFICA	Quando il cuore perde la sua capacità di contrarsi,perché più debole o patologicamente dilatato si parla di:	Scompenso cardiaco sistolico	Scompenso cardiaco diastolico	Infarto	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
613	CULTURA SPECIFICA	La stenosi valvolare tra le cause di scompenso cardiaco rientra fra:	Alterazioni meccaniche	Malattie del miocardio	Disfunzioni elettrofisiologiche	Alterazioni del miocardio	A
614	CULTURA SPECIFICA	Il tamponamento cardiaco tra le cause di scompenso cardiaco rientra fra:	Alterazioni meccaniche	Disfunzioni elettrofisiologiche	Malattie del miocardio	Infarto	A
615	CULTURA SPECIFICA	Le alterazioni del tessuto muscolare di origine metabolica tra le cause di scompenso cardiaco rientra fra:	Malattie del miocardio	Alterazioni meccaniche	Disfunzioni elettrofisiologiche	Alterazioni del miocardio	A
616	CULTURA SPECIFICA	La tachicardia ventricolare tra le cause di scompenso cardiaco rientra fra:	Disfunzioni elettrofisiologiche	Malattie del miocardio	Alterazioni meccaniche	Infarto	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

617	CULTURA SPECIFICA	Dispnea, stanchezza ricorrente ed edema degli arti inferiori sono i sintomi caratteristici di:	Scompenso cardiaco	Infarto	Ictus	Scompenso renale	A
618	CULTURA SPECIFICA	Il peptide natriuretico è prodotto dal:	Cuore	Rene	Fegato	Milza	A
619	CULTURA SPECIFICA	L' asistolia, tra le cause di scompenso cardiaco rientra fra:	Disfunzioni elettrofisiologiche	Malattie del miocardio	Alterazioni meccaniche	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
620	CULTURA SPECIFICA	Le condizioni patologiche accumulate da una discrepanza tra il consumo e l'apporto di ossigeno al miocardio sono dette:	Cardiopatie ischemiche	Tamponamento cardiaco	Endocardite	Tamponamento venoso	A
621	CULTURA SPECIFICA	L'ischemia silente rientra tra:	sindromi coronariche acute	sindromi coronariche croniche	sindromi coronariche lievi	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
622	CULTURA SPECIFICA	L'angina:	E' una causa di cardiopatia ischemica	Non è una causa di cardiopatia ischemica	Non è una sindrome coronarica	Non è una sindrome coronarica venosa	A
623	CULTURA SPECIFICA	La causa dell'angina è:	La temporanea diminuzione del flusso di sangue alle cellule del cuore, al disotto delle esigenze del miocardio	La permanente diminuzione del flusso di sangue alle cellule del cuore, al disotto delle esigenze del miocardio	La temporanea diminuzione del flusso di sangue alle cellule del cuore, al disopra delle esigenze del miocardio	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
624	CULTURA SPECIFICA	L'angina si differenzia dall' infarto del miocardio per:	La reversibilità	L' intensità	Sede di espressione	Sede di avvio	A
625	CULTURA SPECIFICA	La forma di angina più diffusa è:	Angina da sforzo	Angina Instabile	Angina variante di Prinzmetal	Angina stabilizzata	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

626	CULTURA SPECIFICA	Nell'angina primaria:	E' ridotto il flusso coronarico	E' aumentata la richiesta di ossigeno da parte del miocardio	E' causata da malattie che impediscono al cuore di ricevere le giuste quantità di sangue	nessuna delle altre risposte è corretta	A
627	CULTURA SPECIFICA	Nell'angina secondaria:	E' aumentata la richiesta di ossigeno da parte del miocardio	E' ridotto il flusso coronarico	E' causata da malattie che impediscono al cuore di ricevere le giuste quantità di sangue	E' aumentato il flusso di CO2	A
628	CULTURA SPECIFICA	Nell'angina funzionale:	E' causata da malattie che impediscono al cuore di ricevere le giuste quantità di sangue	E' aumentata la richiesta di ossigeno da parte del miocardio	E' ridotto il flusso coronarico	E' ridotto il flusso sanguigno	A
629	CULTURA SPECIFICA	Gli infarti colpiscono frequentemente:	Il ventricolo sinistro	Il ventricolo destro	L'atrio destro	L'atrio sinistro	A
630	CULTURA SPECIFICA	Gli infarti cardiaci possono essere:	Transmurale- subendocardico	Esocardico- Endocardico	Emocardio- Endocardico	nessuna delle altre risposte è corretta	A
631	CULTURA SPECIFICA	Un elettrocardiogramma standard quante derivazioni presenta:	12	6	10	20	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

632	CULTURA SPECIFICA	In un elettrocardiogramma l'onda P rappresenta:	La depolarizzazione atriale	La depolarizzazione ventricolare	Il tempo che intercorre tra la depolarizzazione atriale e la depolarizzazione ventricolare			A
633	CULTURA SPECIFICA	In un elettrocardiogramma il complesso QRS rappresenta:	La depolarizzazione ventricolare	La depolarizzazione atriale	Il tempo che intercorre tra la depolarizzazione atriale e la depolarizzazione ventricolare	La ripolarizzazione ventricolare		A
634	CULTURA SPECIFICA	In un elettrocardiogramma l'intervallo QT rappresenta:	Il tempo compreso tra l'inizio della depolarizzazione ventricolare e la fine della ripolarizzazione ventricolare	Il tempo che intercorre tra la depolarizzazione atriale e la depolarizzazione ventricolare	La depolarizzazione atriale	La ripolarizzazione ventricolare		A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

635	CULTURA SPECIFICA	In un elettrocardiogramma il segmento ST rappresenta:	Il completamento della depolarizzazione miocardica	La depolarizzazione atriale	Il tempo compreso tra l'inizio della depolarizzazione ventricolare e la fine della ripolarizzazione ventricolare	nessuna delle altre risposte è corretta	A
636	CULTURA SPECIFICA	In un elettrocardiogramma l'intervallo PR rappresenta:	Il tempo che intercorre tra l'inizio della depolarizzazione atriale e l'inizio della depolarizzazione ventricolare	Il completamento della depolarizzazione miocardica	Il tempo compreso tra l'inizio della depolarizzazione ventricolare e la fine della ripolarizzazione ventricolare	nessuna delle altre risposte è corretta	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

637	CULTURA SPECIFICA	In un elettrocardiogramma l'onda T rappresenta?	La ripolarizzazione ventricolare	La depolarizzazione atriale	Il tempo compreso tra l'inizio della depolarizzazione ventricolare e la fine della ripolarizzazione ventricolare	La dematerializzazione ventricolare	A
638	CULTURA SPECIFICA	Quando QRS è stretto (durata inferiore a 100ms) indica:	Una normale conduzione ventricolare	Una conduzione ventricolare alterata	Un blocco di branca	nessuna delle altre risposte è corretta	A
639	CULTURA SPECIFICA	Un ECG caratterizzato da ritmo regolare e da tipiche onde con aspetto a dente di sega è definito:	Flutter atriale	Fibrillazione atriale	Tachicardia	nessuna delle altre risposte è corretta	A
640	CULTURA SPECIFICA	In un ECG un intervallo PR lungo è indicativo di:	Rallentamento della conduzione ai ventricoli	Fibrillazione atriale	Fibrillazione ventricolare	Fibrillazione venosa	A
641	CULTURA SPECIFICA	In un ECG il valore normale dell'intervallo QT è:	Compreso tra 360 e 440 ms	Compreso tra 560 e 656	Compreso tra 200 e 350	Compreso tra 450 - 550 ms	A
642	CULTURA SPECIFICA	In un ECG l'intervallo PR deve avere una durata:	Compresa tra 120 e 200ms	Compresa tra 350 e 400 ms	Compreso tra 200 e 350	Compreso tra 500 - 550 ms	A
643	CULTURA SPECIFICA	Con il termine eupnea si intende:	Respirazione normale	Respiro difficoltoso	Respiro abnormalmente rapido	Respiro lento e doloroso	A
644	CULTURA SPECIFICA	Con il termine ortopnea si intende:	Difficoltà a respirare in qualsiasi posizione se non in quella eretta	Respiro abnormalmente rapido	Respiri lenti e superficiali	Respiro profondo e rapido	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

645	CULTURA SPECIFICA	Gli obiettivi farmacologici nella cura dell'insufficienza respiratoria in forma acuta sono:	Correggere l'ipossia e trattare l'acidosi respiratoria	Correggere l'alcalosi respiratoria	Correggere l'acidosi metabolica	nessuna delle altre risposte è corretta	A
646	CULTURA SPECIFICA	La comparsa improvvisa di sibili, dispnea progressiva e sensazione di costrizione toracica sono caratteristiche di:	Attacco di Asma	Embolia polmonare	Atelettasia	Atilassi	A
647	CULTURA SPECIFICA	Un'ostruzione acuta, parziale o completa, di uno o più rami dell'arteria polmonare è detta:	Embolia polmonare	Asma	Atelettasia	Asfassia	A
648	CULTURA SPECIFICA	Nella maggior parte dei casi l'ittero dipende da:	Malattie del fegato o cistifellea	Malattia dei reni e polmoni	Malattia del fegato e polmoni	nessuna delle altre risposte è corretta	A
649	CULTURA SPECIFICA	La presenza di sangue nelle feci è detta:	Melena	Ematochezia	Ematocele	Emacoti	A
650	CULTURA SPECIFICA	La bilirubina deriva:	Dal catabolismo dei globuli rossi	Dal catabolismo dei globuli bianchi	Dal catabolismo delle piastrine	Dal catabolismo dei grassi	A
651	CULTURA SPECIFICA	La bilirubina è resa idrosolubile dal:	Fegato	Rene	Intestino tenue	Intestino grasso	A
652	CULTURA SPECIFICA	La bilirubina diretta è coniugata:	Con acido glucuronico	Con acido citrico	con acido etacrinico	Con acido acetico	A
653	CULTURA SPECIFICA	La bilirubina indiretta:	Non è stata processata dal fegato	E' stata processata dal fegato	E' stata processata dall'intestino tenue	nessuna delle altre risposte è corretta	A
654	CULTURA SPECIFICA	Nelle feci la bilirubina è trasformata:	In urobilina e stercobilina	In sterco bilina e citobilina	In stercolina e isocolina	In stercolina e citobilina	A
655	CULTURA SPECIFICA	Non è un fattore di rischio per l'ittero:	Il favismo	I calcoli renali	Calcoli alla cistifellea	Il nanismo	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

656	CULTURA SPECIFICA	Nella diagnosi di celiachia quale test si esegue:	Biopsia della mucosa digiunale	Carotinemia	Bipsia della mucosa ciecale	nessuna delle altre risposte è corretta	A
657	CULTURA SPECIFICA	Quale sintomo non è presente nella cirrosi epatica?	Ipercolesterolemia	Eritema palmare	Ginecomastia	Ipocolesterolo	A
658	CULTURA SPECIFICA	La misura terapeutica più indicata nel tamponamento cardiaco è:	Pericardiocentesi	Digitalizzazione	Emotrasfusione	nessuna delle altre risposte è corretta	A
659	CULTURA SPECIFICA	Non rappresenta una causa di pancreatite acuta:	Iperglicemia	Colica biliare	Etanolo	Metanolo	A
660	CULTURA SPECIFICA	La mano ad artiglio è una condizione tipica di:	Sclerosi laterale amiotrofica	Artrite reumatoide	Osteoartrosi	Poliartrosi	A
661	CULTURA SPECIFICA	Dopo la diagnosi di "rene policistico" quale organo andrebbe indagato?	Fegato	Cuore	Pancreas	Vene	A
662	CULTURA SPECIFICA	Nell' infarto del miocardio non risultano alterati i valori di:	Fosfatasi alcalina	CPK	LDH	DHH	A
663	CULTURA SPECIFICA	I batteri a forma di elica cilindrica a passo ampio prendono il nome di:	Spirilli	Vibroni	Spirocheta	Sperchete	A
664	CULTURA SPECIFICA	I batteri sinusoidi a passo molto breve prendono il nome di:	Spiroccheta	Spirilli	Vibroni	nessuna delle altre risposte è corretta	A
665	CULTURA SPECIFICA	I batteri composti da otto cocchi a forma di cubo prendono il nome di:	Sarcine	Streptococchi	Stafilococchi	Stenococchi	A
666	CULTURA SPECIFICA	Il contagio della tricomoniasi avviene per via:	Sessuale	Aerea	Oro-fecale	nessuna delle altre risposte è corretta	A
667	CULTURA SPECIFICA	Il contagio della poliomelite avviene principalmente per via:	Oro-fecale	Aerea	Transplacentare	nessuna delle altre risposte è corretta	A
668	CULTURA SPECIFICA	Il contagio della febbre gialla avviene principalmente per via:	Parenterale	Sessuale	Aerea	Pelvica	A
669	CULTURA SPECIFICA	Con il termine Erisipela cosa si identifica?	Infezione acuta della pelle	Infezione cronica delle pelli	nessuna delle altre risposte è corretta	Infezione delle vie aeree	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

670	CULTURA SPECIFICA	La candidosi è una malattia di origine:	Micetica	Batterica	Virale	nessuna delle altre risposte è corretta	A
671	CULTURA SPECIFICA	Come si manifesta la candidosi vulvo vaginale?	Con prurito locale dove spesso si riscontrano escorazioni da eccessivo grattamento	Con prurito locale in assenza di secrezioni vaginali atipiche	Con prurito diffuso e ulcere a livello addominale	nessuna delle altre risposte è corretta	A
672	CULTURA SPECIFICA	Quale è la via di trasmissione della sifilide ?	Sessuale	Parenterale	Aerea	Asessuali	A
673	CULTURA SPECIFICA	L'infezione della sifilide da cosa è causata?	Dal treponema pallidum	Dallo streptococcus agalactiae	Staphylococcus epidermidis	Staphylococcus agilus	A
674	CULTURA SPECIFICA	Il virus dell'HIV comporta un deficit selettivo di:	Linfociti T CD4+	Mastociti	Linfociti T helper	Linfociti G	A
675	CULTURA SPECIFICA	I coronavirus sono una specie di virus a:	RNA	DNA	RNA e DNA	DNA e proteine	A
676	CULTURA SPECIFICA	La sindrome acuta respiratoria grave (SARS) è un'infezione a carico dei:	Coronavirus	Parvovirus	Adenovirus	nessuna delle altre risposte è corretta	A
677	CULTURA SPECIFICA	La blefarite è un'infezione cronica di:	Palpebre	Organi genitali	Faringe e orofaringe	Articolazioni	A
678	CULTURA SPECIFICA	Il virus ebola a quale genere appartiene:	Filovirus	Poxivirus	Coronavirus	Fasivirus	A
679	CULTURA SPECIFICA	L'epatite si riferisce:	Ad una infiammazione del fegato	Ad una infiammazione della cistifellea e della colecisti	Ad una infiammazione prevalentemente autoimmune	nessuna delle altre risposte è corretta	A
680	CULTURA SPECIFICA	Il periodo di incubazione dell'epatite A è:	15-50 giorni	1 - 6 mesi	50 giorni - 6 mesi	20 - 25 giorni	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

681	CULTURA SPECIFICA	Il periodo di incubazione dell'epatite B è:	1- 6 mesi	15 - 50 giorni	7 - 14 giorni	20 - 25 giorni	A
682	CULTURA SPECIFICA	Il periodo di incubazione dell'epatite C è:	50 giorni - 6 mesi	30 - 50 giorni	15 - 30 giorni	1- 6 mesi	A
683	CULTURA SPECIFICA	Il periodo di incubazione dell'epatite D è:	1 - 6 mesi	15 - 50 giorni	30 - 50 giorni	20 - 25 giorni	A
684	CULTURA SPECIFICA	Il periodo di incubazione dell'epatite E è:	15 - 50 giorni	1- 6 mesi	15 - 30 giorni	20 - 25 giorni	A
685	CULTURA SPECIFICA	Il West Nile virus si trasmette all'uomo attraverso:	Le zanzare	I topi	I canidi	Le zecche	A
686	CULTURA SPECIFICA	Il microrganismo responsabile del West Nile virus appartiene al genere:	Flavivirus	Entellavirus	Poxivirus	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
687	CULTURA SPECIFICA	Il piede d'atleta è causa da:	Funghi dermatofiti	Elevata pressione continuativa sul tallone e sul dorso del piede	Microtraumi ravvicinati nel breve periodo	Muffe	A
688	CULTURA SPECIFICA	L'infezione da toxoplasmosi si trova nelle feci di quale animale ?	Gatto	Cane	Zanzara	Zecca	A
689	CULTURA SPECIFICA	Il parassita plasmodium falciparum è responsabile di:	Malaria	Anemia falciforme	Toxoplasmosi	Colera	A
690	CULTURA SPECIFICA	Le settimane di gestazione in cui viene effettuato un tampone vaginale per la ricerca dello streptococco beta - emolitico sono:	34 - 36 settimana	24 - 28 settimana	8 - 12 settimana	35 - 36 settimane	A
691	CULTURA SPECIFICA	La febbre gialla è una:	Zoonosi	Malattia causata da parassiti	Malattia causata da virus	Nessuna delle altre risposte è corretta	A
692	CULTURA SPECIFICA	La terapia per il trattamento della brucellosi utilizza:	Antibiotici per 4 -8 settimane	Antibiotici fino alla scomparsa della febbre	Antivirali per 7 - 10 giorni	Antivirali per 12/14 giorni	A

BANCA DATI QUESITI PER I TEST PRESELETTIVI DEL CONCORSO PUBBLICO PER COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE
 AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

693	CULTURA SPECIFICA	La brucellosi è causata da:	Batteri gram negativi	Batteri gram positivi	Virus a RNA	Batteri gram unici	A
694	CULTURA SPECIFICA	La brucellosi è nota anche come:	Febbre maltese	Febbre gialla	Aviaria	Febbre rossa	A
695	CULTURA SPECIFICA	La chikungunya è una zoonosi trasmessa da:	Zanzare	Cani	Topi	Zecche	A
696	CULTURA SPECIFICA	La malattia del sonno è trasmessa all'uomo mediante:	Puntura di una mosca tse-tse infetta	Da bacilli	Micobatteri	Da saliva	A
697	CULTURA SPECIFICA	La malattia di lyme è causata principalmente da.	Un batterio	Un virus	Un fungo	Una spora virale	A
698	CULTURA SPECIFICA	La malattia di lyme viene trasmessa all'uomo mediante:	Zecche	Topi	Zanzare	Calabroni	A
699	CULTURA SPECIFICA	La psittacosi è detta anche:	Malattie del pappagallo	Febbre gialla	Febbre Q	Febbre rossa	A
700	CULTURA SPECIFICA	La terapia d'elezione per la cura della psittacosi è:	Antibiotici (tetracicline)	Antivirali specifici per virus a RNA	FAS	Antimicotici	A