

Concorso pubblico a gestione condivisa dell'Area Ottimale del Levante per la copertura di n° 20 posti di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – INFERMIERE – (CATEG. D) - da assegnare all'ASL 4 di Chiavari.

PROVA SCRITTA N. 3

1) Quali sono le principali complicatezze croniche del diabete mellito?

- A. Neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, retinopatia diabetica, malattie cario vascolari, piede diabetico, complicatezze in gravidanza
- B. Coma ipoglicemico, neuropatia diabetica, nefropatia diabetica, glaucoma
- C. Infarto, scompenso cardiaco. Ictus, piede diabetico, coma chetoacidosico

2) A chi sono rivolte le cure palliative?

- A. Esclusivamente a pazienti con patologie oncologiche
- B. Esclusivamente a pazienti oncologici che hanno terminato la chemioterapia
- C. Sia alla persona malata che alla sua famiglia per alla cura attiva e totale, quando la malattia di base è caratterizzata da una inarrestabile evoluzione e da una prognosi infastidita che non risponde più a trattamenti specifici

3) Cosa significa allattamento materno esclusivo?

- A. Solo latte materno senza alcuna aggiunta
- B. Solo latte materno e acqua
- C. Solo latte materno e soluzione glucosata

4) Che cos'è uno screening?

- A. È un percorso, (con test ed esami strumentali) condotti su una fascia di popolazione particolarmente a rischio per una determinata patologia
- B. È un percorso (con test e/o esami strumentali) condotta a tappeto su una fascia più o meno ampia della popolazione, allo scopo di individuare una patologia o ancora meglio i suoi prodromi, prima che si manifesti con i sintomi
- C. È un percorso (con test e/o esami strumentali) condotti su tutta la popolazione che presenta lo stesso sintomo, riconducibile ad una particolare patologia

5) Come si misura il rischio di cadute del paziente?

- A. Scala di Conley
- B. Scala di Norton
- C. Nessuna Scala

6) Chi è il “Caregiver” ?

- A. Il medico di M.G. che si prende cura del suo assistito
- B. Colui che fornisce assistenza e si prende cura di una persona non in grado di prendersi cura di sé
- C. E' l'infermiere che si prende cura del paziente durante il periodo di degenza

7) La raccomandazione n° 8 del Ministero della salute per la prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, ricorda che tali episodi sono favoriti da:

- A. Assenza di linee guide e procedure professionali
- B. Continuo ricambio del personale sanitario
- C. Lunghe attese nelle zone di emergenza e accettazione che favoriscono sensazioni di frustrazione nell'utenza

8) Le fiale di KCL devono essere conservate

- A. In apposito contenitore, esclusivo, riportante la scritta “Farmaco pericoloso”
- B. Chiuse a chiave nella cassaforte degli “Stupefacenti”
- C. Assieme ai farmaci per uso parenterale

9) La STERILIZZAZIONE è

- A. Un processo atto alla distruzione di tutti i microorganismi patogeni, non patogeni e spore comprese
- B. Un processo atto alla distruzione dei soli microrganismi patogeni
- C. Un processo atto all'abbassamento della carica microbica da oggetti e superfici

10) Il danno anossico cerebrale diviene irreversibile:

- A. Dopo cinque - sette minuti di arresto respiratorio
- B. Dopo otto - dieci minuti di arresto cardiaco in assenza di R.C.P.
- C. Dopo otto - dieci minuti di R.C.P.

11) Quale fra queste patologie causano l'insufficienza renale cronica (IRC)

- A. Malattie nefrovascolari e diabete
- B. Glomerulonefriti
- C. Tutte le precedenti

12) Al fine della preparazione dei set chirurgici, i ferri chirurgici devono essere sottoposti in ordine corretto alle seguenti fasi del processo:

- A. Decontaminazione – disinfezione - sterilizzazione
- B. Disinfezione – decontaminazione – sterilizzazione
- C. Sterilizzazione – decontaminazione – disinfezione

13) Ti accorgi che la batteria del DAE non funziona bene:

- A. Inizi il BLS
- B. Accerti che la Centrale Operativa sia stata già allertata
- C. Tutte le precedenti

14) Il rilievo della pressione dell'arteria polmonare è possibile soltanto:

- A. negli interventi di cardiochirurgia e chirurgia toracica

- B. attraverso il catetere di Swan Ganz o similari
- C. con una particolare apparecchiatura denominata IABP

15) Il respiro di Cheyne-Stokes è caratterizzato da:

- A. Frequenza respiratoria inferiore a 12 atti al minuto
- B. Frequenza respiratoria superiore a 20 atti al minuto e respiro profondo
- C. Respiri profondi alternati a brevi periodi di apnea

16) Quale delle seguenti situazioni può configurare ipotesi di responsabilità professionale colposa?

- A. Mancato rispetto del codice deontologico
- B. Mancato rispetto dei regolamenti e delle procedure aziendali
- C. Comportamento negligente, imprudente, imperito

17) Nella valutazione dello screening nutrizionale possono essere applicate le seguenti scale:

- A. MNA (Mini nutritional assessment)
- B. di Tinetti
- C. di Painad

18) In caso di ostruzione parziale delle vie aeree la manovra di Heimlich:

- A. Deve essere praticata solo se la vittima è priva di coscienza
- B. Non deve essere praticata
- C. Deve essere praticata solo se la vittima è ancora cosciente

19) Quale tra i seguenti requisiti riveste maggiore importanza ai fini della prevenzione delle infezioni ospedaliere:

- A. La dotazione di disinfettanti e antibiotici
- B. Il ricambio quotidiano della biancheria del letto
- C. Il lavaggio delle mani

20) Le norme d'uso del registro di carico – scarico delle sostanze stupefacenti individuano nel Coordinatore Infermieristico:

- A. L'incaricato della buona conservazione del registro
- B. Il responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e reale delle sostanze stupefacenti
- C. Accerta, attraverso periodiche ispezioni, la corretta tenuta del registro di carico e scarico del reparto

21) L'Azienda Sanitaria Locale è:

- A. Un Ente strumentale della Regione
- B. Un Ente strumentale del Comune
- C. Un'Azienda con personalità giuridica e pubblica

22) Cosa si intende per audit clinico?

- A. Verifica periodica sull'attività sanitaria
- B. Analisi critica e sistematica della qualità dell'assistenza medica (o sanitaria) che include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento, l'uso delle risorse, gli outcome risultanti e la qualità di vita
- C. Analisi critica e sistematica sull'andamento delle prestazioni sanitarie

23) Cosa si intende per SPDC ?

- A. Servizio Psichiatrico di diagnosi e cura
- B. Servizio Prevenzione dei disturbi comportamentali
- C. Servizio Prevenzione delle cadute

24) La teoria dei bisogni nell'infermieristica è stata elaborata da:

- A. M. Rogers
- B. Orem
- C. V. Henderson

25) In quale delle seguenti situazioni deve essere esplicitamente richiesto il consenso informato in forma scritta?

- A. Solo ed unicamente per le trasfusioni di sangue
- B. Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue
- C. Sia per la trasfusione che per la donazione di sangue, ad eccezione dei servizi di pronto soccorso

26) Cosa si intende per "Frazione di eiezione"?

- A. E' la frazione o porzione di sangue che il cuore pompa, dal ventricolo sinistro, ad ogni battito cardiaco
- B. E' la frazione di sangue risultante dopo la centrifugazione in laboratorio
- C. E' la frazione o porzione di sangue calcolata durante la diastole

27) La tricotomia precedente ad un intervento chirurgico va effettuata:

- A. tre giorni prima dell'intervento
- B. il giorno prima dell'intervento
- C. il giorno stesso dell'intervento

28) Alla figura dell'O.S.S. è possibile:

- A. delegare compiti e mansioni
- B. attribuire compiti semplici e ripetibili inerenti il mansionario specifico
- C. assegnare la somministrazione della terapia

29) Il calibro del catetere vescicale si misura in:

- A. in Gauge
- B. in Charrier
- C. in Mercier

30) Nell'ostruzione delle vie biliari, a livello del coledoco, le feci si presentano:

- A. Picee
- B. Giallastre
- C. Bianche, grigastre