




**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERNIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

1. L'agente responsabile della mononucleosi è:
  - a) Epstein-Barr virus
  - b) Rota virus
  - c) Zoster virus
2. Un neonato sottoposto a fototerapia deve essere:
  - a) vestito
  - b) vestito con protezioni sugli occhi
  - c) nudo con protezioni sugli occhi
3. Quale delle seguenti affermazioni sul colostro è corretta:
  - a) la sua composizione è insufficiente per le necessità nutritive e biologiche del neonato e si rende necessario somministrare un'integrazione con latte formulato
  - b) è prodotto dalla madre nei primi 3-5 giorni dopo il parto
  - c) la sua particolare composizione lo rende scarsamente digeribile e spesso il neonato lo vomita
4. La frizione delle mani con un prodotto a base alcolica:
  - a) è indicata quando le mani sono visibilmente sporche o imbrattate di sangue
  - b) non necessita di particolari infrastrutture (rete idrica, lavandino) e favorisce l'aderenza alle corrette pratiche di igiene delle mani
  - c) non presenta alcun vantaggio rispetto al lavaggio delle mani con acqua e sapone
5. Cosa si intende per anuria:
  - a) Presenza di pus nelle urine
  - b) presenza di sangue nelle urine
  - c) assenza di urine
6. Quale delle seguenti scale è principalmente indicata nella valutazione del dolore nel neonato prematuro:
  - a) VNS (Scala Numerica Verbale)
  - b) CHEOPS (*Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale*)
  - c) PIPP (*Premature Infant Pain Profile*)
7. Cosa si intende per ematemesi:
  - a) Emissione di sangue con il vomito
  - b) Emissione di sangue con le urine
  - c) Emissione di sangue con le feci
8. Quante compresse devono essere somministrate se vengono prescritti 2 grammi di antibiotico e si hanno a disposizione compresse da 1 grammo:
  - a) Due compresse
  - b) Una compressa
  - c) Una compressa + mezza compressa
9. Cosa si intende per bilancio idrico?
  - a) Determinazione e registrazione delle entrate dei liquidi nelle 24 ore
  - b) Determinazione e registrazione delle entrate e delle uscite nelle 24 ore
  - c) Determinazione e registrazione delle uscite dei liquidi nelle 24 ore
10. Prima di somministrare il pasto ad un neonato mediante sondino naso-gastrico è opportuno valutare:
  - a) la saturazione di ossigeno
  - b) la frequenza respiratoria
  - c) il ristagno gastrico
11. L'eksanguinotrasfusione è una procedura che prevede:
  - a) la somministrazione separata di emazie concentrate e plasma fresco congelato
  - b) la sostituzione di parte del sangue del neonato con sangue di un donatore
  - c) lo scambio di sangue tra gemelli durante la vita intrauterina
12. Il Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70, definisce l'infermiere pediatrico:
  - a) responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica
  - b) responsabile della prescrizione di farmaci generici
  - c) responsabile di terapie riabilitative
13. Quale affermazione sul calo fisiologico del neonato è ERRATA:
  - a) è causata da scarsa alimentazione iniziale, perdita di urine, emissione di meconio
  - b) può essere pari al 10% del peso alla nascita
  - c) appare esclusivamente nelle prime 24 ore di vita
14. Lo scotch test è un esame diagnostico utilizzato per:
  - a) Diagnosi di micosi orale
  - b) Ricerca di ossiuri
  - c) Screening per la fibrosi cistica
15. Quali interventi assistenziali è opportuno effettuare nell'immediato post-operatorio:
  - a) controllo del dolore, monitoraggio dello stato di idratazione, individuazione di segni di emorragia
  - b) identificazione del sito chirurgico
  - c) effettuare delle applicazioni caldo-umide
16. Nella celiachia bisogna eliminare dalla dieta:
  - a) le proteine del latte vaccino
  - b) gli zuccheri
  - c) il glutine

CR  
PR B DR

10/01/2025 PROVA NON ESTRATTA *May* *DA*

All.C



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERMIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

**17. Quale suggerimento è indicato in presenza di febbre:**

- a) Mantenere il bambino scoperto e vestito con indumenti leggeri e di cotone
- b) Evitare di fare bagni o docce
- c) Coprire bene il bambino per evitare complicanze

**18. Qual è il significato del termine epistassi:**

- a) perdita dell'equilibrio
- b) emorragia nasale
- c) disturbo della parola

**19. La modalità di raccolta per urinocoltura di prima scelta in età pediatrica è:**

- a) mitto intermedio
- b) puntura sovra pubica
- c) catetere vescicale

**20. Il credito formativo ECM indica:**

- a) il tempo e l'impegno dedicato annualmente all'aggiornamento professionale
- b) i costi sostenuti dall'azienda per la formazione dei professionisti
- c) i costi sostenuti dal singolo professionista per l'aggiornamento

*CR*

*BPR*



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERMIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

**1. Quale segno induce sospetto di atresia esofagea:**

- a) Scialorrea
- b) dispnea
- c) pianto inconsolabile

**2. L'agente responsabile della mononucleosi è:**

- a) Epstein-Barr virus
- b) Rota virus
- c) Zoster virus

**3. Un neonato sottoposto a fototerapia deve essere:**

- a) vestito
- b) vestito con protezioni sugli occhi
- c) nudo con protezioni sugli occhi

**4. Quale delle seguenti affermazioni sul colostro è esatta:**

- a) la sua composizione è insufficiente per le necessità nutritive e biologiche del neonato e si rende necessario somministrare un'integrazione con latte formulato
- b) è prodotto dalla madre nei primi 3-5 giorni dopo il parto
- c) la sua particolare composizione lo rende scarsamente digeribile e spesso il neonato lo vomita

**5. La frizione delle mani con un prodotto a base alcolica:**

- a) è indicata quando le mani sono visibilmente sporche o imbrattate di sangue
- b) non necessita di particolari infrastrutture (rete idrica, lavandino) e favorisce l'aderenza alle corrette pratiche di igiene delle mani
- c) non presenta alcun vantaggio rispetto al lavaggio delle mani con acqua e sapone

**6. Cosa si intende per anuria:**

- a) Presenza di pus nelle urine
- b) presenza di sangue nelle urine
- c) assenza di urine

**7. Quale delle seguenti scale è principalmente indicata nella valutazione del dolore nel neonato prematuro:**

- a) VNS (Scala Numerica Verbale)
- b) CHEOPS (Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale)
- c) PIPP (Premature Infant Pain Profile)

**8. La dentatura decidua è composta da:**

- a) 20 denti
- b) 25 denti
- c) 32 denti

**9. Si hanno a disposizione compresse da 100 mg l'una. In caso di prescrizione medica pari a 50 mg, quante compresse devono essere somministrate:**

- a) mezza compressa
- b) due compresse
- c) una compressa + mezza compressa

**10. Cosa si intende per bilancio idrico?**

- a) Determinazione e registrazione delle entrate dei liquidi nelle 24 ore
- b) Determinazione e registrazione delle entrate e delle uscite nelle 24 ore
- c) Determinazione e registrazione delle uscite dei liquidi nelle 24 ore

**11. Prima di somministrare il pasto ad un neonato mediante sondino naso-gastrico è opportuno valutare:**

- a) la saturazione dell'ossigeno
- b) la frequenza respiratoria
- c) il ristagno gastrico

**12. Il Decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 70, afferma l'infermiere pediatrico è:**

- a) responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica
- b) responsabile della prescrizione di farmaci generici
- c) responsabile di terapie riabilitative

**13. Quale dei seguenti muscoli è coinvolto nella respirazione:**

- a) quadricipite
- b) deltoide
- c) diaframma

**14. In riferimento al bisogno di alimentazione nella dieta ricca di fibre quali cibi è consigliato consumare?**

- a) Mirtilli
- b) Biscotti integrali e legumi
- c) Cioccolato, cacao

**15. Per glicemia si intende:**

- a) il processo di degradazione del glucosio
- b) il valore elevato di concentrazione di glucosio a livello ematico
- c) il valore della concentrazione di glucosio a livello ematico

**16. Quali sono gli elementi che caratterizzano l'alterazione della funzione intestinale denominata stipsi:**

- a) Emissione frequente di feci liquide
- b) Evacuazione con sforzo di feci dure e asciutte e riduzione della frequenza delle scariche
- c) Emissione frequente con feci striate di sangue

*AR*

10/05/2023

*lly*

*PRIMA NON ESTRATTA*

AU.C



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERMIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

**17. I fattori ambientali che possono influenzare la soddisfazione del bisogno di sonno e riposo sono:**

- a) Patologie respiratorie e stato emotivo
- b) Patologie a carico del sistema circolatorio
- c) illuminazione, rumori intermittenti

**18. La scala di Glasgow rileva:**

- a) pressione venosa
- b) stato di coscienza
- c) pressione arteriosa

**19. La somministrazione di farmaci per via enterale avviene attraverso il:**

- a) sistema circolatorio
- b) sistema cutaneo e sottocutaneo
- c) tratto gastro-intestinale

**20. Valori dell'Indice di APGAR compresi tra 7 e 10 indicano:**

- a) Neonato in buona salute
- b) Neonato presenta una sofferenza di grado medio
- c) Neonato in condizioni critiche

*CR  
M R d*



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERMIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

1. L'indice di massa corporea consente di identificare il rischio di:  
a) obesità  
b) caduta  
c) alterazione dello stato di coscienza

2. Il D.M. 17 gennaio 1997, n. 70 definisce l'infermiere pediatrico:  
a) responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica  
b) prescrittore di farmaci generici  
c) prescrittore di terapie riabilitative

3. Quale dei seguenti muscoli è coinvolto nella respirazione:  
a) quadricepse  
b) deltoide  
c) diaframma

4. In riferimento al bisogno di alimentazione nella dieta ricca di fibre quali cibi è consigliato consumare:  
a) mirtilli  
b) biscotti integrali e legumi  
c) Cioccolato, cacao

5. Per glicemia si intende:  
a) il processo di degradazione del glucosio  
b) il valore elevato di concentrazione di glucosio a livello ematico  
c) il valore della concentrazione di glucosio a livello ematico

6. Quali sono gli elementi che caratterizzano l'alterazione della funzione intestinale denominata stipsi:  
a) emissione frequente di feci liquide  
b) evacuazione con sforzo di feci dure e asciutte e riduzione della frequenza delle scariche  
c) emissione frequente con feci striate di sangue

7. Si hanno a disposizione compresse da 500 mg l'una. In caso di prescrizione medica pari a 250 mg, quante compresse devono essere somministrate:  
a) mezza compressa  
b) due compresse  
c) una compressa + mezza compressa

8. I fattori ambientali che possono influenzare la soddisfazione del bisogno di sonno e riposo sono:  
a) patologie respiratorie e stato emotivo  
b) patologie a carico del sistema circolatorio  
c) illuminazione, rumori intermittenti

9. La scala di Glasgow rileva:  
a) pressione venosa  
b) stato di coscienza  
c) pressione arteriosa

10. La somministrazione di farmaci per via enterale avviene attraverso il:  
a) sistema circolatorio  
b) sistema cutaneo e sottocutaneo  
c) tratto gastro-intestinale

11. L'utilizzo dei guanti è una misura:  
a) alternativa all'igiene delle mani con soluzione alcolica  
b) alternativa al lavaggio chirurgico delle mani  
c) aggiuntiva al lavaggio delle mani


12. La ritenzione urinaria consiste in:  
a) presenza di sangue nelle urine  
b) mancata emissione all'esterno di urina presente in vescica  
c) sensazione di bruciore durante la minzione

13. La dentatura decidua è composta da:  
a) 20 denti  
b) 25 denti  
c) 32 denti

14. La complicanza più frequente della diarrea acuta è:  
a) disidratazione  
b) anemia  
c) ritenzione idrica

15) La profilassi antiemorragica alla nascita viene praticata:  
a) a tutti i neonati di madre con patologie della coagulazione  
b) a tutti i neonati entro poche ore dalla nascita  
c) a tutti i neonati con deficit della coagulazione

16) In un neonato sottoposto a fototerapia è necessario:  
a) proteggere gli occhi del bambino con apposita mascherina, controllare i segni di disidratazione, verificare l'integrità cutanea  
b) proteggere gli occhi del bambino con apposite bende, coprire la cute del neonato con teli di cotone  
c) aumentare l'umidità relativa dell'ambiente, proteggere gli occhi del bambino con apposita mascherina, coprire la cute del neonato con teli di cotone



**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI INFERMIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI**

**17. Quale suggerimento è indicato in presenza di febbre:**

- a) Mantenere il bambino scoperto e vestito con indumenti leggeri e di cotone
- b) Evitare di fare bagni o docce
- c) Coprire bene il bambino per evitare complicanze

**18. Per la determinazione della fenilketonuria del neonato è necessario prelevare:**

- a) Sangue capillare
- b) Sangue arterioso
- c) Urina

**19. È considerato normale un indice di APGAR compreso tra i seguenti valori:**

- a) 5 -8 punti
- b) 7 -10 punti
- c) 0 – 3 punti

**20. La trisomia 21 è detta anche:**

- a) sindrome di Turner
- b) sindrome di Down
- c) sindrome di Patau

CR  
PV  
D  
de

**CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI A TEMPO PIENO ED  
INDETERMINATO DI INFERNIERE PEDIATRICO – AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI  
FUNZIONARI**

**PROVA 1**

**SCHEDA RISPOSTE**

**ISTRUZIONI COMPILAZIONE**

- Utilizzare esclusivamente la penna fornita
- Contrassegnare esclusivamente la casella corrispondente alla risposta ritenuta corretta **annerendo completamente il cerchio**

| DOMANDA | RISPOSTA |   |   |
|---------|----------|---|---|
|         | A        | B | C |
| 1       | ●        | ○ | ○ |
| 2       | ●        | ○ | ○ |
| 3       | ○        | ○ | ● |
| 4       | ○        | ● | ○ |
| 5       | ○        | ○ | ● |
| 6       | ○        | ● | ○ |
| 7       | ●        | ○ | ○ |
| 8       | ○        | ○ | ● |
| 9       | ○        | ● | ○ |
| 10      | ○        | ○ | ● |
| 11      | ○        | ○ | ● |
| 12      | ○        | ● | ○ |
| 13      | ●        | ○ | ○ |
| 14      | ●        | ○ | ○ |
| 15      | ○        | ● | ○ |
| 16      | ●        | ○ | ○ |
| 17      | ●        | ○ | ○ |
| 18      | ●        | ○ | ○ |
| 19      | ○        | ● | ○ |
| 20      | ○        | ● | ○ |

Ar  
pr D oh