


**A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**N. 30 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO-INFERMIERE**

A handwritten signature in black ink, slanted from the bottom left towards the top right. The signature reads "A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI".

**QUESTIONARIO - 1**

**ESTRAZIONE**

001. Per bioetica si intende:

- A) Scienza che si occupa dei problemi morali negli aspetti della vita e della salute.
- B) Scienza che si occupa dello studio dei problemi morali negli aspetti della vita.
- C) Scienza che si occupa della condotta umana nella salute.

002. L'evidence based nursing è un processo che prevede:

- A) Assumere decisioni cliniche basandosi su prove di efficacia e forze di raccomandazione.
- B) La revisione delle attività infermieristiche basato su prove "patient oriented".
- C) Esplicare attività infermieristiche basandosi su protocolli.

003. Il Sistema Informativo della Performance Infermieristica (SIPI) ha come base teorica concettuale:

- A) Il modello delle prestazioni di Marisa Cantarelli.
- B) La teoria dei bisogni di Virginia Henderson.
- C) La teoria delle attività di vita di Nancy Roper.

004. Il metaparadigma del nursing comprende i seguenti concetti:

- A) Persona, ambiente, salute, assistenza infermieristica.
- B) Persona, ambiente, professione, assistenza infermieristica.
- C) Persona, malattia, salute, assistenza infermieristica.

005. L'acronimo NANDA è riferito a:

- A) North American Nursing Diagnosis Association.
- B) North American Nursing Diagnosis Assessment.
- C) North American Nurse Diagnosis Association.

006. Il dolore del bambino nella fase post operatoria è valutabile utilizzando la seguente scala:

- A) Children's Hospital of Eastern Ontario Pain.
- B) Children's Health of Eastern Ontario Pain.
- C) Children's Hospital of Engagement Ontario Pain.

007. L'apostema è definibile come:

- A) Raccolta di pus in una cavità neoformata separata dai tessuti adiacenti.
- B) Raccolta di sangue in una cavità neoformata separata dai tessuti adiacenti.
- C) Raccolta di espettorato in una cavità bronchiale separata dai tessuti adiacenti.

008. Lo shock da ustione può essere definito come:

- A) Shock ipovolemico non emorragico.
- B) Shock settico non emorragico.
- C) Shock ipovolemico emorragico.

009. Per "emartro" si intende:

- A) Emorragia in una cavità articolare.
- B) Emorragia arteriosa di un arto.
- C) Emorragia arteriosa e venosa di un arto.

010. Le macchie di Koplik sono presenti nella:

- A) Morbillo.
- B) Varicella.
- C) Scarlattina.

011. In caso di ingestione di sostanza caustica risulta appropriato:

- A) Fare ingerire latte albumato.
- B) Eseguire una gastrolusi.
- C) Indurre il vomito.

012. Il catetere di Dormia è indicato per:

- A) La rimozione di calcoli nel tratto ureterale.
- B) La rimozione di trombi in una arteria.
- C) La rimozione di corpo estraneo in un bronco.

013. La pinza di Magill può essere utilizzata come:

- A) Veicolo di guida del tubo endotracheale.
- B) Bloccare l'emorragia arteriosa di un arto.
- C) Inserire e guidare un catetere peritoneale.

014. Una bombola contenente protossido di azoto ha l'ogiva superiore di colore:

- A) Blu.
- B) Bianco.
- C) Nero.

015. 1000 ml di latte umano contengono in media:

- A) 680 - 700 calorie.
- B) 570 - 600 calorie.
- C) 790 - 820 calorie.

016. Il criptorchidismo è:

- A) Una anomalia del testicolo.
- B) Un ritardo mentale sindromico.
- C) Una neoplasia delle ovaie.

017. La porpora di Shoenlein-Henoch:

- A) E' una vasculite sistemica.
- B) E' una malattia esantematica dell'infanzia.
- C) E' una forma di nefrite.

018. Indicare, fra quelle che seguono, la scala che consente di valutare il livello di autonomia di un paziente nelle ADL:

- A) Scala di Barthel.
- B) Scala di Tinetti.
- C) Scala di Braden.

019. Dovendo posizionare un catetere vescicale a permanenza per un periodo prolungato, lo si preferirà in:

- A) Silicone.
- B) PVC.
- C) Lattice.

020. I livelli essenziali di assistenza sono, in Italia, entrati in vigore nell'anno:

- A) 2002.
- B) 1978.
- C) 1992.

**A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

021. La vigente normativa italiana vieta il prelievo di quali organi:

- A) Encefalo e gonadi.      B) Gonadi e arti.      C) Ipofisi e timo.

022. Il patto infermiere/cittadino è stato stipulato nell'anno:

- A) 1996.      B) 2006.      C) 2016.

023. La clorexidina è un disinfettante che agisce prevalentemente su:

- A) Gram+ gram- e miceti.      B) Tutti i batteri e le spore.      C) Spore e miceti.

024. L'art 11 del codice deontologico dell'infermiere 2019 recita testualmente:

- A) L'Infermiere si forma e chiede supervisione, laddove vi siano attività nuove o sulle quali si abbia limitata casistica e comunque ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.  
B) L'Infermiere, nei diversi ruoli, si impegna attivamente nell'educazione e formazione professionale degli studenti e nell'inserimento dei nuovi colleghi.  
C) L'Infermiere che opera in regime di libera professione tutela la sicurezza e la continuità delle cure delle persone assistite anche rispettando i propri tempi di recupero bio-fisiologico.

025. Secondo la LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3, gli organi dell'Ordini Provinciale delle Professioni Infermieristiche sono:

- A) Il presidente, il consiglio direttivo; la commissione di albo, il collegio dei revisori.  
B) Il presidente, il segretario, il tesoriere, il collegio dei revisori.  
C) Il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere.

026. Un protocollo infermieristico consente di:

- A) Standardizzare i comportamenti infermieristici.  
B) Permettere all'infermiere di decidere quale farmaco somministrare.  
C) Uniformare le attività di formazione ad personam.

027. La talassofobia è:

- A) Avversione nei confronti del mare.  
B) Una patologia che colpisce gli eritrociti.  
C) Paura di sprofondare nel fango.

028. Nella Legge 42/1999, ha sostituito la denominazione "professione sanitaria ausiliaria" con:


- A) Professione sanitaria.      B) Professione infermieristica.      C) Infermiere generalista.

029. Per valutare la percentuale di colpiti da una patologia stagionale, la misura epidemiologica più adatta è:

- A) L'incidenza mensile.      B) La prevalenza periodale.      C) La moda puntuale.

030. La temperatura di conservazione del sangue da trasfondere è di norma compresa:

- A) Tra 2° centigradi e 6° centigradi.      B) Tra -2° centigradi e 2° centigradi.      C) Tra 6° centigradi e 10° centigradi.



Giulia Antenucci

Loesia Gatto

Cappucini Arrando

*Holz*

*Renoud Cappelletti*

*Dinoblythe*

Non Estratta ore 09.30

MARINARO NNA MARIA

MARINO ( No issue  
MARINA Tuffilli


*Marie Hartwell  
Mild May  
Molena Tuffilli*

Non Estratta ore 14.30

**A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**N. 30 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO-INFERMIERE**

**QUESTIONARIO - 2**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea D'Adda".

**ESTRAZIONE**

**001. Per modello di cura centrato sul "paternalismo medico" si intende:**

- A) Prendere le decisioni, comprese anche quelle che esulano dalla valenza terapeutico assistenziale, senza avere bisogno del consenso del paziente.
- B) Modello di presa in carico olistica, come un buon "pater familias".
- C) Determinare le decisioni di valenza terapeutico assistenziale, senza avere bisogno del consenso del paziente.

**002. L'evidence based practice è un processo che prevede:**

- A) Contrastare i bias derivanti da un processo di decision-making non basato su evidenze scientifiche.
- B) Contrastare i bias derivanti da un processo di decision-making basato su evidenze scientifiche.
- C) Contrastare i bias derivanti da un processo di decision-making non basato su evidenze pratiche.

**003. La teorica del nursing che si è occupata prevalentemente di ambiti psichiatrici è:**

- A) H. Peplau.
- B) D. Horem.
- C) M. Rogers.

**004. La teoria degli "Esseri Umani Unitari" è stata proposta ed elaborata da:**

- A) M. Rogers.
- B) H. Peplau.
- C) D. Horem.

**005. Quali di questi metodi è utilizzabile nella valutazione del rischio nelle strutture sanitarie:**

- A) MAPO.
- B) NIOSH.
- C) CREAT.

**006. Che cosa calcola la formula di Curreri nei pazienti ustionati:**

- A) Il fabbisogno calorico giornaliero.
- B) La percentuale del tessuto ustionato.
- C) Il grado della profondità della lesione.

**007. I macronutrienti sono classificabili come :**

- A) Proteine ed oligoelementi.
- B) Lipidi e glucidi.
- C) Vitamine e lipidi.

**008. L'afasia è una alterazione del:**

- A) Linguaggio.
- B) Tutto.
- C) Udito.

**009. Un individuo che presenta un diverticolo di Meckel ha:**

- A) Il 4-6 % in più di sviluppare complicanze addominali.
- B) Il 10-12 % in più di sviluppare complicanze addominali.
- C) Il 7-9 % in più di sviluppare complicanze addominali.

**010. Una soluzione tampone:**

- A) Si oppone alla variazione del ph.
- B) Aumenta rapidamente il ph.
- C) Diminuisce sostanzialmente il ph.

**011. Durante la terapia del dolore, di norma, risulta appropriato:**

- A) Somministrazione il farmaco prima della comparsa del dolore.
- B) Somministrazione il farmaco appena compare il dolore.
- C) Somministrazione il farmaco dopo la comparsa del dolore.

**012. La rimozione di calcoli nel tratto ureterale si può utilizzare.**

- A) Il catetere di Dormia.
- B) Il catetere di Swan-Ganz.
- C) Il catetere di Cuvelier.

**013. Un prelievo di sangue arterioso per un emogas analisi può essere effettuato:**

- A) Nell'arteria radiale.
- B) Nella coronarica.
- C) Nella vena cefalica.

**014. Una bombola contenente ossigeno ha l'ogiva superiore di colore:**

- A) Bianco.
- B) Blu.
- C) Nero.

**015. 1000 ml di latte vaccino intero contengono in media:**

- A) 640.
- B) 540.
- C) 740.

**016. La gonalgia è:**

- A) Dolore all'articolazione del ginocchio.
- B) Dolore ai testicoli.
- C) Dolore ovarico.

**017. Il parametro più importante nel calcolo del fabbisogno idrico di un individuo è rappresentato da:**

- A) Il peso.
- B) Le calorie assunte.
- C) L'età.

**018. Indicare, fra quelle che seguono, la scala che consente di valutare il rischio di caduta:**

- A) Scala di Morse.
- B) Scala di Waterlow.
- C) Scala di Braden.

**019. Dovendo posizionare un catetere vescicale a permanenza per un periodo prolungato, lo si scelga tra i seguenti:**

- A) Foley in silicone.
- B) Mercier PVC.
- C) Foley in Lattice.

**020. I livelli essenziali di assistenza sono, in Italia, entrati in vigore con:**

- A) Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
- B) Legge 11 gennaio 2018, n. 3.
- C) Legge 10 agosto 2000, n. 251.

**021. Quale di queste affermazioni è più corretta in caso di atonia uterina:**

- A) È la causa più frequente di emorragia post partum.
- B) È la causa più frequente di placenta previa.
- C) È la causa più frequente di aborto spontaneo.

**022. Il documento sulla condotta sui social della FNOPI è stato emanato il:**

- A) 13 ottobre 2018.
- B) 13 gennaio 2018.
- C) 13 marzo 2019.

**023. I Composti di ammonio quaternario hanno attività disinettante:**

- A) Bassa.
- B) Intermedia.
- C) Alta.

124. L'art 52 del codice deontologico dell'infermiere 2019 recita testualmente:

- A) L'Ordine Professionale non interviene nei confronti dell'Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell'esercizio delle relative funzioni.
  - B) L'Ordine Professionale interviene nei confronti dell'Infermiere anche se impegnato in incarichi politico istituzionali nell'esercizio delle relative funzioni.
  - C) L'Ordine Professionale può intervenire nei confronti dell'Infermiere impegnato in incarichi politico istituzionali nell'esercizio delle relative funzioni.

025. Secondo la LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3, il mandato degli organi degli OPI provinciali dura:

- A)** 4 anni. **B)** 3 anni. **C)** 5 anni.

026. L'accordo europeo di Strasburgo per quanto concerne la formazione infermieristica è stato ratificato dal nostro paese:

- A) 1973. B) 1989. C) 1961.

027. Nella misurazione del polso carotideo, con una compressione prolungata della carotide, può presentarsi:

- A)** Bradicardia. **B)** Alterazione dello stato di coscienza. **C)** Stupor.

## 028. Nella Legge Legge 1 febbraio 2006, n. 43, all'art.6:

- A) Istituisce la funzione di Coordinamento.
  - B) Istituisce la funzione di Dirigente delle Professioni Sanitarie.
  - C) Istituisce la funzione autonoma infermieristica.

029. La certificazione di qualità secondo lo standard ISO9000 è applicabile:

- B)** Solo nei contesti aziendali pubblici. **C)** Solo nei contesti aziendali privati.

030. L'interruzione volontaria di gravidanza, di norma è consentita:

- A)** Entro i primi 90 giorni di gestazione. **B)** Solo nei primi 60 giorni di gestazione. **C)** Dopo i primi 40 giorni di gestazione.

Steve Capello

LORENZA GIANO D'AGOSTO

Giovia ANTONIO DI NUNZIO

CAPPELLOTTI ARMANDO

Giuliano Cappellotti

ESTRATTA


ORE

09.30

**A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**N. 30 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO-INFERMIERE**

**QUESTIONARIO - 3**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI".

**ESTRAZIONE**

**001. Quali sono i 4 principi fondamentali in bioetica:**

- A) Principio di autonomia, principio di non-maleficenza, principio di beneficità, principio di giustizia.
- B) Principio di autarchia, principio di non-maleficenza, principio di beneficità, principio di giustizia.
- C) Principio di autonomia, principio di non-maleficenza, principio di beneficità, principio di equità.

**002. Quale dei seguenti è un sistema valido di revisione delle linee guida:**

- A) Agree.
- B) Fmea.
- C) RCA.

**003. Quali di questi indicatori misurano la qualità dell'assistenza infermieristica?:**

- A) Conformità, documentazione, esito, infezioni.
- B) Conformità, documentazione, terapia, infezioni.
- C) Conformità, documentazione, esito, aderenza terapeutica.

**004. Le dimensioni della salute sono:**

- A) Fisica, psichica, emotiva, relazionale, spirituale, sociale.
- B) Fisica, psichica, emotiva, relazionale, emozionale, sociale.
- C) Fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, sociale.

**005. L'acronimo FMEA è riferito a:**

- A) Failure Mode Effect Analysis.
- B) Failure Mode Effect Assessment.
- C) Failure Method Effect Analysis.

**006. Il dolore del bambino fino a 7 anni è valutabile utilizzando la seguente scala:**

- A) Poker-chip tool.
- B) Infant Pain Scale.
- C) Children's Behavioral Pain Scale.

**007. La vomica è definibile come :**

- A) Emissione dalla bocca di materiale purulento proveniente dalle vie respiratorie.
- B) Emissione dalla bocca di materiale purulento proveniente dalla via gastrica.
- C) Emissione dalla bocca di materiale purulento proveniente da caverne tonsillari.

**008. Lo shock distributivo può essere definito come:**

- A) Shock ipovolemico non emorragico.
- B) Shock settico non emorragico.
- C) Shock ipovolemico emorragico.

**009. La clearance della creatinina deve essere effettuata su un campione:**

- A) Sangue intero + urine 24 ore.
- B) Solo sangue intero.
- C) Solo urine 24 ore.

**010. La cannula di guedel è necessaria quando :**

- A) Alla retroversione della lingua in soggetto incosciente.
- B) Il paziente è in arresto respiratorio.
- C) E' necessario intubare il paziente.

**011. Si identifica il near misses come:**

- A) Un evento che potrebbe aver determinato conseguenze avverse che invece non sono avvenute.
- B) Un quasi-evento potenzialmente letale per il paziente.
- C) Un evento che potrebbe determinare la morte dell'individuo.

**012. Il cortisone fu isolato da:**

- A) Calvin Kendall.
- B) Alexander Fleming.
- C) Jhon Paul Jones.

**013. L'uso della pillola progestinica protegge dal:**

- A) Carcinoma ovarico.
- B) Carcinoma Collo dell'utero.
- C) Citomegalovirus.

**014. Una bombola contenente di azoto ha l'ogiva superiore di colore:**

- A) Nero.
- B) Bianco.
- C) Blu.

**015. 1000 ml di latte ovino contengono in media:**

- A) 680 - 700 calorie.
- B) 570 - 600 calorie.
- C) 790 - 820 calorie.

**016. Per ematemesi si intende:**

- A) Presenza di sangue nel vomito.
- B) Presenza di albumine nel sangue.
- C) Presenza di corpi chetonici emorragici nel succo gastrico.

**017. La posizione laterale di sicurezza di un paziente è indicata in caso di:**

- A) Perdita di coscienza.
- B) Traumi degli arti inferiori.
- C) Frattura della colonna vertebrale.

**018. E' un disturbo della produzione delle urine:**

- A) Nessuna delle altre risposte.
- B) Ritenzione urinaria.
- C) Disuria.

**019. In un flacone da 1000 ml di soluzione fisiologica sono contenuti 9 g di NaCl; quanti mg di NaCl sono contenuti in 1/3 di flacone?**

- A) 3006 mg.
- B) 3,006 mg.
- C) 2900 mg.

**020. In caso di ostruzione da corpo estraneo delle vie aeree superiori all'emogasanalisi si rileva:**

- A) Ipossiemia e ipercapnia.
- B) Ipossiemia.
- C) Ipercapnia.

**021. L'infermiere "garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche" attraverso:**

- A) Una corretta preparazione, conservazione e somministrazione del farmaco.
- B) Una corretta prescrizione, preparazione e conservazione del farmaco.
- C) Una corretta conservazione e preparazione del farmaco.

022. Nella respirazione si definisce volume corrente:

- A) La quantità di aria che si inspira e si espira durante un atto respiratorio normale.
- B) La quantità di aria inspirata.
- C) La quantità di aria espirata.

023. L'ossimetro misura:

- A) I valori di SaO<sub>2</sub>.
- B) La percentuale di CO<sub>2</sub>.
- C) La frequenza ventilatoria.

024. Prima di eseguire un'iniezione sottocutanea è necessario:

- A) Valutare lo spessore del tessuto adiposo.
- B) Favorire il rilassamento muscolare.
- C) Indossare guanti sterili.

025. La prescrizione di un farmaco deve contenere:

- A) Dati anagrafici del paziente - Nome del farmaco - Quantità da somministrare - Via di somministrazione - Orario di somministrazione - Firma del medico.
- B) Dati anagrafici del paziente - Nome del farmaco - Quantità da somministrare - Via di somministrazione - Orario di somministrazione - Diagnosi.
- C) Dati anagrafici del paziente - Quantità da somministrare - Via di somministrazione - Orario di somministrazione - Diagnosi - Firma del medico.

026. Cosa si intende per feci ipocoliche:

- A) Feci molto chiare.
- B) Feci non composte.
- C) Feci con presenza di ossiuri.

027. Quale posizione deve assumere il paziente per consentire la raccolta di succo gastrico?

- A) Decubito laterale sinistro.
- B) Decubito laterale destro.
- C) Posizione Trendelenburg.

028. La scala di Charriere definisce:


- A) Il calibro del catetere.
- B) Il materiale di cui è fatto il catetere vescicale.
- C) Le caratteristiche dell'estremità prossimale.

029. L'urina con colore giallo scuro - marrone ci indica la presenza di:

- A) Pigmenti biliari.
- B) Pigmenti melonici.
- C) Sangue digerito.

030. La raccolta frazionata delle urine è:

- A) Una raccolta delle urine che viene fatta ad intervalli costanti nel tempo.
- B) Una raccolta delle urine emessa nello spazio delle 24 ore.
- C) Una raccolta delle urine che viene fatta ogni 2 ore.



LORENZO GATO Ossiglio

CAPPELLINI ARMANDO

Giovia Antenucci (Anthonio Cappellini)

MONESTRATTA ore 09.30

MANUEL HOASS CO

Flor Flora

MARINA TUFOLI

Mosca Silla

ILARIA MARCIADONNA

Yves Mariseone

MONESTRATTA ore 14.30

**A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**N. 30 POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE  
SANITARIO-INFERMIERE**

**QUESTIONARIO - 4**

**ESTRAZIONE**

**A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI**

**001. Le nuove evidenze sulla ricerca infermieristica affermano che la ricerca deve essere soprattutto:**  
A) Trasazionale.      B) Investigativa.      C) Correlazionale.

**002. L'ultimo Codice Deontologico Infermieristico è stato approvato dal Comitato Centrale della Federazione e dal Consiglio Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche in:**  
A) Aprile 2019.      B) Dicembre 2018.      C) Marzo 2017.

**003. Il requisito per il conferimento dell'incarico di "professionista specialista" previsto nel nuovo Contratto Collettivo di Lavoro:**

- A) Il possesso del master specialistico di primo livello rilasciato dalle Università secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero delle Università.  
B) Il possesso del dottorato di ricerca rilasciato dalle Università secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero delle Università.  
C) Il possesso della laurea magistrale ad indirizzo clinico rilasciato dalle Università secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero delle Università.

**004. L'approccio interpretativo fenomenologico è stato introdotto da:**  
A) Martha Rogers.      B) Madeleine Leininger.      C) Dorothea Orem.

**005. Il credito formativo universitario (CFU) è?**

- A) La misura del volume di lavoro di apprendimento richiesto allo studente.  
B) La misura dell'impegno di lavoro di apprendimento.  
C) La misura del volume di studio.

**006. Quali tra questi non rappresenta un segno di attivazione del sistema nervoso autonomo:**

- A) Ipotensione.      B) Diaforesi.      C) Tachicardia.

**007. Si definisce dolore cronico quel dolore persistente da almeno:**

- A) 3 mesi.      B) 2 mesi.      C) 6 mesi.

**008. Quale è la missione di un PICC team vascolare.**

- A) Impianti, formazione, gestione, ricerca, valutazione vascolare.  
B) Effettuare impianti.  
C) Effettuare solo medicazioni.

**009. I criteri di eleggibilità di un paziente all'emodialisi domiciliare sono:**

- A) Un accesso vascolare idoneo e stabilità cardio vascolare.  
B) Un accesso vascolare idoneo e stabilità cardio polmonare.  
C) Un accesso vascolare idoneo e stabilità sistemica.

**010. Il catetere vescicale di Couvelaire:**

- A) Favorisce un buon drenaggio di coaguli ematici contenuti in vescica.  
B) È di uso esclusivamente maschile.  
C) Possiede una punta a becco di flauto con curvatura di 30°.

**011. Quanti grammi di disinfettante sono contenuti in 250 ml di una soluzione al 5%?**

- A) 12,5 g.      B) 25 g.      C) 5 g.

**012. Le prescrizioni delle sostanze stupefacenti devono essere fatte:**

- A) Su carta intestata del medico che dovrà registrarle su apposito registro.  
B) In doppia copia su carta intestata del medico.  
C) Su modulario speciale ritirato presso l'Ordine dei Medici e firmato dal professionista all'atto del ritiro.

**013. La melena "emissione di sangue frammisto a feci liquide" appare:**

- A) Piceo, a "posa di caffè".      B) Sempre accompagnata da ematemesi.      C) Rosso vivo.

**014. Per anuria si intende:**

- A) Diuresi da 0 a 100 cc.      B) Diuresi da 400 a 1000 cc.      C) Diuresi da 0 a 400 cc.

**015. Si devono somministrare 20 mEq di NaCl in finale da 2 mEq/ml. Quanti millilitri sono necessari?**

- A) 10 ml.      B) 15 ml.      C) 18 ml.

**016. Con il termine "disuria" si indica, in generale:**

- A) La minzione difficoltosa e/o dolorosa.  
B) La produzione scarsa di urina.  
C) La necessità di urinare frequentemente durante il riposo notturno.

**017. La corretta esecuzione dell'esame per emocultura prevede:**

- A) Più prelievi in concomitanza con l'acme febbile.  
B) Due prelievi a distanza di 12 ore.  
C) Un prelievo subito dopo la somministrazione dell'antibiotico.

**018. La causa più frequente di stenosi uretrale è:**

- A) L'infezione gonococcica.      B) Il trauma.      C) L'infezione luetica.

**019. I fecalomi possono provocare:**

- A) Tenesmo.      B) Incontinenza.      C) Dispepsia fermentativa.

# A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

020. In caso di avvelenamento acuto da ingestione, la gastrolusi è un provvedimento di urgenza:

- A) Indicato nelle intossicazioni non determinate da agenti caustici.
- B) Sempre indicato.
- C) Indicato solo per i pazienti in coma.

021. Quando si somministra albumina per via endovenosa, l'acqua corporea passa dal:

- A) Comparto interstiziale verso il comparto intravascolare.
- B) Comparto interstiziale verso il comparto extracellulare.
- C) Comparto extracellulare verso il comparto intracellulare.

022. In caso di stravaso, durante la somministrazione endovenosa di farmaci antiblastici, occorre:

- A) Interrompere la somministrazione ed aspirare farmaco e sangue residui.
- B) Rallentare il più possibile la velocità di somministrazione e avvisare il medico.
- C) Aspirare il farmaco stravasato e riprendere la somministrazione.

023. La tecnica buttonhole in cosa consiste?

- A) È una tecnica di venipuntura della fistola artero venosa detta anche puntura ad occhiello.
- B) È una tecnica di venipuntura della fistola artero venosa utilizzabile solo nei pazienti con fav poco sviluppate.
- C) È una tecnica di venipuntura della fistola artero venosa utilizzabile solo nei pazienti con patrimonio vascolare ridotto.

024. Le macrocategorie da considerare nella valutazione del dolore sono:

- A) Unable to self-report e self report.
- B) Non self-report e report.
- C) Non verbalizzanti e non self-report.

025. L'urina con il getto intermedio si raccoglie per:

- A) L'urinocultura.
- B) Misurare il peso specifico.
- C) Rilevare la presenza di proteinuria.

026. Se, durante una trasfusione di emazie, il paziente manifesta brividi, cefalea e sensazione di calore, è necessario:

- A) Sospendere la trasfusione, mantenere l'accesso venosa con soluzione fisiologica e informare il medico.
- B) Diminuire la velocità di trasfusione e rivalutare la situazione dopo 10-15 minuti.
- C) Sospendere la trasfusione, rimuovere l'accesso venosa e informare il medico.

027. Per ortopnea si intende l'incapacità di respirare:

- A) Con facilità eccetto che in posizione eretta.
- B) Mantenendo contemporaneamente la posizione eretta.
- C) Con facilità eccetto che in posizione eretta e con l'ausilio di protesi.

028. Si definiscono disturbi della diuresi quelli che riguardano:

- A) L'attività renale.
- B) Il peso specifico delle urine.
- C) Il pH delle urine.

029. Nei giorni successivi all'intervento di posizionamento del catetere peritoneale è necessario immobilizzare il catetere per:

- A) Evitare la dislocazione del catetere.
- B) Evitare la dislocazione della cuffia.
- C) Evitare la perforazione peritoneale.

030. La legge n. 24 del 8.3.2017, cosiddetta leggeGelli, introduce un doppio binario di responsabilità:

- A) Contrattuale a carico delle strutture sanitarie (pubbliche e private) e dei liberi professionisti, extracontrattuale per l'esercente che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria.
- B) Contrattuale a carico delle strutture sanitarie.
- C) Extracontrattuale per l'esercente che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria.

LORENZO *Stefano*

CAPPELLINI ARMANDO  
Giulia *Antenucci*

*Giulio Cappellini  
Antenucci*

MONESTRATTA ORE 09.30

MANGI NORESA *M. M.*  
MARIA TERESA *M. T. S.*

MARIA HARRADONNA *M. H.*  
Hector *Hector*

ESTRATTA ORE 14.30