

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA
SCRITTA - BUSTA 1**

- 1) Il difetto del setto interventricolare è una anomala comunicazione tra:
A ventricolo sinistro - ventricolo destro
B atrio sinistro-ventricolo sinistro
C atrio destro - ventricolo destro
D atrio sinistro-parete aortica

2) Le valvole biologiche:
A nessuna delle alternative proposte è corretta
B hanno una degenerazione rallentata
C non richiedono trattamento anticoagulante a vita
D durano più a lungo

3) Come si misura l'ostruzione bronchiale caratteristica della broncopolmonopatia cronica ostruttiva (BPCO)?
A mediante spirometria
B mediante l'emogasanalisi
C mediante la determinazione dell'ipossia
D mediante saturimetria

4) L'alcalosi respiratoria è causata da:
A accelerazione degli scambi respiratori
B ipopnea da inibizione dei centri respiratori
C ipopnea da insufficienza muscolare
D rallentamento del flusso respiratorio

5) Con il termine "mastopessi" si intende:
A aumento di volume di una mammella
B riduzione del volume della mammella
C inserimento di una protesi mammaria
D elevazione della ghiandola mammaria

6) Il rene viene trapiantato:
A in fossa iliaca
B in ipocondrio destro
C nel retroperitoneo
D in ipocondrio sinistro

7) Una frattura esposta della diafisi tibiale dovrebbe essere stabilizzata con:
A fissatore esterno
B ginocchiera gessata
C stivaletto gessato
D trazione transcalcaneale

8) In un ciclo mestruale normale la durata media di un corpo luteo è:
A di 6-8 giorni
B inferiore ai sei giorni
C di 12-14 giorni
D di 9-11 giorni

9) Definiamo "Cuore Polmonare cronico":
A la perforazione dell'aorta
B una malformazione congenita di cuore e polmoni
C un infarto miocardico del ventricolo destro
D la dilatazione e l'ipertrofia del ventricolo destro dovuta a cause polmonari

10) L'esame per eccellenza per diagnosticare un "linfoma" è:

PLV

ESTATE

are un "linfoma" è:

D. L. Aspasia Gómez

Página 1 di 5

- A risonanza magnetica
- B biopsia
- C PET
- D TAC addominale

11) Per "profilo di cura" si intende:

- A la continuità assistenziale tra strutture ospedaliere e strutture territoriali
- B un piano di cura interdisciplinare creato per rispondere ai problemi diagnostici e clinici di gruppi di pazienti
- C un piano di cura creato per rispondere al profilo psicologico di gruppi di pazienti
- D la prescrizione delle cure da continuare a domicilio

12) Il "case management" viene anche denominato

- A primary nursing di primo livello
- B primary nursing di terzo livello
- C nursing modulare
- D primary nursing di secondo livello

13) La misura che valuta il rapporto tra ciò che si è ottenuto (risultato) e ciò che si è programmato di ottenere (obiettivo) prende il nome di:

- A efficacia
- B outcome
- C efficienza
- D valutazione

14) Si definisce "appropriatezza professionale":

- A l'ottimizzazione delle risorse
- B la capacità di un intervento sanitario di ottenere gli esiti desiderati
- C la minimizzazione dei rischi e dei danni conseguenti all'assistenza sanitaria
- D l'erogazione dell'intervento sanitario al paziente giusto, nel momento giusto e per la giusta durata

15) Indicare il farmaco antimicotico:

- A itraconazolo
- B ticlopidina
- C adrenalina
- D vitamina

16) Quale dei seguenti farmaci inibisce la sintesi di acido urico?

- A sulfpirazone
- B probenecid
- C benzodiarone
- D allopurinolo

17) L'assenso al prelievo d'organo nell'adulto è consentito secondo quest'ordine:

- A un parente prossimo in genere
- B coniuge non separato o convivente more uxorio, figli maggiorenni, genitori
- C genitori, figli, fratelli
- D genitori, coniugi, fratelli

18) Secondo il profilo professionale, l'assistenza infermieristica è:

- A curativa, riabilitativa, palliativa e di area critica
- B educativa, curativa, palliativa e sostitutiva
- C preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa
- D preventiva, curativa, educativa e riabilitativa


19) La Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha introdotto un'importante novità nella disciplina delle professioni sanitarie. Essa infatti:

- A posticipa l'età pensionabile
- B definisce ulteriori norme del codice deontologico
- C permette l'istituzione della qualifica di dirigente infermieristico
- D definisce per la prima volta il profilo professionale dell'infermiere

20) Nell'ambito sanitario italiano, l'accreditamento istituzionale è:

- A non è previsto
- B il processo con il quale la Regione riconosce alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, la possibilità di erogare prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale
- C è un'attività obbligatoria solo per le strutture private
- D è una libera scelta dei soggetti erogatori

-
- 21) **La documentazione infermieristica:**
- A ha valore di certificato in quanto redatta da un professionista sanitario
 - B ha valore di certificato in quanto redatta da pubblico ufficiale
 - C ha valore di atto pubblico in senso lato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni
 - D ha valore di certificato in quanto redatta da soggetto incaricato di pubblico servizio
-
- 22) **Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si applica:**
- A solo alle forze armate
 - B solo alle forze di polizia
 - C solo ai settori dell'attività pubblica
 - D a tutti i settori dell'attività pubblica o privata
-
- 23) **L'epilessia è:**
- A una forma di nevrosi
 - B una formazione tumorale localizzata nell'encefalo
 - C una caratteropatia
 - D una malattia neurologica
-
- 24) **Cosa sono gli interventi di riabilitazione per gli anziani?**
- A prestazioni di tipo economico per gli anziani che siano invalidi civili
 - B prestazioni rese a favore degli anziani alcoldipendenti
 - C prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti anziani affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti esclusivamente da cause di servizio
 - D prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti anziani affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali dipendenti da qualsiasi causa
-
- 25) **Da cosa è caratterizzata l'acinesia?**
- A contrattura plastica
 - B accelerazione dei movimenti volontari
 - C cessazione o riduzione notevole dei movimenti volontari e non
 - D contrattura con parestesie
-
- 26) **I movimenti coreici sono:**
- A ritmici, regolari, perduranti
 - B bruschi, esplosivi, imprevedibili
 - C tutte le alternative sono corrette
 - D coordinati e finalizzati
-
- 27) **In riferimento alla gestione della stomia è indicato:**
- A utilizzare sistemi di raccolta monopezzo a sacca chiusa in caso di presenza di lesioni cutanee peristomali
 - B nessuna delle alternative proposte è corretta
 - C detergere la stomina con tecnica aseptica e prodotti antimicrobici
 - D utilizzare sacchetti a fondo chiuso per le ileostomie di recente confezionamento
-
- 28) **Quale posizione deve assumere il paziente per consentire la raccolta di succo gastrico dal sondino?**
- A sdraiato sul lato sinistro
 - B sdraiato sul lato destro
 - C in posizione di Trendelenburg
 - D in piedi
-
- 29) **Qual è l'indicazione da dare al paziente durante la deambulazione assistita ?**
- A nessuna delle alternative proposte è corretta
 - B mantenere la posizione eretta guardando avanti
 - C guardare i piedi e controllarne la posizione
 - D trascinare inizialmente i piedi
-
- 30) **Che cosa si intende per compliance di un paziente?**
- A le complicanze a cui il paziente va incontro assumendo i farmaci prescritti
 - B l'incapacità di un paziente di assumere i farmaci prescritti
 - C l'impossibilità da parte di un paziente di assumere i farmaci prescritti
 - D il grado di adesione del paziente al programma terapeutico prescritto
-
- 31) **Qual è la sede di elezione per la somministrazione dei farmaci per via intramuscolare in un soggetto adulto?**



Handwritten signatures in black ink, including initials and a full name, are visible at the bottom of the page.

- A ventrogluteale
- B rettofemorale o vastofemorale
- C dorsoventrale
- D dorsogluteale

32) Nell'ECG standard a 12 derivazioni, gli elettrodi precordiali sono:

- A 6
- B 4
- C 8
- D 12

33) Quando un paziente mantiene il decubito laterale, le lesioni da pressione possono formarsi in corrispondenza di:

- A zigomi, scapole, gomiti, coccige, talloni
- B orecchio, coste, grande trocantere, condili, malleoli
- C orecchio, coste, trocantere
- D osso parietale, condili, cresta iliaca, malleoli

34) Quale tra i seguenti respiri patologici può essere osservato nella chetoacidosi diabetica?

- A respiro di Biot
- B respiro di Kussmaul
- C respiro di Cheyne-Stokes
- D respiro apneustico

35) Quali, tra i seguenti farmaci, sono utilizzati per controllare l'angina pectoris?

- A calcio antagonisti, antiaggreganti, nitroglycerina
- B nessuna delle alternative proposte è corretta
- C nitroglycerina, calcio antagonisti, ammine
- D antiaggreganti, morfina, ammine

36) La scala di Conley è uno strumento utilizzato per :

- A la predizione del rischio di malnutrizione
- B la valutazione dello stato funzionale nelle attività di vita quotidiana
- C la predizione del rischio di lesioni da decubito
- D la predizione del rischio di caduta

37) La contrazione spasmodica dello sfintere anale con bisogno persistente di defecare e sforzi involontari ed inefficaci, è chiamata:

- A alvo alterno
- B tenesmo rettale
- C spasmo colico intermittente
- D incontinenza parossistica

38) Il monitoraggio neurologico, secondo la scala del coma di Glasgow, si basa sulla valutazione:

- A del diametro pupillare e del riflesso fotomotore
- B di risposte motorie, verbali e apertura degli occhi
- C del diametro pupillare, del riflesso fotomotore e del tipo di respiro
- D del valore di pressione intracranica

39) In un paziente sottoposto a biopsia epatica è importante monitorare la comparsa di:

- A incontinenza urinaria
- B dispnea
- C apnea
- D vomito

40) Per pollachiuria si intende:

- A l'elevata frequenza delle minzioni
- B la perdita involontaria di urina
- C l'eccessiva quantità di urina prodotta
- D la minzione difficoltosa e dolorosa

41) L'indicazione più comune per l'impianto di un pacemaker è:

- A BAV di I grado
- B BAV di III grado
- C sindrome del seno carotideo
- D blocco bifascicolare

42) Indicare quale dei seguenti è un indicatore di processo:

- A Standard Logistic
 - B Eventi avversi
 - C Linee Guida
 - D Carta dei Servizi
-

43) Il flumazenil è usato come:

- A antagonista delle benzodiazepine
 - B nessuna delle alternative proposte è corretta
 - C inibitore dell'insulina
 - D inibitore dei curari
-

44) Le dimensioni della salute, secondo l'OMS, sono:

- A biologica, mentale, sociale
 - B fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, sociale
 - C fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, economica
 - D fisica, psichica, emotiva, relazionale
-

45) Si definisce addome acuto "a tavola" un addome:

- A dolente, teso, non trattabile
 - B con parete molto tonica e priva di adipone
 - C con superficie perfettamente piatta non dolente alla palpazione
 - D dolente spontaneamente ma trattabile
-

46) Quanti sono i livelli di gravità dell'asma?

- A 3
 - B 1
 - C 2
 - D 4
-

47) La prostatectomia si associa a:

- A aumento della libido
 - B anemia
 - C eiaculazione retrograda
 - D iperemia cutanea
-

48) Al vertice dell'Azienda Sanitaria Locale è posto:

- A un Collegio di Direzione
 - B un Direttore Sanitario
 - C un Direttore Generale
 - D un Direttore Amministrativo
-

49) Indicare in quale dei seguenti casi si può configura la violazione del segreto professionale:

- A il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto
 - B il rivelare notizie sanitarie in adempimento ad un obbligo di legge
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del paziente senza il consenso
-

50) Lo steppage è un disturbo:

- A del linguaggio
- B della coordinazione
- C visivo
- D della deambulazione



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dott. Giacomo Mazzoni".

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA
SUPPLETIVA - PROVA SCRITTA - BUSTA 1**

BUSTA PROVA

NON
ESTRATTA

01/01/2022

Jole Puvve

-
- 1) La teoria della diversità e della universalità del nursing transculturale fu elaborata da:
- A Rachel Spector
 - B Purnel e Paulanka
 - C Madeleine Leininger
 - D Campina-Bacote
-
- 2) Evidence Based Nursing significa:
- A portare il nursing in evidenza
 - B utilizzare nella pratica infermieristica le tecniche che gli operatori preferiscono
 - C utilizzare nella pratica infermieristica le migliori prove di efficacia in associazione con il giudizio clinico
 - D evidenziare le pratiche assistenziali di nursing
-
- 3) Il "problem solving" è:
- A il complesso delle tecniche e delle metodologie necessarie all'analisi di una situazione problematica allo scopo di individuare e mettere in atto la soluzione migliore
 - B un metodo scientifico esclusivo della psicologia
 - C il piano di assistenza infermieristica
 - D tutte le alternative proposte sono corrette
-
- 4) Lo strumento avente lo scopo di sintetizzare le principali raccomandazioni per uniformare la pratica clinica ai risultati della ricerca è:
- A l'istruzione operativa
 - B il protocollo
 - C la procedura
 - D la linea guida
-
- 5) La cartella clinica viene conservata:
- A per i cinque anni successivi alla dimissione del paziente
 - B fino alla morte del paziente
 - C per dieci anni
 - D per un tempo illimitato
-
- 6) HBsAg è un marcatore del:
- A virus del morbillo
 - B virus dell'epatite B
 - C HIV
 - D virus dell'epatite A
-
- 7) Per "effetti collaterali" di un farmaco si intendono:
- A gli effetti tossici non prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
 - B gli effetti tossici prevedibili che si verificano in seguito alla somministrazione di un farmaco in dosi superiori a quelle terapeutiche
 - C gli effetti farmacologici non desiderati e non prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
 - D gli effetti farmacologici non desiderati ma prevedibili che si verificano nell'ambito dei dosaggi terapeutici
-
- 8) Scegliere, tra i seguenti possibili interventi assistenziali, quelli che permettono di ridurre il dolore correlato all'iniezione intramuscolare:
- A cambiare l'ago dopo avere aspirato il farmaco da un flacone monodose o multidose ed utilizzare la tecnica Z
 - B tutte le alternative proposte sono corrette
 - C massaggiare la sede di iniezione per favorire il completo assorbimento del farmaco solo se il paziente non può deambulare
 - D massaggiare la sede di iniezione per favorire il completo assorbimento del farmaco
-
- 9) Cos'è un T.I.A.?

D. Puvve

Pagina 1 di 5

- A Turba Ischemica Acuta
- B Trombosi Istantanea Acuta
- C Attacco Ischemico Transitorio
- D Trombosi Improvvisa Acuta

10) Quali sono le complicatezze potenziali durante la somministrazione di nutrizione parenterale totale?

- A complicatezze metaboliche
- B complicatezze meccaniche del catetere venoso (centrale o periferico)
- C tutte le alternative proposte sono corrette
- D squilibri idro-eletrolitici

11) La manovra del Valsalva consiste in:

- A un'inspirazione forzata
- B un'espiazione forzata a glottide chiusa
- C una flessione delle gambe e delle braccia
- D una contrazione dei muscoli addominali

12) Quando si verifica uno stravaso di farmaci antiblastici, come antidoto generalmente si somministra:

- A sodio tiosolfato
- B sodio bicarbonato
- C idrocortisone o desametasone
- D dipende dal tipo di farmaco stravasato

13) Quale tra i seguenti cateteri è indicato per la cateterizzazione vescicale in un paziente con grave stenosi uretrale correlata ad ipertrofia prostatica?

- A Nelaton
- B Mercier
- C Foley
- D Blakemore

14) In seguito all'ovulazione, la temperatura basale:

- A diminuisce
- B aumenta
- C aumenta solo se avviene la fecondazione
- D resta invariata

15) Che cos'è un filtro cavale?

- A una protesi cardiaca
- B un presidio endovascolare inserito in vena cava inferiore
- C un drenaggio
- D nessuna delle alternative proposte è corretta

16) In quale paziente non si esegue mai una rachicentesi?

- A in un soggetto cardiopatico
- B in un soggetto dializzato
- C in un soggetto con ipertensione endocranica
- D nessuna delle alternative proposte è corretta

17) Quale tra le seguenti è una proteina di fase acuta dell'infarto del miocardio?

- A mioglobina
- B ves
- C aptoglobina
- D fibrinogeno

18) Un infermiere sta procedendo al drenaggio posturale per un paziente affetto da fibrosi cistica. In quale posizione deve porre il paziente per drenare il lobo destro del polmone?

- A tutte le alternative proposte sono corrette
- B lato sinistro con un cuscino sotto la parete toracica
- C posizione di Fowler alta
- D posizione di Trendelenburg


19) Una cricotiroidotomia è un foro praticato:

- A sul mediastino
- B tra la cartilagine tiroidea (identificabile con il pomo di Adamo) e la cartilagine cricoidea
- C sulla cresta iliaca
- D tra la cartilagine cricoidea ed il primo anello tracheale

- 20) L'ubicazione del blocco operatorio nell'ambito ospedaliero dovrebbe essere:
A facilmente raggiungibile dai reparti di degenza ed esclusa dalle grandi correnti di traffico dell'ospedale
B lontano dalla radiologia
C lontano da centrali termiche ed idroelettriche
D in prossimità del pronto soccorso
- 21) L'ormone antidiuretico agisce a livello di:
A tubulo distale
B ansa di Henle
C glomerulo
D tubulo prossimale
- 22) La malattia emolitica del neonato si può manifestare nelle seguenti condizioni:
A padre Rh negativo, madre Rh negativo, feto Rh negativo
B padre Rh positivo, madre Rh positivo e feto Rh positivo
C padre Rh positivo, madre Rh negativo, feto Rh positivo
D padre Rh positivo, madre Rh negativo, feto Rh negativo
- 23) Durante la sistole ventricolare sono:
A aperte le valvole tra atri e ventricoli
B aperte le valvole tra ventricoli e arterie
C chiuse le valvole tra arterie e ventricoli
D aperte le valvole tra atri e arterie
- 24) Il prelievo di un campione di urina per l'analisi batteriologica va eseguito sul mitto:
A iniziale
B intermedio
C intermedio e terminale
D iniziale ed intermedio
- 25) Nel linguaggio del Management, il termine stakeholder identifica:
A soggetti interni ad una iniziativa economica
B nessuna delle alternative proposte è corretta
C soggetti portatori di interesse
D soggetti non aventi interessi
- 26) Un evento sentinella è:
A un evento che causa sempre la morte del paziente
B un evento che, pur essendo evitabile, non causa danno al paziente
C un evento avverso di particolare gravità, potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno al paziente
D un evento che non si può prevedere né prevenire
- 27) La definizione più appropriata di "risk management" è:
A il processo volto alla gestione completa ed integrata dei rischi, mediante attività sistematiche quali identificazione, misurazione, valutazione, trattamento del rischio
B l'informazione e l'educazione della popolazione sui problemi di salute
C il processo che porta alla valutazione ed alla misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio
D lo studio epidemiologico dell'efficacia di un intervento preventivo
- 28) Quale dei seguenti elementi non fa parte della gestione del rischio clinico?
A l'adeguamento del sistema di raccolta dei dati
B la progettazione e l'attuazione degli interventi
C la definizione degli obiettivi di appropriatezza organizzativa
D lo studio delle cause e la condivisione dell'analisi nell'équipe
- 29) Le indicazioni terapeutiche per l'infusione di mannitolo sono:
A trattamento dell'ipertensione endocranica
B trattamento dell'edema polmonare
C tutte le alternative proposte sono corrette
D trattamento della grave disidratazione
- 30) Quali, tra quelli indicati, sono analgesici non oppioidi?
A ibuprofene, naprossene, ossicodone
B acido acetilsalicilico, ketoprofene, naprossone
C acido acetilsalicilico, ketoprofene, fentanyl
D acido acetilsalicilico, meperidina, ketoprofene

- 31) Secondo il D.M. del 19 febbraio 2009 "Determinazione delle classi di laurea per le professioni sanitarie", a quale classe di laurea appartiene l'infermiere?
- A L/SNT2
 - B L/SNT4
 - C L/SNT1
 - D L/SNT3
- 32) Secondo il provvedimento 22 febbraio 2001 della Conferenza Stato-Regioni che istituisce la figura dell'operatore socio-sanitario, egli:
- A comunica in maniera dettagliata all'infermiere quanto rilevato durante il servizio per permettere a quest'ultimo di gestire correttamente gli strumenti informativi
 - B non è tenuto alla registrazione di quanto rilevato durante il servizio negli strumenti informativi che sono di competenza infermieristica
 - C utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio
 - D utilizza gli strumenti informativi solo con la supervisione dell'infermiere
- 33) Secondo quanto affermato dalla Costituzione, la responsabilità penale è:
- A oggettiva
 - B astratta
 - C personale
 - D politica
- 34) Per "servizio esternalizzato" si intende un servizio:
- A gestito da una unità operativa aziendale con sede in ASL diversa
 - B gestito da una unità operativa aziendale con sede collocata in un luogo diverso dal presidio ospedaliero
 - C gestito da una società privata sulla base di un contratto che regolamenta i termini del servizio stesso
 - D fornito da un ente pubblico con sede fuori Regione
- 35) La responsabilità ordinistico-disciplinare dell'esercente la professione infermieristica trova la sua fonte:
- A nella commissione di un illecito amministrativo
 - B negli obblighi professionali derivanti dal contratto di lavoro
 - C nella commissione di un illecito civile
 - D nell'iscrizione all'Albo Professionale
- 36) Agli effetti legali, la cartella infermieristica:
- A è un atto che ha valore solo all'interno della struttura sanitaria
 - B ha valore equiparato a quello di un atto privato non autenticato
 - C ha valore di atto pubblico in senso lato
 - D ha valore equiparato a quello di un atto privato autenticato
- 37) L'infermiere di famiglia e comunità (IFeC) ha conoscenze e competenze per:
- A la valutazione dei bisogni di salute della persona nelle diverse fasi della vita, delle famiglie e della comunità
 - B tutte le alternative proposte sono corrette
 - C la valutazione personalizzata dei problemi sociosanitari che influenzano la salute, in sinergia con il MMG, il PLS e tutti gli altri professionisti che operano sul territorio
 - D la promozione della salute e la prevenzione primaria, secondaria e terziaria
- 38) La scala di BRASS consente di:
- A valutare il grado di aderenza alla terapia
 - B individuare i pazienti a rischio caduta durante l'ospedalizzazione
 - C individuare precocemente i pazienti a rischio caduta dopo la dimissione
 - D identificare i pazienti che sono a rischio di ospedalizzazione prolungata e di dimissione difficile
- 39) Il sintomo più precoce presentato dai pazienti con malattia di Alzheimer è costituito da:
- A disturbi della memoria
 - B comparsa di allucinazioni
 - C ansia e agitazione
 - D comparsa di deliri
- 40) Il campo di indagine della valutazione geriatrica multidimensionale non riguarda
- A lo stato spirituale
 - B lo stato cognitivo
 - C lo stato funzionale
 - D la salute fisica

- 41) Le norme contenute nel Codice deontologico dell'infermiere sono:
- A vincolanti solo per chi opera in regime libero professionale
 - B tutte vincolanti
 - C non vincolanti benché ne sia auspicabile l'osservanza
 - D vincolanti solo per i dipendenti pubblici
- 42) La maschera di Venturi è:
- A un dispositivo per la somministrazione di gas anestetici
 - B uno strumento per la determinazione dei gas nel sangue
 - C un dispositivo per l'erogazione di protossido di azoto
 - D un dispositivo per l'erogazione di ossigeno
- 43) La scala di Barthel è uno strumento per:
- A valutare il grado di autosufficienza di un soggetto
 - B valutare il danno sensoriale di un paziente
 - C valutare il fabbisogno infermieristico
 - D valutare l'estensione delle ustioni
- 44) Con il termine "terapia sostitutiva renale" si intende:
- A la sola emodialisi
 - B la sola dialisi peritoneale
 - C il solo trapianto di almeno un rene
 - D l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di almeno un rene
- 45) Quale tra le affermazioni di seguito elencate, relative all'uso di guanti non sterili, è da considerare NON corretta?
- A occorre indossare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso
 - B l'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani
 - C occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani
 - D occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario
- 46) Il trattamento del prolacco rettale è:
- A medico
 - B basato sull'uso di lassativi
 - C chirurgico
 - D solo palliativo
- 47) Il monitoraggio degli enzimi cardiaci viene eseguito in caso di:
- A tutte le alternative proposte sono corrette
 - B infarto miocardico acuto
 - C tetralogia di Fallot
 - D prolacco della valvola mitrale
- 48) La disinfezione di una ferita chirurgica infetta si esegue:
- A con garze sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
 - B con garze pulite ma non necessariamente sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D con garze sterili a partire dal margine esterno verso l'interno della ferita con movimenti circolari
- 49) In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlata ad aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:
- A insegnare gli esercizi di respirazione profonda e tosse efficace
 - B idratare il paziente a seconda del bilancio idrico e delle sue condizioni cliniche
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D fluidificare le secrezioni attraverso aerosol
- 50) A cosa è dovuta la tumefazione che caratterizza i processi infiammatori?
- A all'iperemia e alla formazione di trasudato
 - B al trauma
 - C alla formazione di essudato
 - D al trasudato



**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA
SCRITTA - BUSTA 1**

Prova Non Effettuata

-
- 1) Secondo la classificazione EPUAP, in una lesione da pressione al III stadio si assiste a degenerazione e necrosi:
- A del tessuto cutaneo
 - B del tessuto muscolare ed osseo
 - C del tessuto cutaneo e sottocutaneo, con possibile estensione fino alla fascia muscolare ma senza oltrepassarla
 - D del tessuto cutaneo, sottocutaneo e muscolare
-
- 2) Il massaggio carotideo provoca:
- A aumento della frequenza cardiaca
 - B riduzione dello spasmo del muscolo sternocleidomastoideo
 - C riduzione della frequenza respiratoria
 - D riduzione della frequenza cardiaca
-
- 3) Per atelectasia si intende:
- A la lesione necrotica localizzata nel parenchima polmonare, contenente materiale purulento
 - B un quadro non uniforme di dilatazione anomale permanente degli spazi d'aria distalmente ai bronchioli terminali con distruzione dei setti alveolari
 - C la dilatazione cronica dei bronchi e dei bronchioli
 - D il collasso di un alveolo, di un lobo o di una ampia porzione polmonare
-
- 4) Quali sono le vene preferibili per il prelievo venoso?
- A cefalica e brachiale
 - B basilica e cefalica
 - C cubitale, mediana e cefalica
 - D ulnare e basilica
-
- 5) Durante la somministrazione di nutrizione enterale, il paziente:
- A deve assumere liquidi per os
 - B deve essere sottoposto a terapia con procinetici
 - C deve mantenere la posizione semiseduta, con lo schiamele del letto inclinato di 30-40 gradi
 - D necessita di controllo della glicemia almeno ogni due ore
-
- 6) In caso di rianimazione cardiopolmonare, praticata da un solo soccorritore, in che rapporto vanno alternate le compressioni toraciche e la ventilazione?
- A 15:2, nei pazienti adulti e nei pazienti pediatrici
 - B 15:2, nei pazienti adulti e 30:2 nei pazienti pediatrici
 - C 30:2, nei pazienti adulti e nei pazienti pediatrici
 - D 30:2, nei pazienti adulti e 15:2 nei pazienti pediatrici
-
- 7) Quali delle seguenti posizioni del paziente facilita l'auscultazione del torace posteriore?
- A posizione eretta
 - B posizione prona
 - C posizione laterale, con le braccia incrociate
 - D posizione seduta, con il busto inclinato in avanti e le braccia incrociate
-
- 8) Ad un paziente con sospetto IMA è necessario somministrare subito:
- A insulina
 - B adrenalina
 - C barbiturici
 - D nessuna delle alternative proposte è corretta
-
- 9) Quale dei seguenti interventi NON è indicato se durante l'alimentazione attraverso sondino si manifesta vomito?

ML GMM

Joe

M


OBP


- A posizionare il paziente seduto
- B rimuovere immediatamente il sondino
- C aspirare immediatamente dal sondino
- D valutare la concentrazione, la quantità, la velocità di alimento somministrato

-
- 10) In caso di debridment quale dei seguenti elenchi di prodotti è indicato?
- A idrogel, idrocolloidi, enzimi proteolitici
 - B idrocolloidi, enzimi proteolitici, inibitori della proteasi
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D estere dell'acido ialuronico, enzimi proteolitici, inibitori delle proteasi
- 11) In quale dei seguenti eventi patologici il paziente deve essere posto in posizione di sicurezza?
- A frattura della colonna
 - B perdita di coscienza
 - C infarto miocardico acuto
 - D paziente gravemente ipoteso
- 12) Se un paziente deve subire un intervento chirurgico di urgenza, quale dei seguenti interventi deve essere effettuato per primo dall'infermiere?
- A posizionare un catetere vescicale al paziente
 - B incannulare una vena ed effettuare i prelievi ematici preoperatori
 - C somministrare la preanestesia al paziente
 - D avvisare i parenti
- 13) Un paziente, se sottoposto a cateterismo venoso centrale in giugulare interna, deve assumere la posizione:
- A di sicurezza
 - B di Fowler con collo esteso
 - C laterale con collo esteso
 - D di Trendelenburg con collo esteso
- 14) Quale delle seguenti posizioni deve assumere il paziente per essere sottoposto a toracentesi?
- A decubito laterale sinistro
 - B posizione seduta, con il busto in avanti e le braccia appoggiate a un piano
 - C posizione prona
 - D posizione supina con gli arti superiori sollevati
- 15) L'insufficienza aortica è causata da rigurgito di sangue che va:
- A dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro
 - B dall'atrio destro al ventricolo destro
 - C dall'aorta ascendente al ventricolo sinistro
 - D dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
- 16) Per cardiopatia ischemica si intende:
- A la necrosi del miocardio
 - B l'apporto insufficiente di sangue arterioso al muscolo cardiaco
 - C un apporto insufficiente di sangue venoso al setto
 - D una malattia primitiva del miocardio
- 17) L'assenza nell'elettrocardiogramma (in tutte le derivazioni) dell'onda P è indice di:
- A blocco della generazione dell'impulso dal nodo seno-atriale
 - B diminuzione della pressione venosa centrale
 - C aumento della pressione venosa centrale
 - D ipovolemia grave
- 18) Per la diagnosi di "placenta previa" l'indagine ottimale è:
- A la Risonanza Magnetica Nucleare
 - B la TAC
 - C l'Ecografia
 - D l'RX diretta addome
- 19) Quale, tra questi, NON è un sintomo caratteristico del pneumotorace?
- A alterazioni circolatorie
 - B alterazioni respiratorie
 - C dispnea
 - D febbre


Giovanni
P.

- 20) **La secrezione del cortisolo nel soggetto normale:**
A inibisce direttamente la secrezione di insulina
B genera un circuito di feedback positivo a livello dell'ipotalamo
C genera un circuito di feedback positivo a livello dell'ipofisi
D genera un circuito di feedback negativo a livello dell'ipofisi
-
- 21) **Se la glicemia nel sangue è bassa, le cellule pancreatiche delle isole del Langerhans:**
A secernono una maggiore quantità di insulina
B secernono una maggior quantità di glucagone
C secernono una maggiore quantità di adrenalina
D sospendono la produzione di ormoni
-
- 22) **Nelle lussazioni, la perdita dei rapporti fra i capi articolari è:**
A congenita e permanente
B congenita transitoria
C permanente
D transitoria
-
- 23) **Le cause più frequenti di disidratazione nel bambino piccolo sono:**
A vomito e diarrea
B ustioni
C emorragie
D traumi
-
- 24) **Quale tra le seguenti è una complicanza che può verificarsi durante la rimozione del catetere femorale dopo procedura angiografica:**
A crisi vaso-vagale
B ipoglicemia
C agitazione psicomotoria
D disorientamento
-
- 25) **Per ospedalizzazione domiciliare si intende:**
A l'attuazione di soli programmi assistenziali domiciliari
B una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero
C una forma di preospedalizzazione
D il confino di un paziente affetto da una malattia infettiva contagiosa
-
- 26) **Indicare quale dei seguenti modelli organizzativi è definito primary nursing di II livello:**
A il nursing funzionale
B il case management
C il care management
D il nursing modulare
-
- 27) **La definizione più appropriata di "risk assessment" è:**
A l'informazione e l'educazione della popolazione su problemi sanitari
B il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo
C la modifica di atteggiamenti e comportamenti della popolazione
D il processo che porta alla valutazione ed alla misura degli effetti sulla salute di un fattore di rischio
-
- 28) **La riduzione degli eventi avversi di tipo clinico è riconducibile al seguente ambito del management infermieristico:**
A gestione dei flussi informativi
B working risk management
C clinical risk management
D environmental risk management
-
- 29) **Per il trattamento dell'emorragia acuta da varici esofagee sono utili:**
A tutte le alternative proposte sono corrette
B anticoagulanti, vitamina D
C terlipressina, somatostatina, octreotide
D aspirina, vitamina D
-
- 30) **Quale tipo di farmaco, se somministrato frequentemente, determina fenomeni di lipodistrofia?**



MF RL   

- A i farmaci ipertonici
- B l'insulina
- C nessuna delle alternative proposte è corretta
- D i diuretici

-
- 31) Qual è la differenza tra cartella clinica e cartella infermieristica, dal punto di vista giuridico?
- A la cartella clinica è un atto pubblico in senso stretto, mentre la cartella infermieristica è un atto pubblico in senso lato
 - B nessuna, perché entrambe possono essere redatte dal medico o dall'infermiere
 - C la cartella infermieristica è un atto pubblico in senso stretto
 - D la cartella clinica è un atto pubblico in senso lato
-
- 32) Cosa si intende con l'acronimo DAT?
- A deliberazione associata di terapia
 - B donazione anticipata dal trattamento
 - C disposizioni anticipate di trattamento
 - D determinazione attiva al trattamento
-
- 33) Nel caso di T.S.O., l'ordinanza di ricovero è emessa:
- A dal medico di famiglia
 - B dal medico di pronto soccorso
 - C dal giudice tutelare
 - D dal sindaco
-
- 34) La legge 22 maggio 1978 n.194 ha per titolo:
- A norme per la tutela della maternità e sull'interruzione della gravidanza
 - B norme per la tutela della maternità
 - C norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
 - D norme per la maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza
-
- 35) La sanzione alla violazione del segreto d'ufficio è regolata:
- A dall'art. 326 del Codice Penale
 - B dall'art. 28 della L. 241/1990
 - C dall'art. 352 del Codice Civile
 - D dall'art. 348 del Codice Penale
-
- 36) Il giudizio di idoneità al lavoro può essere formulato:
- A dal responsabile per la sicurezza
 - B dal direttore sanitario aziendale
 - C dal datore di lavoro
 - D dal medico competente
-
- 37) Il fattore di rischio principale della BPCO è:
- A l'inquinamento atmosferico
 - B l'ipercolesterolemia
 - C l'esposizione ad allergeni
 - D il fumo di sigaretta
-
- 38) Non rientra tra i criteri per la formulazione della diagnosi di disabilità intellettuiva:
- A la rilevazione del deficit delle funzioni intellettive
 - B la manifestazione del deficit del funzionamento adattativo
 - C la misura della grandezza del cranio
 - D l'insorgenza del deficit nel periodo evolutivo
-
- 39) Che cosa misura la cosiddetta "Scala di Barthel"?
- A i cambiamenti fisiologici riscontrabili in età senile
 - B il livello di socializzazione dei degeniti ospedalieri
 - C l'incidenza delle malattie cardiovascolari nella popolazione anziana
 - D l'autonomia personale di un paziente
-
- 40) Cos'è l'UVG?
- A la classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità ed handicap elaborata dall'OMS
 - B un gruppo multidisciplinare di professionisti che realizza l'integrazione tra servizi sociali e sanitari, nonché tra interventi ospedalieri e territoriali a favore degli anziani
 - C il virus dell'epatite C
 - D la scheda di valutazione clinica delle patologie geriatriche

- 41) Il T.S.O. è:
- A il Trattamento Sanitario Obbligatorio previsto dalla legge 180 del 1978
 - B l'acronimo di Terapia Sostitutiva Ormonale
 - C il trattamento sanitario volontario
 - D il trattamento previsto in caso di ricovero volontario
- 42) Il Patto infermiere-cittadino:
- A nessuna delle alternative proposte è corretta
 - B prevede una serie di sanzioni per il professionista inadempiente
 - C è un documento emanato dal Ministero della Salute
 - D consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti dei cittadini
- 43) Il termine "anosmia" definisce:
- A la perdita temporanea del visus
 - B la perdita dell'olfatto
 - C l'alterazione dell'osmolarità del sangue
 - D la perdita del gusto
- 44) Il delirium tremens può intercorrere nel corso di sindrome di astinenza da:
- A cocaina
 - B morfina
 - C etanolo
 - D anfetamine
- 45) I farmaci antielmintici sono impiegati:
- A nel trattamento delle parassitosi intestinali
 - B per la regolarizzazione della secrezione biliare
 - C per trattare l'accumulo di metalli pesanti nel sangue
 - D per contrastare il vomito
- 46) Quale, tra le seguenti metodiche, è utile per valutare il corretto posizionamento del sondino naso gastrico?
- A radiografia del torace
 - B tutte le alternative proposte sono corrette
 - C test del pH dell'aspirato
 - D ecografia
- 47) Per "agnosia" si intende:
- A un disturbo della produzione del linguaggio
 - B la perdita della capacità di apprendere nuove informazioni
 - C una perdita della facoltà di riconoscere gli oggetti
 - D la mancanza di coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari
- 48) Indicare quali delle seguenti attività non rientra nei processi primari:
- A accoglienza
 - B approvvigionamento
 - C diagnosi
 - D prevenzione
- 49) Gli "acufeni" sono:
- A i residui uditivi bilaterali
 - B gli stati vertiginosi del bambino
 - C formazioni delle cupole ampollari
 - D percezioni sonore in assenza di stimolazione fisiologica dei recettori cocleari
- 50) Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 ha fissato l'orario normale di lavoro in:
- A 36 ore settimanali
 - B 42 ore settimanali
 - C 35 ore settimanali
 - D 40 ore settimanali



Handwritten signatures in black ink, including a large signature at the bottom left and several smaller ones to the right.

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA
SCRITTA - BUSTA 2**

1) La valvola aortica mette in comunicazione:

- A ventricolo sinistro - arteria polmonare
- B atrio destro - atrio sinistro
- C ventricolo sinistro - atrio sinistro
- D ventricolo sinistro - aorta ascendente

2) La causa più frequente di shock cardiogeno è:

- A fibrillazione atriale ad alta frequenza
- B infarto miocardico acuto
- C edema polmonare iperteso
- D intossicazione da farmaci

3) Da cosa è caratterizzato il morbo di Addison?

- A insufficienza cardiaca
- B mieloblastoma
- C insufficienza surrenalica
- D insufficienza pancreatica

4) La quadrantectomia è un intervento utilizzato nella chirurgia oncologica di:

- A polmone
- B ossa lunghe
- C fegato
- D mammella

5) Uno dei vantaggi della laparoscopia è:

- A la drastica riduzione delle aderenze solo nei pazienti non operati precedentemente
- B l'incremento delle aderenze visceroparietalili
- C la drastica riduzione delle aderenze post-operatorie
- D la drastica riduzione delle aderenze solo nei giovani

6) L'anticorpo è:

- A una glicoproteina
- B una proteina
- C una lipoproteina
- D un peptide

7) Una frattura dell'XI costola sinistra può determinare:

- A una contusione del pancreas
- B una rottura della cupola diaframmatica sinistra
- C una rottura della milza
- D una rottura del fegato

8) Il dolore da coxartrosi si manifesta più di frequente:

- A al gran trocantere
- B nella regione poplitea
- C all'inguine
- D in sede glutea

9) I bambini affetti da Sindrome di Down hanno un rischio 14 volte superiore ai bambini normali di avere:

- A un astrocitoma
- B una leucemia acuta
- C un neuroblastoma
- D un tumore a cellule germinali

10) Nel "delirium" del paziente anziano vi è compromissione:

- A solo dell'attenzione
- B di tutte le funzioni cognitive
- C solo dell'orientamento temporo-spaziale
- D solo della memoria

11) Per "profilo di cura" si intende:

- A un piano di cura interdisciplinare creato per rispondere ai problemi diagnostici e clinici di gruppi di pazienti
- B la continuità assistenziale tra strutture ospedaliere e strutture territoriali
- C la prescrizione delle cure da continuare a domicilio
- D un piano di cura creato per rispondere al profilo psicologico di gruppi di pazienti

12) Il "case management" viene anche denominato

- A nursing modulare
- B primary nursing di primo livello
- C primary nursing di secondo livello
- D primary nursing di terzo livello

13) Gli indicatori più significativi nei processi di valutazione della qualità dell'assistenza infermieristica sono quelli di:

- A personale operante, igiene ambientale
- B sicurezza ambientale, risultati
- C bilancio costi/benefici, risultato
- D struttura, processo, risultato

14) Il budget è lo strumento:

- A impiegato per la formulazione delle nuove proposte legislative
- B impiegato per la formulazione delle strategie di intervento
- C di controllo e verifica dei comportamenti
- D di guida delle azioni aziendali

15) Nell'infezione da "Clostridium difficile" qual è l'antibiotico di elezione?

- A penicillina
- B eritromicina
- C amoxicillina
- D vancomicina

16) Tutti i seguenti sono effetti della morfina tranne uno. Quale?

- A depressione respiratoria
- B nausea
- C miosi
- D diarrea

17) La lista dei componenti di un Comitato Etico:

- A deve essere sempre resa pubblica
- B deve essere resa pubblica solo per le strutture sanitarie profit
- C deve essere resa pubblica solo per le strutture sanitarie private
- D può essere resa pubblica

18) La responsabilità penale è:

- A sempre del capo équipe
- B di tutta l'équipe assistenziale
- C strettamente personale ed individuale
- D sempre del medico

19) Il Direttore Sanitario di un'Azienda Sanitaria Locale viene nominato:

- A dal Presidente della Provincia
- B dal Ministero della Salute
- C dal Presidente della Regione
- D dal Direttore Generale dell'Azienda

20) Un infermiere a cui viene richiesto di eseguire una pratica della quale NON ha esperienza deve:

- A chiedere la consulenza del professionista competente
- B effettuare comunque la pratica
- C nessuna delle alternative proposte è corretta
- D chiedere l'autorizzazione al caposala/coordinateur

- 21) **La contenzione nel Codice Deontologico dell'infermiere:**
A è considerata una misura di natura eccezionale e temporanea
B può essere adottata per tutelare la sicurezza solo della persona assistita
C non è necessario che sia motivata e annotata nella documentazione clinico-assistenziale
D può essere adottata per tutelare la sicurezza solo degli operatori
- 22) **L'S.P.D.C. è un:**
A Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura
B Servizio di Prevenzione e di Diagnosi e Cura
C Settore Psichiatrico Domiciliare e Curativo
D Servizio di Prevenzione e Dimissioni Concertate
- 23) **La Sclerosi Multipla è un malattia demielinizzante ad interessamento:**
A solo periferico
B solo cerebellare
C variamente distribuito della sostanza bianca
D solo vestibolare
- 24) **Qual è il significato del termine "sarcopenia" associata all'invecchiamento?**
A progressiva riduzione dei melanociti cutanei
B progressiva malnutrizione calorico-proteica
C progressiva perdita della matrice ossea
D progressiva diminuzione della massa muscolare
- 25) **L'atassia è:**
A una difficoltà di coordinazione motoria
B un disturbo del linguaggio dovuto a lesioni del sistema nervoso centrale
C una forma di epilessia
D la presenza di movimenti involontari
- 26) **Per "focolaio epidemico" si intende:**
A la diffusione di un agente infettivo in più continenti
B la diffusione di una malattia infettiva che provoca un aumento del numero dei casi rispetto alla previsione all'interno di un'area circoscritta
C la manifestazione frequente e localizzata di una malattia infettiva
D la misura della gravità di una malattia
- 27) **Il set di infusione utilizzato per la somministrazione di nutrizione enterale dovrebbe essere sostituito:**
A ogni 42-72 ore o in caso di contaminazione accidentale
B ogni 72-96 ore o in caso di contaminazione accidentale
C ogni 12 ore o in caso di contaminazione accidentale
D ogni 24 ore o in caso di contaminazione accidentale
- 28) **Quale risulta essere la causa più comune di ostruzione del catetere venoso centrale (a permanenza)?**
A la trombosi
B la flebite
C la setticemia
D il pneumotorace
- 29) **Quale delle seguenti azioni è da evitare nell'encefalopatia porto-sistemica?**
A somministrare lattulosio
B somministrare narcotici o sedativi
C valutare l'orientamento nel tempo e nello spazio
D controllare l'ammoniemia
- 30) **Quali sono le fasi di guarigione di una ferita?**
A proliferazione cellulare, fibroplasia e granulazione
B emostasi, infiammazione, proliferazione cellulare, rimodellamento
C prima intenzione e seconda intenzione
D proliferazione cellulare, cicatrizzazione, modellamento della cicatrice
- 31) **Parlando di "spazio morto" si fa riferimento a:**
A zone cicatriziali dalla sensibilità limitata
B parti di organi le cui cellule non hanno capacità di produrre secreti
C zone muscolari non attraversate da fasci nervosi
D zone delle vie aeree dove non avvengono scambi gassosi

- 32) **La manovra di Lesser viene utilizzata:**
A durante l'iniezione intramuscolare, per assicurarsi di non iniettare la soluzione in un vaso ematico
B in caso di sublussazione della mandibola, per liberare le vie aeree
C per la riduzione ematica di anidride carbonica, attraverso la respirazione a labbra serrate
D introducendo soluzione fisiologica in un sondino naso-gastrico, per controllarne il corretto posizionamento
- 33) **Sono disturbi della diuresi:**
A anuria, poliuria, oliguria
B anuria, nicturia, pollachiuria
C anuria, stranguria, oliguria
D anuria, pollachiuria, poliuria, oliguria
- 34) **Per prevenire l'insorgenza del "piede diabetico" la persona deve essere educata a:**
A ispezionare i piedi due volte alla settimana
B asciugare bene fra le dita con panno morbido
C camminare a piedi nudi
D lavare i piedi con acqua molto calda
- 35) **La definizione di efficienza in sanità è il rapporto tra:**
A procedure attuate e procedure ottimali
B risorse utilizzate e risorse programmate
C risorse indispensabili e risorse impiegate
D risorse disponibili e risorse programmate
- 36) **Quale gas si usa per gonfiare il pallone per la controplusazione aortica (IABP)?**
A elio
B ossigeno
C argon
D anidride carbonica
- 37) **Il manometro di Claude serve per la misurazione:**
A della pressione arteriosa
B delle condizioni microclimatiche nelle sale operatorie
C continua della pressione venosa centrale
D della pressione intracranica durante la rachicentesi
- 38) **Le zone di Jackson identificano:**
A caratteristiche tipiche delle ulcere vascolari
B punti di repere per l'esecuzione dell'elettrocardiogramma
C quattro zone che caratterizzano una ferita
D ustioni
- 39) **Quale tipo di presidio permette l'erogazione fino al 90% di ossigeno?**
A maschera di Venturi
B maschera con serbatoio
C maschera semplice
D cannula (tubo nasale)
- 40) **L'igiene della colostomia deve essere effettuata:**
A con acqua e sapone dall'interno verso l'esterno
B solo con acqua dall'interno verso l'esterno
C con soluzione disinfettante non a base alcolica
D con acqua e sapone dall'esterno verso l'interno
- 41) **L'indicazione più comune per l'impianto di un pacemaker è:**
A BAV di I grado
B BAV di III grado
C sindrome del seno carotideo
D blocco bifascicolare
- 42) **Indicare quale dei seguenti è un indicatore di processo:**
A Standard Logistic
B Eventi avversi
C Linee Guida
D Carta dei Servizi

43) Il flumazenil è usato come:

- A antagonista delle benzodiazepine
- B nessuna delle alternative proposte è corretta
- C inibitore dell'insulina
- D inibitore dei curari

44) Le dimensioni della salute, secondo l'OMS, sono:

- A biologica, mentale, sociale
- B fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, sociale
- C fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, economica
- D fisica, psichica, emotiva, relazionale

45) Si definisce addome acuto "a tavola" un addome:

- A dolente, teso, non trattabile
- B con parete molto tonica e priva di adipone
- C con superficie perfettamente piatta non dolente alla palpazione
- D dolente spontaneamente ma trattabile

46) Quanti sono i livelli di gravità dell'asma?

- A 3
- B 1
- C 2
- D 4

47) La prostatectomia si associa a:

- A aumento della libido
- B anemia
- C eiaculazione retrograda
- D iperemia cutanea

48) Al vertice dell'Azienda Sanitaria Locale è posto:

- A un Collegio di Direzione
- B un Direttore Sanitario
- C un Direttore Generale
- D un Direttore Amministrativo

49) Indicare in quale dei seguenti casi si può configura la violazione del segreto professionale:

- A il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto
- B il rivelare notizie sanitarie in adempimento ad un obbligo di legge
- C tutte le alternative proposte sono corrette
- D il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del paziente senza il consenso

50) Lo steppage è un disturbo:

- A del linguaggio
- B della coordinazione
- C visivo
- D della deambulazione


**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA
SUPPLETIVA - PROVA SCRITTA - BUSTA 2**

PROVA
NON
ESITATA
01/06/2022 *gli fu pos*
XXXXXXXXXX

-
- 1) Con il termine bioetica si intende:
- A lo studio etico della biologia
 - B lo studio dell'efficacia di un trattamento
 - C lo studio della condotta umana nell'ambito della religione
 - D lo studio sistematico della condotta umana nell'area delle scienze della vita e della cura della salute
-
- 2) Il metaparadigma del nursing comprende quattro concetti:
- A persona, ambiente, salute, assistenza infermieristica
 - B persona, professione, salute, malattia
 - C persona, salute, malattia, guarigione
 - D persona, malattia, ambiente, salute
-
- 3) Indicare quale azione, tra quelle elencate, appartiene ad una delle fasi che caratterizzano un processo di ricerca scientifica:
- A la predisposizione degli strumenti
 - B il trattamento e l'analisi dei dati
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D la scelta del disegno di ricerca e la sua progettazione
-
- 4) La teorica del Nursing Psicodinamico a livello internazionale è considerata:
- A D. Orem
 - B V. Henderson
 - C N. Roper
 - D H. Peplau
-
- 5) Il trattamento ottimale delle epatiti croniche da HBV e HCV si basa sull'uso di:
- A farmaci antivirali
 - B hepatoprotettori
 - C immunosoppressori
 - D cortisonici
-
- 6) La diaforesi è:
- A la sudorazione
 - B il trattamento del plasma in laboratorio
 - C una stimolazione elettrica della cellula muscolare
 - D un trattamento emodepurativo
-
- 7) Il terzo stadio nella classificazione delle ulcere da decubito corrisponde a:
- A danno-necrosi del sottocute non oltre la fascia muscolare
 - B perdita cutanea estesa con necrosi tissutale e danno osseo
 - C eritema persistente alla digitopressione
 - D prurito e secchezza cutanea
-
- 8) La corretta esecuzione dell'esame per emocultura prevede:
- A il prelievo a digiuno
 - B un prelievo a distanza di 12 ore dalla somministrazione dell'antibiotico
 - C più prelievi in concomitanza del picco febbrile
 - D due prelievi a distanza di 12 ore
-
- 9) Parlando di prevenzione primaria, quali interventi possono essere messi in atto per eliminare o ridurre le cause ed i fattori di rischio?
- A profilassi immunitaria
 - B progetti di educazione alla salute e campagne di sensibilizzazione
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D promozione di comportamenti individuali positivi

ABP *ABP* *ABP* *P*

- 10) Quale tra i seguenti fattori può determinare la rilevazione di un valore non accurato della pressione arteriosa?
- A tutte le alternative proposte sono corrette
 - B l'uso di un bracciale di dimensioni troppo piccole o troppo grandi
 - C il posizionamento del bracciale sopra gli indumenti
 - D il mancato riposo della persona appena prima della rilevazione
- 11) Quale tra le seguenti precauzioni speciali risulta importante per il controllo della diffusione dell'infezione HCV in ambito dialitico?
- A formazione del personale infermieristico
 - B adeguato rapporto numerico tra personale e pazienti
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D igiene degli oggetti nella postazione dialitica
- 12) Quale delle seguenti affermazioni NON rientrano tra le raccomandazioni del Ministero della Salute in materia di utilizzo delle soluzioni ad elevata concentrazione di potassio?
- A le soluzioni concentrate di KCL e le altre soluzioni ad alto contenuto di potassio per uso endovenoso non devono essere trasferite tra le diverse unità operative e tutti gli approvvigionamenti devono essere effettuati direttamente dalla farmacia
 - B le soluzioni concentrate contenenti KCL e le altre soluzioni ad elevato contenuto di potassio per uso endovenoso devono essere conservate separate dagli altri farmaci, in armadi ove possibile chiusi e in contenitori che rechino la segnalazione di allarme "diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"
 - C la movimentazione e l'utilizzo delle soluzioni concentrate di potassio vanno registrate sul registro di carico e scarico, la cui responsabilità è attribuita al direttore della struttura utilizzatrice
 - D deve essere assicurata la tracciabilità, nella documentazione clinica, del paziente e della prescrizione da parte del medico (dose, frequenza e velocità di infusione, firma, data e ora)
- 13) Durante l'assistenza ad una persona portatrice di drenaggio pleurico, non è un comportamento corretto:
- A sostituire il sistema di drenaggio quando necessario
 - B declampare il tubo di drenaggio
 - C clampare il tubo di drenaggio
 - D sollevare in alto il contenitore di raccolta per valutare la qualità e la quantità del materiale drenato
- 14) Il test di Allen va eseguito:
- A prima del posizionamento di un CVC nella vena suclavia
 - B dopo il posizionamento di un CVC nella vena giugulare
 - C prima del posizionamento di un catetere nell'arteria radiale
 - D dopo l'intubazione endotracheale complicata
- 15) Quale complicanza può presentare una persona con trombosi profonda ad un arto inferiore?
- A pleurite settica
 - B edema polmonare
 - C embolia polmonare
 - D enfisema polmonare
- 16) Lo xenotriplanto cardiaco:
- A si realizza tra individui non identici appartenenti alla stessa specie
 - B si riferisce all'uso di cuori prelevati da esseri viventi di una specie diversa da quella del ricevente
 - C richiede l'uso di protesi valvolari meccaniche
 - D si riferisce all'uso di cuori artificiali meccanici
- 17) In relazione alla raccolta di campioni di espettore, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
- A invitare la persona a raccogliere l'espettore lontano dai pasti
 - B identificare correttamente il paziente ed etichettare il contenitore
 - C eseguire una accurata igiene del cavo orale prima della raccolta del campione
 - D includere nel campione materiale salivare
- 18) Per osteotomia si intende:
- A una lesione benigna dell'osso
 - B un intervento chirurgico che prevede la recisione di un osso per la correzione di una deformità scheletrica
 - C una variante rara dell'osteosarcoma
 - D una secrezione anomala di paratormone
- 19) Quale condizione patologica può manifestarsi con comparsa di vomito fecaloide?



- A occlusione intestinale
- B calcolosi biliare
- C ulcera duodenale
- D peritonite

20) La sindrome da Dumping, o Dumping Syndrome, si verifica:

- A per pasti abbondanti
- B per stimolazione vagale
- C per stenosi gastrica
- D per svuotamento eccessivamente rapido dello stomaco

21) In un neonato di basso peso è necessario:

- A un continuo riscaldamento per mantenere l'isotermia
- B nessuna delle alternative proposte è corretta
- C un'alimentazione a base di solo latte artificiale per evitare l'ipoglicemia
- D un continuo raffreddamento per rallentare il metabolismo

22) Il muscolo deltoide

- A nessuna delle alternative proposte è corretta
- B abduce il braccio
- C abduce la coscia
- D flette il tronco

23) Quali malattie si possono associare all'atassia:

- A ictus
- B sclerosi multipla
- C tutte le alternative proposte sono corrette
- D paralisi cerebrale

24) Per la corretta esecuzione della dialisi peritoneale manuale, il liquido dialitico deve essere introdotto:

- A rapidamente, in circa 10 minuti
- B lentamente, in circa un'ora
- C utilizzando una pompa peristaltica
- D ad una temperatura inferiore a quella corporea

25) L'attività che consiste in una "analisi critica e sistematica della qualità della assistenza o sanitaria che include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento, l'uso delle risorse, gli outcome risultanti e la qualità di vita per i pazienti" si definisce:

- A obiettivo
- B ricerca
- C standard
- D audit

26) L'acronimo VRQ significa:

- A valutazione e revisione della qualità
- B verifica routinaria della qualità
- C tutte le alternative proposte sono corrette
- D nessuna delle alternative proposte è corretta

27) Il tasso di letalità è il rapporto tra il numero:

- A dei morti per tutte le cause e i morti per quella malattia
- B dei malati di quella malattia e i morti per tutte le cause
- C dei malati per una certa malattia e gli esposti agli agenti eziologici
- D dei malati per una certa malattia ed i morti per quella malattia

28) Cosa si intende per errore di omissione?

- A errore dovuto a pratiche assistenziali sbagliate
- B errore dovuto ad imperizia
- C nessuna delle alternative proposte è corretta
- D errore dovuto alla mancanza ed esecuzione di pratiche scientificamente ritenute appropriate

29) Quale, fra le seguenti azioni, non è propria dell'acido acetilsalicilico?

- A azione antiaggregante piastrinica
- B azione antiemetica
- C azione antinfiammatoria
- D azione antipiretica



30) Quale, tra i seguenti farmaci, è generalmente indicato per indurre il parto?

- A ergonovina
 - B ossitocina
 - C indometacina
 - D associazione di ergonovina e indometacina
-

31) Il dolo si caratterizza per:

- A imperizia nello svolgere un atto
 - B inosservanza di leggi, regolamenti, discipline
 - C volontarietà della condotta offensiva
 - D ignoranza di leggi, regolamenti, discipline
-

32) L'Autorità sanitaria del Comune è:

- A il Prefetto
 - B il Sindato
 - C il Questore
 - D l'Assessore comunale alla sanità
-

33) Secondo la Legge 3 aprile 2001, n.120, la defibrillazione con defibrillatore semiautomatico è:

- A riservata agli infermieri con medico presente
 - B consentita in ambito ospedaliero ed extraospedaliero da personale con formazione specifica
 - C consentita solo con delibera interna della ASL
 - D attuabile solo da personale sanitario laureato
-

34) L'infermiere dipendente del Servizio Sanitario Nazionale è un:

- A pubblico ufficiale
 - B esercente un servizio di pubblica utilità
 - C nessuna delle alternative proposte è corretta
 - D incaricato di pubblico servizio
-

35) L'articolo 30 del Codice Deontologico delle professioni infermieristiche prevede che l'infermiere:

- A segnala al proprio Ordine le attività di cura e assistenza infermieristica inappropriate e orive di basi, di riscontri scientifici e di risultati validati
 - B concorre alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale e logistico in cui si trova la persona assistita per tutelarla
 - C partecipa e contribuisce alle scelte dell'organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi ed organizzativi, all'equa allocazione delle risorse ed alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale
 - D contrasta e denuncia le situazioni che possono configurare l'esercizio abusivo della professione infermieristica
-

36) Le sanzioni disciplinari previste per l'infermiere dipendente di una Amministrazione, Azienda o Ente del Servizio Sanitario Nazionale sono:

- A rimprovero scritto, multa, licenziamento
 - B censura, multa, sospensione, radiazione
 - C rimprovero verbale, multa, sospensione
 - D rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa, sospensione, licenziamento
-

37) Nella distrofia muscolare di Duchenne si osserva un'andatura:

- A anserina/basculante
 - B antalgica
 - C falciante
 - D steppante
-

38) Nel paziente incosciente in decubito supino, la causa principale di ostruzione delle vie aeree è:

- A caduta della lingua all'indietro
 - B broncospasmo
 - C flessione della glottide
 - D flessione dell'epiglottide
-

39) Quale fra le seguenti non è una malattia reumatica?

- A la spondilite anchilosante
 - B la sclerodermia
 - C la SLA
 - D il LES
-

40) La gerontologia è:

- A un sinonimo di geriatria
- B la prevenzione ed il trattamento delle malattie nelle persone anziane
- C lo studio dell'invecchiamento
- D la prevenzione delle malattie nelle persone anziane

41) Le norme contenute nel Codice deontologico dell'infermiere sono:

- A vincolanti solo per chi opera in regime libero professionale
- B tutte vincolanti
- C non vincolanti benché ne sia auspicabile l'osservanza
- D vincolanti solo per i dipendenti pubblici

42) La maschera di Venturi è:

- A un dispositivo per la somministrazione di gas anestetici
- B uno strumento per la determinazione dei gas nel sangue
- C un dispositivo per l'erogazione di protossito di azoto
- D un dispositivo per l'erogazione di ossigeno

43) La scala di Barthel è uno strumento per:

- A valutare il grado di autosufficienza di un soggetto
- B valutare il danno sensoriale di un paziente
- C valutare il fabbisogno infermieristico
- D valutare l'estensione delle ustioni

44) Con il termine "terapia sostitutiva renale" si intende:

- A la sola emodialisi
- B la sola dialisi peritoneale
- C il solo trapianto di almeno un rene
- D l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di almeno un rene

45) Quale tra le affermazioni di seguito elencate, relative all'uso di guanti non sterili, è da considerare NON corretta?

- A occorre indossare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso
- B l'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani
- C occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani
- D occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario

46) Il trattamento del prolasso rettale è:

- A medico
- B basato sull'uso di lassativi
- C chirurgico
- D solo palliativo

47) Il monitoraggio degli enzimi cardiaci viene eseguito in caso di:

- A tutte le alternative proposte sono corrette
- B infarto miocardico acuto
- C tetralogia di Fallot
- D prolasso della valvola mitrale

48) La disinfezione di una ferita chirurgica infetta si esegue:

- A con garze sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
- B con garze pulite ma non necessariamente sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
- C tutte le alternative proposte sono corrette
- D con garze sterili a partire dal margine esterno verso l'interno della ferita con movimenti circolari

49) In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlata ad aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:

- A insegnare gli esercizi di respirazione profonda e tosse efficace
- B idratare il paziente a seconda del bilancio idrico e delle sue condizioni cliniche
- C tutte le alternative proposte sono corrette
- D fluidificare le secrezioni attraverso aerosol

50) A cosa è dovuta la tumefazione che caratterizza i processi infiammatori?

- A all'iperemia e alla formazione di trasudato
- B al trauma
- C alla formazione di essudato
- D al trasudato




M. Goi A. R. R.

PROVA SCRITTA

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA
SCRITTA - BUSTA 2**

-
- 1) Quale manovra va evitata nella somministrazione di eparina a basso peso molecolare (EBPM) per via sottocutanea
- A tutte le alternative proposte sono corrette
 - B manovra di Lesser
 - C utilizzo di un ago da 10 mm
 - D rimozione della bolla d'aria presente nella siringa preriempita
-
- 2) In quale dei seguenti tipi di iniezione l'ago va introdotto con angolatura di 10-15 gradi:
- A iniezione sottocutanea
 - B iniezione intradermica
 - C iniezione intramuscolare
 - D iniezione intramuscolare con metodo a baionetta
-
- 3) In quali casi gli aghi ed altri oggetti taglienti monouso devono essere eliminati seguendo precauzioni atte ad evitare punture e tagli accidentali?
- A sempre, indipendentemente dalla natura del paziente sul quale sono stati impiegati
 - B solo quando sono stati utilizzati per pazienti tossicodipendenti
 - C solo nell'ambito del Servizio di Pronto Soccorso
 - D solo quanto sono stati utilizzati per pazienti HIV-positivi
-
- 4) Se una persona giace supina con la testa più bassa dei piedi di circa 30-40 gradi, sta assumendo la posizione:
- A di Fowler
 - B antiTrendelenburg
 - C semiFowler
 - D di Trendelenburg
-
- 5) I cinque toni di Korotkoff sono rilevati:
- A nella misurazione della pressione arteriosa con il solo sfigmomanometro
 - B nella misurazione della pressione arteriosa con sfigmomanometro e fonendoscopio
 - C nella auscultazione della respirazione con fonendoscopio (torace posteriore)
 - D nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma a dodici derivazioni
-
- 6) La scala PUSH viene utilizzata per valutare:
- A il rischio di caduta del paziente
 - B il processo di guarigione delle lesioni da pressione
 - C il grado di dispnea
 - D il rischio di infezione in ambito nosocomiale
-
- 7) La brucellosi si trasmette attraverso:
- A le feci umane
 - B il sangue
 - C il pane
 - D il latte
-
- 8) L'aumento di volume e peso della tiroide è detto:
- A morbo di Crohn
 - B gotta
 - C morbo di Addison
 - D gozzo
-
- 9) Una sonda rettale in PVC può essere mantenuta in sede per un tempo continuativo massimo di:
- A 5 minuti
 - B dipende dalla capacità di sopportazione del paziente
 - C 20 minuti
 - D 1 ora

- 10) **Il catetere di Dufour:**
A è utilizzato per la somministrazione della nutrizione enterale nella cavità gastrica per via percutanea
B permette di rilevare la pressione venosa centrale nell'atrio sinistro
C è un catetere venoso centrale con accesso periferico ecoguidato
D permette l'irrigazione continua della vescica con sistema a circuito chiuso
- 11) **Quale tra questi interventi NON favorisce la ripresa della peristalsi nel post operatorio?**
A alimentazione precoce
B uso di gomme da masticare
C precoce posizionamento del sondino naso-gastrico per la decompressione gastrica
D controllo dell'idratazione intra operatoria
- 12) **Quali disturbi elettrocardiografici possono essere rilevati in casi di iperpotassiemia?**
A accorciamento del QRS
B allungamento del QRS
C allungamento del QT
D sottoslivellamento del tratto ST
- 13) **Se, dopo aver mangiato, un paziente gastroresecato presenta diaforesi, nausea, lipotimia, palpazioni per tachicardia, cefalea, senso di calore e tensione epigastrica, verosimilmente il quadro clinico è riconducibile a:**
A setticemia
B deiscenze delle suture viscerali
C ulcera
D dumping syndrome
- 14) **L'empia è una raccolta di:**
A sangue in una cavità preformata
B sangue in una cavità neoformata
C pus in una cavità preformata
D pus in una cavità neoformata
- 15) **L'insufficienza mitralica causa reflusso sistolico diretto:**
A dal ventricolo sinistro all'atrio sinistro
B dall'atrio destro al ventricolo sinistro
C dall'atrio sinistro al ventricolo sinistro
D dall'atrio destro al ventricolo destro
- 16) **Il polso paradosso è caratteristico di:**
A tamponamento cardiaco
B stenosi valvolare aortica
C pneumotorace
D stenosi mitralica post-reumatica
- 17) **Il BAV completo corrisponde a:**
A malattia del nodo del seno
B BAV di III grado
C BAV di I grado
D blocco seno atriale
- 18) **Un giovane donna riferisce da qualche tempo disturbi respiratori. All'anamnesi, quali tra i seguenti sono indicativi di asma bronchiale, oltre alla dispnea accessionale?**
A tachipnea con respiro superficiale, assenza di tosse, sensazione di svenimento
B polipnea, dolore toracico irradiato alle braccia, ipertensione arteriosa
C rantoli respiratori, tosse con escreato rosato, dolore toracico irradiato alle braccia
D respiro sibilante, tosse con scarso espettorato chiaro, sensazione di costrizione toracica
- 19) **La laparoscopia consente:**
A l'esplorazione sia della cavità peritoneale che del retroperitoneo
B la visione solo della cavità peritoneale
C l'esplorazione della pelvi
D la sola visione del retroperitoneo
- 20) **Per deiscenza di una ferita si intende:**

A row of four handwritten signatures in black ink. From left to right: a stylized 'Z', 'GM', 'QW', 'Gaei', 'P', and 'OBP'.

Pagina 2 di 5

- A una ferita che presenta margini frastagliati
- B una ferita che presenta adesioni con superfici contigue
- C riapertura spontanea, totale o parziale, della ferita chirurgica
- D una ferita che presenta espulsione di molti liquidi

21) L'ago utilizzato nella biopsia epatica è:

- A Menghini
- B Mallarmè
- C Johnson
- D Laborde

22) PEEP significa:

- A pressione positiva di fine inspirazione
- B pressione parziale di fine espirazione
- C pressione positiva di fine espirazione
- D pressione parziale di fine inspirazione

23) Il Virus HIV, responsabile dell'AIDS, penetra:

- A nelle cellule del cervello
- B nelle cellule delle mucose interne
- C nei linfociti
- D nei globuli rossi

24) Il Defibrillatore Semiautomatico può essere utilizzato:

- A solo in ospedale
- B dopo apposito corso
- C in presenza di personale sanitario
- D sempre

25) Il Primary Nursing, modello organizzativo dell'assistenza infermieristica, prevede:

- A la suddivisione dei pazienti secondo il grado di dipendenza
- B la periodica rotazione dei compiti fra gli infermieri di una stessa unità operativa
- C la suddivisione del personale infermieristico di una unità operativa in nuclei di 3-4 operatori
- D l'assegnazione di un infermiere per ciascun paziente

26) Per ospedalizzazione domiciliare di intende:

- A una forma di preospedalizzazione
- B l'attutazione di soli programmi assistenziali domiciliari
- C una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero
- D l'assistenza domiciliare prestata a pazienti affetti da malattie invalidanti, da associazioni di volontariato

27) La misura che valuta il rapporto tra ciò che si è ottenuto e ciò che si è programmato di ottenere prende il nome di:

- A efficienza
- B efficacia
- C rendimento
- D risultato

28) Le indagini sulla soddisfazione dei clienti servono a valutare:

- A la qualità percepita
- B il personale sanitario
- C la qualità tecnico-professionale erogata
- D la qualità alberghiera

29) Indicare quale fra questi è un farmaco antiaritmico:

- A carbamazepina
- B amiodarone
- C istamina
- D oppioidi

30) Quale farmaco viene somministrato nella tachicardia parossistica?

- A adrenalina
- B verapamil
- C clonidina
- D sufedipina

Joei V Ob

M

AMM

- 31) L'esercizio abusivo della professione è punito in base all'articolo del Codice Penale numero:
A 2229
B 2222
C 348
D 448
- 32) Il principio cardine della "Carta dei Servizi" è:
A promuovere iniziative che facilitino la fluidità delle prestazioni sanitarie
B fissare gli standard di quantità e qualità del servizio erogato dal Servizio Sanitario Nazionale
C assicurare il rispetto degli indicatori di standard di qualità del servizio prestato
D censire le iniziative innovative nel settore delle relazioni con i cittadini
- 33) La sigla SNLG sta ad indicare:
A Sicurezza Nazionale per l'implementazione delle Linee Guida Assistenziali
B Linee Guida per l'elaborazione dei Piani di Nursing, emanate dall'American Nurse Association
C Sistema Nazionale Linee Guida, con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità
D Linee Guida per la Prevenzione delle Neoplasie, promosso e finanziato dal Ministero della Salute
- 34) La Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche è stata istituita con:
A la L. 42/99
B la L. 43/06
C il D. Lgs. 502/92
D la L. 3/18
- 35) L'articolo 28 del Codice Deontologico del 2019 prevede che l'infermiere:
A tuteli la volontà della persona assistita di porre dei limiti agli interventi che ritiene non siano proporzionati alla sua condizione clinica o coerenti con la concezioni di qualità della vita, espressa anche in forma anticipata dalla persona stessa
B nella comunicazione, anche attraverso mezzi informatici e social media, si comporti con decoro, correttezza, rispetto, trasparenza e veridicità; tuteli la riservatezza delle persone e degli assistiti ponendo particolare attenzione nel pubblicare dati e immagini che possano ledere i singoli, le istituzioni, il decoro e l'immagine della Professione
C rispetti sempre il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con la persona assistita
D favorisca l'informazione sulla donazione di sangue, tessuti ed organi, quale atto di solidarietà; educhi e sostenga le persone coinvolte nel donare e nel ricevere
- 36) Se un infermiere NON rispetta le norme deontologiche è punibile:
A dall'Ordine Professionale
B dal Medico di Guardia
C dal Direttore Sanitario
D dal Caposala/Coordinatore
- 37) L'UVG:
A è l'acronimo di Unità di Valutazione Geriatrica
B tutte le alternative proposte sono corrette
C elabora, per la persona anziana, il Piano Assistenziale Individuale (PAI)
D è una équipe multidisciplinare composta da figure professionali sanitarie e socio-assistenziali
- 38) Cosa si intende per osteoporosi?
A una frattura scomposta
B una infezione del sistema osteoarticolare
C una scienza terapeutica naturale
D una patologia dello scheletro che provoca una riduzione di calcio ed altri minerali nelle ossa
- 39) Per causare una piaga da decubito, quanta pressione deve essere esercitata?
A 36 mmHg
B 17 mmHg
C nessuna delle alternative proposte è corretta
D 43 mmHg
- 40) "L'Indice di Norton" serve per valutare:
A lo stato di vigilanza di una persona anziana
B il rischio di insorgenza di lesioni da decubito nel paziente anziano
C la vitalità degli spermatozoi nell'uomo
D la condizione di salute del neonato

- 41) Il T.S.O. è:
- A il Trattamento Sanitario Obbligatorio previsto dalla legge 180 del 1978
 - B l'acronimo di Terapia Sostitutiva Ormonale
 - C il trattamento sanitario volontario
 - D il trattamento previsto in caso di ricovero volontario
-
- 42) Il Patto infermiere-cittadino:
- A nessuna delle alternative proposte è corretta
 - B prevede una serie di sanzioni per il professionista inadempiente
 - C è un documento emanato dal Ministero della Salute
 - D consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti dei cittadini
-
- 43) Il termine "anosmia" definisce:
- A la perdita temporanea del visus
 - B la perdita dell'olfatto
 - C l'alterazione dell'osmolarità del sangue
 - D la perdita del gusto
-
- 44) Il delirium tremens può intercorrere nel corso di sindrome di astinenza da:
- A cocaina
 - B morfina
 - C etanolo
 - D anfetamine
-
- 45) I farmaci antielmintici sono impiegati:
- A nel trattamento delle parassitosi intestinali
 - B per la regolarizzazione della secrezione biliare
 - C per trattare l'accumulo di metalli pesanti nel sangue
 - D per contrastare il vomito
-
- 46) Quale, tra le seguenti metodiche, è utile per valutare il corretto posizionamento del sondino naso gastrico?
- A radiografia del torace
 - B tutte le alternative proposte sono corrette
 - C test del pH dell'aspirato
 - D ecografia
-
- 47) Per "agnosia" si intende:
- A un disturbo della produzione del linguaggio
 - B la perdita della capacità di apprendere nuove informazioni
 - C una perdita della facoltà di riconoscere gli oggetti
 - D la mancanza di coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari
-
- 48) Indicare quali delle seguenti attività non rientra nei processi primari:
- A accoglienza
 - B approvvigionamento
 - C diagnosi
 - D prevenzione
-
- 49) Gli "acufeni" sono:
- A i residui uditivi bilaterali
 - B gli stati vertiginosi del bambino
 - C formazioni delle cupole ampollari
 - D percezioni sonore in assenza di stimolazione fisiologica dei recettori cocleari
-
- 50) Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 ha fissato l'orario normale di lavoro in:
- A 36 ore settimanali
 - B 42 ore settimanali
 - C 35 ore settimanali
 - D 40 ore settimanali

DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA SCRITTA - BUSTA 3

-
- 1) Il concetto di ambiente, secondo il modello concettuale di F. Nightingale è:
- A essenzialmente fisico
 - B inteso in senso globale
 - C essenzialmente psicosociale
 - D legato al ruolo dell'infermiere
-
- 2) Un piano di assistenza infermieristica è un documento che contiene:
- A problemi, obiettivi, interventi
 - B problemi, interventi, valutazione
 - C problemi, valutazione
 - D problemi, obiettivi, interventi, valutazione
-
- 3) La diagnosi infermieristica reale è composta da:
- A bisogno, problema, segni e sintomi
 - B problema, cause, segni e sintomi
 - C problema, segni e sintomi, interventi
 - D bisogno, cause, segni e sintomi
-
- 4) Tra i seguenti termini anglosassoni, il più vicino allo specifico professionale dell'infermiere è:
- A to care
 - B to provide
 - C to cure
 - D to listen to
-
- 5) Nella sperimentazione clinica, il gruppo di controllo è il gruppo:
- A di pazienti che non riceve il trattamento oggetto di sperimentazione
 - B di pazienti che costituisce l'intero campione di riferimento
 - C di pazienti che non è stato incluso nel campione
 - D di pazienti che riceve il trattamento oggetto della sperimentazione
-
- 6) Le scale di valutazione usate nell'assistenza clinica infermieristica permettono una:
- A valutazione oggettiva dell'assistenza
 - B valutazione non standardizzata dell'assistenza
 - C valutazione soggettiva dell'assistenza
 - D valutazione individualizzata dell'assistenza
-
- 7) Le procedure assistenziali sono:
- A strumenti flessibili per la pianificazione assistenziale
 - B sequenze dettagliate e logiche di atti che compongono un'azione infermieristica
 - C documenti per la classificazione dei pazienti
 - D strumenti per la classificazione dei pazienti
-
- 8) L'insufficienza renale cronica:
- A non è reversibile
 - B necessita sempre di trattamento dialitico
 - C è reversibile solo se trattata entro 48-72 ore
 - D è sempre reversibile
-
- 9) La nocicezione è:
- A un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole
 - B la soglia individuale del dolore
 - C la riproduzione di stimoli dolorosi
 - D la ricezione, trasmissione ed elaborazione centrale dello stimolo doloroso
-
- 10) L'azione principale degli anticorpi prodotti dopo immunizzazione tetanica è quella di:

- D* *Z*
- A prevenire l'adesione dell'agente patogeno
 - B neutralizzare la tossina prodotta dall'agente patogeno
 - C impedire la crescita dell'agente patogeno
 - D opsonizzare l'agente patogeno

11) **NON è un sistema di classificazione dell'assistenza infermieristica:**

- A il NOC
- B il NIC
- C il DRG
- D il NANDA

12) **Una soluzione tampone è caratterizzata da:**

- A una pressione osmotica identica a quella del sangue
- B una pressione osmotica nota e costante
- C una capacità di mantenere costante, entro certi limiti, il pH
- D un pH identico a quello del sangue

13) **La corea è:**

- A una manifestazione legata a patologie dei gangli della base dell'encefalo
- B una sincinesia
- C un disturbo del tono muscolare
- D un movimento volontario

14) **Quali, tra i seguenti, sono tutti cateteri vescicali temporanei?**

- A Foley, Pezzer, Cuvelier
- B Nelaton, Tieman, Mercier
- C Foley, Tieman, Mercier
- D Levin, Einhors, Faucher

15) **Quale, tra le seguenti, è una indicazione per il posizionamento di un filtro cavale in pazienti a rischio per malattia tromboembolica?**

- A allergia agli ASA
- B ipertensione portale
- C tutte le alternative proposte sono corrette
- D complicanze della terapia anticoagulante

16) **Da cosa è caratterizzato lo shock cardiogeno?**

- A crisi ipertensiva
- B diminuzione della gittata cardiaca
- C aumentata gittata cardiaca
- D rottura di varici esofagee

17) **Qual è la differenza tra diverticolosi e diverticolite del colon?**

- A la diverticolosi è la presenza asintomatica nel colon di diverticoli, mentre la diverticolite è l'infiammazione e/o l'infezione di uno o più diverticoli
- B la diverticolosi è la presenza di numerose cisti all'interno del colon, mentre la diverticolite è l'infezione di tali cisti
- C la diverticolosi è una patologia del fegato, mentre la diverticolite è una patologia del colon
- D nessuna, i due termini sono sinonimi

18) **Nella circolazione extracorporea, il sangue può essere prelevato:**

- A dalla vena cava superiore ed inferiore e reinserito nell'arco aortico ascendente
- B dall'arco aortico ascendente e reinserito nella vena cava inferiore e superiore
- C dalla vena cava superiore e reinserito nella vena cava inferiore
- D dall'atrio destro e reinserito nell'atrio sinistro

19) **L'aritmia che più frequentemente causa la morte improvvisa è:**

- A la fibrillazione ventricolare
- B la fibrillazione atriale
- C l'asistolia
- D la dissociazione elettromeccanica

20) **Il contropulsatore aortico viene usato:**

- A nell'insufficienza aortica grave
- B nella stenosi mitralica
- C nella dissezione aortica
- D nello shock cardiogeno

-
- 21) Nella sindrome del tunnel carpale viene interessato il nervo:
A femorale
B radiale
C ulnare
D mediano
- 22) Indicare quale di queste metodiche NON è utile nella diagnostica delle lesioni muscolari:
A ecografia
B radiografia
C TAC
D risonanza magnetica
-
- 23) Indicare quale, tra questi organi, subisce un processo di regressione fisiologico dopo la pubertà.
A il pancreas
B la milza
C il timo
D il fegato
-
- 24) La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è caratterizzata da:
A ostruzione cronica delle vie aeree
B febbre, tosse secca, dimagrimento
C dilatazione e assottigliamento delle pareti bronchiali
D tutte le alternative sono corrette
-
- 25) Nel linguaggio del management la parola "outcome" significa:
A risultato
B obiettivo
C pianificazione
D fine
-
- 26) Un "near miss" è:
A un evento che avrebbe potuto determinare conseguenze avverse che invece non sono avvenute
B un evento avverso evitato grazie all'intervento dell'uomo
C un evento avverso non evitabile
D un evento avverso evitato grazie all'intervento di una macchina
-
- 27) La protamina solfato è usata come antidoto:
A dei farmaci non steroidei
B dei farmaci stupefacenti oppioidi
C dei benzodiazepinici
D dell'eparina
-
- 28) La succinilcolina è un:
A antibiotico
B bloccante neuromuscolare
C antistaminico
D antiaritmico
-
- 29) In quale testo normativo è contenuta la frase "nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario, se non per disposizione di legge"?
A nel Codice Penale
B nella Costituzione
C nel Codice Civile
D nel Codice Deontologico
-
- 30) Il decreto legislativo 81/2008 si applica:
A solo ai settori privati con tipologia di lavoro a rischio
B solo ai settori privati
C solo ai settori pubblici con tipologia di lavoro a rischio
D a tutti i settori lavorativi
-
- 31) Per "profilo di cura" si intende:

- A un piano di cura interdisciplinare creato per rispondere ai problemi diagnostici e clinici di gruppi di pazienti
B un piano di cura creato per rispondere al profilo psicologico di gruppi di pazienti
C la prescrizione delle cure da continuare a domicilio
D la continuità assistenziale tra strutture ospedaliere e strutture territoriali

32) Il "case management" viene anche denominato

- A primary nursing di secondo livello
B primary nursing di primo livello
C nursing modulare
D primary nursing di terzo livello

33) In base al D.M. 739/1994, l'infermiere agisce:

- A solo in collaborazione
B sia individualmente che in collaborazione
C solo individualmente
D senza alcuna autonomia

34) Indicare quale violazione commette l'operatore sanitario che, nell'esercizio delle sue funzioni, altera una cartella clinica:

- A omissione di referto
B abuso d'ufficio
C rivelazione di segreto professionale
D falso materiale

35) La responsabilità nello svolgimento delle funzioni infermieristiche può essere:

- A civile, penale, giuridica
B civile, penale, amministrativa e deontologica
C giuridica, finanziaria, processuale
D giuridica, civile, finanziaria

36) Il segreto professionale vale:

- A fino alla morte del paziente
B per tutto ciò che il paziente consideri essere per sé un segreto (notizie cliniche e non)
C fino alla consegna della cartella clinica in archivio
D solo per le patologie a trasmissione per via sessuale

37) La disabilità può essere definita come:

- A qualsiasi restrizione o carenza, conseguente ad un handicap, della capacità di svolgere un'attività nel modo e nei limiti ritenuti normali per un essere umano
B l'anormalità che caratterizza il soggetto in situazione di handicap
C la disfunzione organica che caratterizza il diversabile
D qualsiasi restrizione o carenza, conseguente ad una menomazione, della capacità di svolgere un'attività nei modi e nei limiti ritenuti normali per un essere umano

38) Indicare di quale ormone viene stimolata la produzione a seguito di una forte emozione.

- A glucagone
B tiroxina
C ossitocina
D adrenalina

39) I disturbi della percezione NON includono:

- A le illusioni
B l'agnosia
C l'afasia
D le allucinazioni

40) La prova indice-naso ci permette di valutare:

- A il tono
B la sensibilità
C la forza
D la coordinazione

41) L'indicazione più comune per l'impianto di un pacemaker è:

- A BAV di I grado
B BAV di III grado
C sindrome del seno carotideo
D blocco bifascicolare

42) Indicare quale dei seguenti è un indicatore di processo:

- A Standard Logistic
- B Eventi avversi
- C Linee Guida
- D Carta dei Servizi

43) Il flumazenil è usato come:

- A antagonista delle benzodiazepine
- B nessuna delle alternative proposte è corretta
- C inibitore dell'insulina
- D inibitore dei curari

44) Le dimensioni della salute, secondo l'OMS, sono:

- A biologica, mentale, sociale
- B fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, sociale
- C fisica, psichica, emotiva, relazionale, religiosa, economica
- D fisica, psichica, emotiva, relazionale

45) Si definisce addome acuto "a tavola" un addome:

- A dolente, teso, non trattabile
- B con pareti molto tonica e priva di adipone
- C con superficie perfettamente piatta non dolente alla palpazione
- D dolente spontaneamente ma trattabile

46) Quanti sono i livelli di gravità dell'asma?

- A 3
- B 1
- C 2
- D 4

47) La prostatectomia si associa a:

- A aumento della libido
- B anemia
- C eiaculazione retrograda
- D iperemia cutanea

48) Al vertice dell'Azienda Sanitaria Locale è posto:

- A un Collegio di Direzione
- B un Direttore Sanitario
- C un Direttore Generale
- D un Direttore Amministrativo

49) Indicare in quale dei seguenti casi si può configuire la violazione del segreto professionale:

- A il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto
- B il rivelare notizie sanitarie in adempimento ad un obbligo di legge
- C tutte le alternative proposte sono corrette
- D il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del paziente senza il consenso

50) Lo steppage è un disturbo:

- A del linguaggio
- B della coordinazione
- C visivo
- D della deambulazione

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA
SUPPLETIVA - PROVA SCRITTA - BUSTA 3**

PROVA


STRITTA

07/06/2022 *Jelv Riva* *DR*

-
- 1) La procedura è:
- A nessuna delle alternative proposte è corretta
 - B una successione logica di azioni, espressa in forma scritta, con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di appropriatezza
 - C una successione logica di azioni, espressa in forma scritta oppure orale, con lo scopo di eseguire un intervento secondo criteri di appropriatezza
 - D una successione di azioni, espressa in forma orale, con lo scopo di riprodurre come vengono svolte le attività della realtà lavorativa
-
- 2) Nella sigla NANDA la prima lettera indica:
- A Near
 - B Nursing
 - C Nurse
 - D North
-
- 3) Il "dolore totale" è un dolore:
- A fisico e psichico
 - B senza possibilità di cura
 - C che coinvolge la sfera fisica, psichica, sociale e spirituale
 - D solo fisico
-
- 4) Le fasi del processo di nursing sono:
- A valutazione iniziale, formulazione degli obiettivi, attuazione dell'assistenza.
 - B raccolta dati, pianificazione dell'assistenza, azioni infermieristiche, valutazione
 - C accertamento, diagnosi Infermieristica, pianificazione, attuazione degli interventi, valutazione.
 - D formulazione della diagnosi infermieristica, attuazione dell'assistenza, valutazione.
-
- 5) Quale, tra i seguenti elementi, caratterizza lo studio clinico sperimentale?
- A l'uso di laboratori attrezzati
 - B nessuna delle alternative proposte è corretta
 - C l'osservazione esclusiva del fenomeno da parte del ricercatore
 - D l'introduzione di una variabile sperimentale da parte del ricercatore
-
- 6) Nel counseling infermieristico:
- A l'infermiere mette in atto comportamenti unicamente direttivi per imporre al paziente i giusti comportamenti
 - B l'infermiere deve fornire soluzioni facili e risposte consolatorie
 - C l'infermiere mette in atto un'azione di supporto meglio identificata come relazione d'aiuto
 - D l'infermiere è l'unico responsabile del percorso di cura
-
- 7) Il valore di "cut off" in una scala di valutazione dell'assistenza è detto anche:
- A valore liminale
 - B valore di specificità
 - C valore soglia
 - D valore virtuale
-
- 8) In caso di pneumotorace, il drenaggio inserito in cavità pleurica deve:
- A essere collegato ad un sistema con valvola ad acqua
 - B restare sempre clampato in prima giornata
 - C essere lasciato aperto e posto sotto medicazione occlusiva
 - D essere collegato ad un sistema di raccolta a caduta
-
- 9) La tecnica del prelievo capillare per l'emoglucometria prevede di:
- A eliminare la prima goccia di sangue ed utilizzare la seconda per l'analisi
 - B pungere dopo aver disinfettato con iodopovidone la zona da pungere
 - C utilizzare la prima goccia di sangue disponibile per l'analisi
 - D nessuna delle alternative proposte è corretta



-
- 10) Quando è indicato utilizzare le medicazioni a base di idrofibre?
- A in caso di presenza di escara
 - B in caso di flittene chiuso
 - C in caso di lesione di I stadio
 - D in caso di lesione con abbondante essudato
- 11) Gli strumenti di vetro o di metallo possono essere sterilizzati con:
- A stufe a secco
 - B alcoli
 - C fenoli
 - D cloramine
- 12) Per poter somministrare la terapia farmacologica in sicurezza è raccomandato di seguire la "regola delle 8 G". Giusto farmaco significa:
- A controllare che il farmaco prescritto e quello che si va a somministrare siano lo stesso
 - B controllare che la dose da somministrare sia quella prescritta
 - C controllare che la somministrazione avvenga per giusta via, in base alle prescrizioni mediche ed alla adeguatezza del farmaco
 - D controllare gli effetti del farmaco dopo la somministrazione
- 13) La gotta è una malattia metabolica causata da un eccesso di:
- A colesterolo
 - B proteine
 - C lipidi
 - D acido urico
- 14) Indicare quale di questi farmaci può determinare una sindrome emorragica:
- A diuretici
 - B insulina
 - C ACE inibitori
 - D aspirina
- 15) La definizione di emottisi è:
- A emissione di sangue con le feci
 - B emissione di sangue con il vomito
 - C espulsione di catarro con tracce di sangue
 - D emissione di sangue dalle vie respiratorie attraverso la tosse
- 16) Una perdita eccessiva di liquidi attraverso ripetuti episodi di vomito in un paziente adulto può determinare:
- A alcalosi metabolica
 - B acidosi respiratoria
 - C nessuna delle alternative proposte è corretta
 - D ipercalcemia
- 17) Non è compresa fra i segni e sintomi caratteristici della peritonite la:
- A bradicardia
 - B tachipnea
 - C assenza di peristalsi intestinale
 - D febbre
- 18) Tra le più comuni attività per la preparazione all'intervento chirurgico, è stata messa in discussione l'appropriatezza o l'efficacia:
- A della preparazione della cute mediante doccia con detergente o antisettico
 - B dell'informazione e dell'educazione preoperatoria al paziente
 - C del digiuno da alimenti solidi in caso di anestesia generale
 - D della tricotomia come strumento universale per la prevenzione delle infezioni
- 19) Tra queste aritmie cardiache ha prognosi più sfavorevole:
- A l'Extrasistole sopraventricolare
 - B l'Extrasistole ventricolare
 - C la fibrillazione atriale
 - D la fibrillazione ventricolare
- 20) L'iniezione intracardiacca di adrenalina:



- A è indicata solo nei pazienti ipotermici
- B è l'unico modo per ripristinare la circolazione in seguito ad arresto cardiaco
- C è un metodo di somministrazione del farmaco riservato esclusivamente alle emergenze
- D va eseguita esclusivamente insieme al bicarbonato di sodio

21) Quale, tra i seguenti principi attivi, è costituente dei farmaci ipoglicemizzanti orali?

- A metformina
- B sulfamidico
- C nessuna delle alternative proposte è corretta
- D derivato dell'acido butirrico

22) Nel decorso clinico del parto si distinguono i periodi:

- A prodromico, dilatante, espulsivo, del secondamento, del puerperio
- B prodromico, dilatante, espulsivo, del secondamento
- C dilatante, espulsivo, del secondamento, del puerperio
- D prodromico, dilatante, espulsivo, del puerperio

23) In caso di fibrillazione ventricolare, la defibrillazione elettrica di solito viene eseguita:

- A immediatamente
- B dopo aver intubato il paziente
- C dopo un tentativo di defibrillazione farmacologica con lidocaina
- D dopo aver reperito un accesso venoso

24) Per spettro antibiotico si intende:

- A l'insieme di virus sensibili all'azione di un antibiotico
- B il tempo che l'antibiotico impiega per raggiungere la sua massima efficacia
- C la concentrazione di un antibiotico a livello eratico
- D l'insieme delle specie batteriche nei riguardi delle quali l'antibiotico mostra la sua attività

25) Per "indicatori" della qualità in sanità si intendono:

- A esclusivamente elementi di struttura rispetto ai quali deve essere formulato il giudizio di qualità
- B tutte le alternative proposte sono corrette
- C dei parametri misurabili che servono a dimostrare quanto efficacemente una organizzazione stia perseguitando gli obiettivi che si è posta
- D esclusivamente elementi di processo rispetto ai quali deve essere formulato il giudizio di qualità

26) L'efficienza è

- A un'operazione
- B un rapporto
- C un indice
- D una stima

27) La parola Management significa:

- A gestione
- B governo
- C organizzazione
- D previsione

28) Gli aspetti che più frequentemente vengono esaminati nei processi di valutazione della qualità dell'assistenza infermieristica sono:

- A personale, igiene, sicurezza ambientale
- B risorse, struttura, processo, risultato
- C risultato, costo, risparmio
- D bilancio costi/benefici, risultato

29) La soluzione di sodio cloruro 0,9% è:

- A isotonica
- B ipotonica
- C ipertonica
- D nessuna delle alternative proposte è corretta

30) La carbamazepina è un farmaco utilizzato per il trattamento di:

- A iperplessia
- B angina instabile
- C epilessia
- D polmonite virale



- 31) La "griglia per l'analisi del caso clinico", elaborata per aiutare il professionista a prendere decisioni in ambito etico, consta di tre fasi. Individuare la giusta successione:
- A analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eccellente
 - B analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento eccellente
 - C analisi del comportamento eccellente - analisi del comportamento eticamente giustificabile - analisi del comportamento obbligato
 - D analisi del comportamento obbligato - analisi del comportamento eccellente - analisi del comportamento eticamente giustificabile
-
- 32) L'art. 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76 che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze prevede che i conviventi di fatto :
- A hanno diritto reciproco di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari
 - B tutte le alternative proposte sono corrette
 - C hanno diritto reciproco di assistenza, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari
 - D hanno diritto reciproco di visita, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari
-
- 33) Il nuovo Codice Deontologico delle professioni infermieristiche, che ha sostituito quello emanato nel 2009, è entrato in vigore nel:
- A 2019
 - B 2018
 - C 2017
 - D 2016
-
- 34) La L. 43/2006 dispone:
- A l'obbligatorietà di iscrizione all'albo professionale
 - B nessuna delle alternative proposte è corretta
 - C la figura ed il profilo professionale dell'operatore socio sanitario
 - D la figura ed il profilo professionale dell'ostetrica
-
- 35) Gli infermieri non comunitari, per esercitare in Italia:
- A devono sostenere un esame volto ad accertare la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio della professione in Italia
 - B devono preliminarmente richiedere il riconoscimento del titolo professionale al Ministero della Salute Italiano
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D necessitano di iscrizione all'Albo in uno degli OPI provinciali, se già iscritti in organismo analogo nel Paese di origine
-
- 36) Al fine di tutelare la sicurezza dell'assistito, secondo l'art. 36 del Codice Deontologico, l'infermiere:
- A si occupa solo della verifica delle attività del personale di supporto
 - B può delegare al personale di supporto l'esecuzione delle attività infermieristiche di bassa intensità
 - C pianifica, supervisiona e verifica l'attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale ed a lui affidati
 - D riferisce al coordinatore tutte le attività svolte dal personale di supporto
-
- 37) La sindrome da immobilizzazione è caratterizzata da alterazioni a carico del:
- A tutte le alternative proposte sono corrette
 - B sistema respiratorio
 - C sistema cardio-vascolare
 - D sistema muscoloscheletrico
-
- 38) Il linfoma è una malattia:
- A dei muscoli
 - B dell'apparato respiratorio
 - C oncologica
 - D pediatrica
-
- 39) Quale, fra i seguenti test di screening, risulta utile per valutare la funzione cognitiva dell'anziano?



- A Mini Mental Test
- B Glasgow Coma Scale
- C Scala di Tinetti
- D Tyne Test

-
- 40) Quali dei seguenti fattori possono indurre uno stato di malnutrizione nel paziente anziano?
- A modificazioni fisiologiche del tratto gastrointestinale, quali alterazioni dei denti e delle gengive, riduzione della sensazione di sete, riduzione della secrezione gastrica e pancreaticica
 - B povertà
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D polifarmacoterapia
-
- 41) Le norme contenute nel Codice deontologico dell'infermiere sono:
- A vincolanti solo per chi opera in regime libero professionale
 - B tutte vincolanti
 - C non vincolanti benchè ne sia auspicabile l'osservanza
 - D vincolanti solo per i dipendenti pubblici
-
- 42) La maschera di Venturi è:
- A un dispositivo per la somministrazione di gas anestetici
 - B uno strumento per la determinazione dei gas nel sangue
 - C un dispositivo per l'erogazione di protossido di azoto
 - D un dispositivo per l'erogazione di ossigeno
-
- 43) La scala di Barthel è uno strumento per:
- A valutare il grado di autosufficienza di un soggetto
 - B valutare il danno sensoriale di un paziente
 - C valutare il fabbisogno infermieristico
 - D valutare l'estensione delle ustioni
-
- 44) Con il termine "terapia sostitutiva renale" si intende:
- A la sola emodialisi
 - B la sola dialisi peritoneale
 - C il solo trapianto di almeno un rene
 - D l'emodialisi, la dialisi peritoneale e il trapianto di almeno un rene
-
- 45) Quale tra le affermazioni di seguito elencate, relative all'uso di guanti non sterili, è da considerare NON corretta?
- A occorre indossare i guanti non sterili durante l'esecuzione di un prelievo venoso
 - B l'uso dei guanti non sterili evita il lavaggio delle mani
 - C occorre cambiare i guanti non sterili con la stessa frequenza con cui si lavano le mani
 - D occorre tenere indossati i guanti non sterili per il tempo strettamente necessario
-
- 46) Il trattamento del prolacco rettale è:
- A medico
 - B basato sull'uso di lassativi
 - C chirurgico
 - D solo palliativo
-
- 47) Il monitoraggio degli enzimi cardiaci viene eseguito in caso di:
- A tutte le alternative proposte sono corrette
 - B infarto miocardico acuto
 - C tetralogia di Fallot
 - D prolacco della valvola mitrale
-
- 48) La disinfezione di una ferita chirurgica infetta si esegue:
- A con garze sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
 - B con garze pulite ma non necessariamente sterili a partire dal margine interno verso l'esterno della ferita
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D con garze sterili a partire dal margine esterno verso l'interno della ferita con movimenti circolari
-
- 49) In caso di liberazione inefficace delle vie aeree correlata ad aumentata produzione di muco e secrezioni dense, è necessario:
- A insegnare gli esercizi di respirazione profonda e tosse efficace
 - B idratare il paziente a seconda del bilancio idrico e delle sue condizioni cliniche
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D fluidificare le secrezioni attraverso aerosol

50) A cosa è dovuta la tumefazione che caratterizza i processi infiammatori?

- A all'iperemia e alla formazione di trasudato
- B al trauma
- C alla formazione di essudato
- D al trasudato

Three handwritten signatures are present in the bottom right corner. The first signature on the left is a stylized 'dr'. The middle signature is 'Kosé'. The third signature on the right is 'He' above 'Cob'.

**DOMANDE CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER
L'ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO DI N. 45 C.P.S.- INFERMIERE (CAT. D) - PROVA
SCRITTA - BUSTA 3**

Prova Non Effettuata

-
- 1) Se durante una trasfusione di globuli rossi il paziente manifesta brividi, cefalea, dolori, sensazione di calore, è necessario immediatamente:
- A sospendere la trasfusione, tenere la vena aperta con soluzione fisiologica e chiamare il medico
 - B controllare i parametri vitali e chiamare il medico
 - C diminuire la velocità di infusione e avvisare il servizio di emoteca
 - D diminuire la velocità di infusione e chiamare il medico
-
- 2) A quale categoria di farmaci appartengono le benzodiazepine?
- A antipertensivi
 - B sedativi
 - C diuretici
 - D miocardiotonici
-
- 3) Per praticare correttamente la puntura lombare, il paziente deve essere:
- A in decubito laterale con gambe flesse e testa piegata verso il torace
 - B in decubito laterale con arti superiori ipertesi
 - C genuflesso con dorso esteso
 - D in decubito prono
-
- 4) La rachicentesi si effettua per:
- A prelevare campioni di liquor
 - B misurare la pressione liquorale
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D somministrare farmaci
-
- 5) Prima di essere sottoposto a paracentesi, è necessario che il paziente:
- A beva molta acqua e trattenga le urine
 - B assuma un disinettante delle vie urinarie
 - C sia cateterizzato
 - D svuoti la vescica
-
- 6) Il posizionamento del catetere di Swan-Ganz consente di:
- A eseguire la dialisi peritoneale
 - B rilevare la pressione dell'arteria polmonare
 - C eseguire la dialisi extracorporea d'urgenza
 - D rilevare la pressione intracranica
-
- 7) In caso di stravaso, durante la somministrazione endovenosa di farmaci antiblastici, occorre immediatamente:
- A interrompere la somministrazione ed attuare una fasciatura compressiva
 - B rallentare il più possibile la velocità di somministrazione e chiamare il medico
 - C interrompere la somministrazione del farmaco e aspirare il più possibile farmaco e sangue residui dal tubo o dal catetere
 - D interrompere la somministrazione e rimuovere l'ago o il catetere
-
- 8) Da un "port", dispositivo sottocutaneo totalmente impiantabile, collegato con il sistema venoso, è possibile:
- A somministrare farmaci antiblastici
 - B somministrare emoderivati
 - C prelevare campioni di sangue
 - D tutte le alternative proposte sono corrette
-
- 9) La sonda di Miller-Abbott è una sonda:
- A a doppia via, lunga circa 50 cm
 - B rettale
 - C ad unica via, lunga circa 300 cm
 - D a doppia via, lunga circa 300 cm

- 10) Nell'attribuzione del punteggio di Apgar NON viene preso in considerazione:
- A il riflesso pupillare
 - B la frequenza cardiaca
 - C il colorito cutaneo
 - D tono muscolare
- 11) Per la laparoscopia viene utilizzata:
- A anidride carbonica
 - B ossigeno
 - C ozono
 - D azoto
- 12) La fibrillazione atriale ad alta risposta ventricolare va trattata:
- A farmacologicamente con "pugno precordiale"
 - B solo con defibrillazione
 - C farmacologicamente e con cardioversione
 - D farmacologicamente con defibrillazione
- 13) Quale, tra le seguenti, è la corretta sequenza per il posizionamento degli elettrodi precordiali, nell'esecuzione dell'elettrocardiogramma?
- A V1 V6 V2 V5 V3 V4
 - B V1 V2 V4 V3 V5 V6
 - C V1 V2 V3 V4 V5 V6
 - D V1 V2 V3 V4 V6 V5
- 14) In presenza di escara chiusa in zona calcaneale, è indicato:
- A eseguire un debridement enzimatico
 - B eseguire un debridement chirurgico
 - C nessuna delle alternative proposte è corretta
 - D eseguire impacchi umidi con antisettico
- 15) La sigla "ACLS" significa:
- A Atrial Contraction Left Stimulation
 - B Advanced Cardiovascular Life Support
 - C Acute Coronary Last Support
 - D Aortic Cardiac Life Stroke
- 16) Tra questi, l'indice più specifico di necrosi miocardica acuta è:
- A GPT
 - B LDH
 - C TROPONINA
 - D VES
- 17) La principale azione della digitale, nel trattamento dell'insufficienza cardiaca, è:
- A aumento della forza della contrazione cardiaca
 - B diminuzione della cronotropia
 - C riduzione della contrazione cardiaca
 - D ripristino del normale ritmo sinusale
- 18) L'asma bronchiale è caratterizzata da:
- A infiammazione cronica delle vie aeree
 - B costrizione toracica, tosse
 - C tutte le alternative proposte sono corrette
 - D respiro sibilante e dispnea
- 19) Quale è l'istotipo di carcinoma polmonare più frequente nei fumatori?
- A adenocarcinoma
 - B carcinoma squamoso
 - C microcitoma
 - D carcinoma a grandi cellule
- 20) I fili di Kryschnner sono:
- A fili traumatici monouso
 - B fili di acciaio
 - C fili di seta
 - D fili di lino

- 21) Per "apoptosi" si intende:
A nessuna delle alternative proposte è corretta
B il "suicidio" cellulare programmato
C la necrosi cellulare
D la morte cellulare dovuta a stimoli esogeni
-

- 22) Il diabete gestazionale insorge:
A durante la gravidanza, in donne non diabetiche
B subito dopo il parto
C in donne con diabete tipo I
D in donne con diabete tipo II
-

- 23) Ad oggi esiste un vaccino efficace per:
A HCV
B Virus Ebola
C HBV
D HIV
-

- 24) Il virus dell'Epatite A viene eliminato mediante:
A sangue
B saliva
C urine
D feci
-

- 25) Il Primary Nursing, modello organizzativo dell'assistenza infermieristica, prevede:
A la suddivisione del personale infermieristico di una unità operativa in nuclei di 3-4 operatori
B la suddivisione dei pazienti secondo il grado di dipendenza
C la periodica rotazione dei compiti fra gli infermieri di una stessa unità operativa
D l'assegnazione di un infermiere per ciascun paziente
-

- 26) Per ospedalizzazione domiciliare si intende:
A l'assistenza domiciliare prestata a pazienti affetti da malattie invalidanti da associazioni di volontariato
B l'attuazione di soli programmi assistenziali domiciliari
C una forma di ospedalizzazione alternativa al ricovero
D una forma di preospedalizzazione
-

- 27) Per Valutazione della Qualità Assistenziale si intende:
A definire la procedura esatta per effettuare una azione infermieristica
B misurare lo scarto tra una situazione reale ed uno standard di riferimento
C identificare gli indicatori di risultato
D analizzare gli interventi assistenziali effettuati
-

- 28) Il significato più appropriato di "Management" è:
A la capacità di gestione delle risorse in funzione di un obiettivo predeterminato
B gestione finalizzata delle risorse, basata su logiche e strumenti specifici
C comprende l'evoluzione del Sistema Sanitario
D dotare l'azienda di personale altamente qualificato ed efficiente
-

- 29) Indicare il farmaco ad effetto antipertensivo.
A colestipolo
B statine
C diuretici
D chinolonici
-

- 30) Quali, tra questi farmaci, risultano efficaci nella bradicardia?
A atropina
B Sali di potassio
C nitroglicerina
D antiaritmici di I classe
-

- 31) L'O.S.S. è una figura di supporto all'assistenza nel settore:
A solo sanitario
B penitenziario
C socio-sanitario
D solo territoriale
- 

- 32) **Il rischio lavorativo in azienda:**
A viene stabilito solo sulla base della valutazione del numero delle sostanze tossiche
B viene stabilito in base alla valutazione dei processi lavorativi
C non viene stabilito dal Servizio di Prevenzione e Protezione
D viene concordato con i lavoratori
- 33) **La lesione personale è grave se:**
A vi è incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni
B nessuna delle alternative proposte è corretta
C vi è mutilazione che renda l'arto inservibile
D la malattia ha una durata superiore a 21 giorni
- 34) **Nell'ambito di un Ordine delle Professioni Infermieristiche, il Consiglio Direttivo:**
A è costituito dall'Assemblea degli iscritti
B è l'organo di governo dell'Ordine
C è l'organo di garanzia economica ed amministrativa
D è l'organo di gestione dell'Albo
- 35) **La Deontologia è un:**
A disposto normativo, sovrapponibile al diritto sanitario
B insieme di diritti e doveri del professionista, sanciti a livello giudiziario
C insieme di leggi morali che regolano una professione
D insieme di regole di autodisciplina e comportamento, autodeterminate da un gruppo professionale alla luce dei valori della disciplina stessa
- 36) **Sono Modelli Assistenziali:**
A modello per intensità di cura
B bed managment
C chronic care moldel
D tutte le alternative proposte sono corrette
- 37) **Mediante quale esame diagnostico si rileva l'epilessia?**
A citoscopia
B elettroencefalogramma
C agobiopsia
D elettrocardiogramma
- 38) **La disartria può essere definita come:**
A difficoltà solo nel pronunciare alcune consonanti (labiali e dentali)
B disturbo motorio del linguaggio
C difficoltà solo nell'esecuzione vocalica
D difficoltà solo nell'articolazione della lingua
- 39) **Lo studio che indaga lo sviluppo di una malattia e la catena di eventi ad essa associata è detta:**
A prognosi
B eziologia
C studio evolutivo
D patogenesi
- 40) **I sintomatici principali del paziente affetto dal morbo di Parkinson o da parkinsonismo arteriosclerotico sono:**
A tremore, atrofia, agnosia
B rigidità, tremore, acinesia
C rigidità, tremore, agnosia
D atrofia, rigidità, aprassia
- 41) **Il T.S.O. è:**
A il Trattamento Sanitario Obbligatorio previsto dalla legge 180 del 1978
B l'acronimo di Terapia Sostitutiva Ormonale
C il trattamento sanitario volontario
D il trattamento previsto in caso di ricovero volontario
- 42) **Il Patto infermiere-cittadino:**
A nessuna delle alternative proposte è corretta
B prevede una serie di sanzioni per il professionista inadempiente
C è un documento emanato dal Ministero della Salute
D consiste in una serie di impegni assunti dagli infermieri nei confronti dei cittadini

- 43) Il termine "anosmia" definisce:
A la perdita temporanea del visus
B la perdita dell'olfatto
C l'alterazione dell'osmolarità del sangue
D la perdita del gusto

44) Il delirium tremens può intercorrere nel corso di sindrome di astinenza da:
A cocaina
B morfina
C etanolo
D anfetamine

45) I farmaci antielmintici sono impiegati:
A nel trattamento delle parassitosi intestinali
B per la regolarizzazione della secrezione biliare
C per trattare l'accumulo di metalli pesanti nel sangue
D per contrastare il vomito

46) Quale, tra le seguenti metodiche, è utile per valutare il corretto posizionamento del sondino naso gastrico?
A radiografia del torace
B tutte le alternative proposte sono corrette
C test del pH dell'aspirato
D ecografia

47) Per "agnosia" si intende:
A un disturbo della produzione del linguaggio
B la perdita della capacità di apprendere nuove informazioni
C una perdita della facoltà di riconoscere gli oggetti
D la mancanza di coordinazione nell'esecuzione dei movimenti volontari

48) Indicare quali delle seguenti attività non rientra nei processi primari:
A accoglienza
B approvvigionamento
C diagnosi
D prevenzione

49) Gli "acufeni" sono:
A i residui uditivi bilaterali
B gli stati vertiginosi del bambino
C formazioni delle cupole ampollari
D percezioni sonore in assenza di stimolazione fisiologica dei recettori cocleari

50) Il Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66 ha fissato l'orario normale di lavoro in:
A 36 ore settimanali
B 42 ore settimanali
C 35 ore settimanali
D 40 ore settimanali

Ghislain
Maurice
Gérard