



**Antonio Cardarelli**  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**CONCORSO 20 POSTI CPS INFERNIERI  
PROVA SCRITTA**

**2-B**

**NON APRIRE**

**NON INIZIARE IL TEST PRIMA CHE  
VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO  
PROVA**



---

**CULTURA SPECIFICA****1) In un sospetto di meningite l'approccio diagnostico corretto è:**

- a) RMN dell'encefalo
  - b) Rachicentesi e se possibile emoculture
  - c) TC encefalo e poi rachicentesi
- 

**2) Quante sono le arterie coronarie?**

- a) 2
  - b) 3
  - c) 4
- 

**3) I farmaci con caratteristiche acide:**

- a) Si legano alle globuline
  - b) Non si legano
  - c) Si legano alle albumine
- 

**4) La candidosi è una malattia di origine:**

- a) Micetica
  - b) Batterica
  - c) Virale
- 

**5) I neuroni respiratori si suddividono in:**

- a) Proprio-bulbari,bulbo-spinali
  - b) bulbari-ipofisari, ipofisari-midollari
  - c) Midollari,corticali,bulbari
- 

**6) Una colorazione giallastra della cute, delle mucose e delle sclere oculari, dovuta ad una aumentata bilirubina nel sangue è detta:**

- a) Gonorrea
  - b) Ittero
  - c) Gotta
- 

**7) Quanti parametri esamina la scala di Braden ?**

- a) 5
  - b) 3
  - c) 6
- 

**8) La renina è un enzima:**

- a) Idrolitico
  - b) Proteolitico
  - c) Glicosidico
- 

**9) Lo studio che indaga lo sviluppo di una malattia e la catena di eventi ad essa associata è detta:**

- a) Eziologia
  - b) Studio evolutivo
  - c) Patogenesi
- 

**10) La codeina è:**

- a) Un oppioide forte
  - b) Un farmaco adiuvante
  - c) Un oppioide " debole"
-

**11) Il nervo laringeo inferiore con quale organo contrae rapporti più stretti?**

- a) Palato
- b) Tiroide
- c) Ipofisi

**12) L'asma causata da sostanze esterne all'organismo che ne accellerano la risposta è detta:**

- a) Estrinseca
- b) Esterna
- c) Ambientale

**13) La colorazione gialla da carotenosi è chiamata:**

- a) Ittero esogeno
- b) Ittero indiretto
- c) Pseudo Ittero

**14) Il microrganismo responsabile del West Nile virus appartiene al genere:**

- a) Entellavirus
- b) Flavivirus
- c) Poxivirus

**15) La psittacosi è detta anche :**

- a) Febbre Q
- b) Febbre gialla
- c) Malattie del pappagallo

**16) Il trasferimento dei farmaci dal sangue ai vari compartimenti dell'organismo è detto:**

- a) Penetrazione
- b) Distribuzione
- c) Assorbimento

**17) Una malattia fibrosa del fegato progressiva dovuta a malnutrizione proteica è detta:**

- a) Cirrosi biliare primitiva
- b) Cirrosi infantile
- c) Cirrosi ipertrofica

**18) I geni che attualmente risultano essere correlati con la sindrome del QT corto sono:**

- a) KCNQ1
- b) Entrambe le risposte sono esatte
- c) KCNH2

**19) Come vengono definiti i neuroni che secernano acetilcolina?**

- a) Misti
- b) Adrenergici
- c) Colinergici

**20) In quante fasi è suddivisa la deglutizione?**

- a) 3
- b) 5
- c) 2

**21) Le radiazioni come causa di malattie fanno parte di:**

- a) Entrambe le risposte sono esatte
- b) Agenti Fisici
- c) Agenti chimici

**22) Un ipnotico a breve durata di azione è:**

- a) Diazepam
- b) Tiopental
- c) Fenobarbital

**23) L'emivita biologica del cortisone è:**

- a) Intermedia ( 12 - 35 ore)
- b) Lunga ( 36 - 72 ore )
- c) Breve ( 8- 12 ore)

**24) Quali sono i lavaggi delle mani in un ambiente sanitario?**

- a) Sociale- Antisettico- Chirurgico
- b) Sociale-Settico-Chirurgico
- c) Sociale-Asettico- Chirurgico

---

**LEGISLAZIONE SANITARIA**

---

**25) In quante sezioni è articolato il Consiglio Superiore di Sanità?**

- a) Dieci
- b) Due
- c) Cinque

**26) Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, quali delle seguenti misure sono necessarie per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici?**

- a) L'utilizzo di camere blindate per il trattamenti di determinati dati idonei a rivelare lo stato familiare e patrimoniale effettuati dalle commissioni di controllo
- b) L'adozione una metodologia di identificazione esplicita per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato politico e di diritto effettuati da uffici amministrativi
- c) L'adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari

**27) Cosa esprime il confronto tra obiettivi prestabiliti e obiettivi raggiunti per la valutazione dell'assistenza infermieristica?**

- a) La sicurezza delle prestazioni erogate
- b) L'economicità delle prestazioni erogate
- c) L'efficacia delle prestazioni erogate

**28) Ai sensi del D. Lgs. 81/08, il medico competente può esprimere dei giudizi riguardanti lo stato di idoneità del lavoratore?**

- a) Solo con il consenso del datore di lavoro
- b) Si
- c) Solo con il consenso del lavoratore

**29) Nel nuovo codice deontologico degli infermieri le disposizioni finali:**

- a) sono sovrapponibili a quelle del vecchio Codice del 1999
- b) rispetto al vecchio Codice del 1999 differenziano il settore pubblico dal privato
- c) sono state rimosse

**30) Quanto dura il PSN?**

- 
- a) 5 anni
  - b) 1 anno
  - c) 3 anni
-







**Antonio Cardarelli**  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE

**CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED  
ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 20 POSTI  
DI CPS INFERMIERI.**

**3-A**

**NON APRIRE**

**NON INIZIARE IL TEST PRIMA CHE  
VENGA DATO IL SEGNALE DI INIZIO  
PROVA**



---

**INFERMIERISTICA**

---

**1) Nell'esecuzione dell'ECG la posizione V5 si riferisce a:**

- a) 5° spazio intercostale sulla linea emiclavareasx
  - b) 5° spazio intercostale sulla linea ascellare mediasx
  - c) 5° spazio intercostale sulla linea ascellare anteriore sx
- 

**2) L'ittero neonatale è:**

- a) Il risultato transitorio di un deficit di coniugazione epatica della bilirubina
  - b) Sono vere entrambe le affermazioni
  - c) Una delle condizioni cliniche più frequenti in neonatologia
- 

**3) Per melena si intende:**

- a) Feci nere contenenti sangue proveniente dalle prime vie digerenti
  - b) Feci con striature di sangue rosso vivo
  - c) Feci nere contenenti sangue nero proveniente dal retto
- 

**4) Quale di questi è un obiettivo della rachicentesi:**

- a) Ridurre la pressione intracranica
  - b) Effettuare esame diagnostico
  - c) Sono vere entrambe le affermazioni
- 

**5) La prescrizione medica prevede che ad un paziente debbano essere somministrate, tramite pompa-siringa, 6 UI/h di insulina. È disponibile una siringa da 50 ml in cui vi sono 5 ml di insulina ad una concentrazione di 100 UI/ml portati a 50 ml di volume totale. Quanti ml di soluzione bisogna somministrare all'ora?**

- a) 0,06 ml/h
  - b) 0,6 ml/h
  - c) 6 ml/h
- 

**6) Quali tra i seguenti rappresentano siti di rilevazione del polso periferico?**

- a) Sternale
  - b) Rotuleo
  - c) Apicale
- 

**7) Identificare la sequenza temporale tra quelle di seguito elencate ai fini del rifacimento del cambio del lenzuolo inferiore e della traversa in un letto occupato.**

- a) girare dall'altro lato del letto e abbassare la sbarra laterale precedentemente alzata;
  - b) mettere il nuovo lenzuolo inferiore sul letto e piegarlo verticalmente il più possibile vicino al paziente;
  - c) mettere la traversa pulita con la piega centrale al centro del letto;
  - d) alzare la sbarra del lato vicino al paziente;
  - e) spianare la traversa piegata al centro del letto e tirarla energicamente con entrambe le mani;
  - f) piegare il lenzuolo inferiore sporco e la traversa al centro del letto;
  - g) piegare la traversa in eccedenza sotto il lato del materasso;
  - h) assistere il paziente a girarsi verso il lato opposto al punto in cui è messo il lenzuolo pulito;
  - i) spianare il lenzuolo inferiore piegato dal centro del letto;
  - j) assistere il paziente a girarsi verso il lato pulito del letto rotolando oltre le lenzuola ripiegate;
  - k) spostare al lato pulito i guanciali e alzare le sbarre laterali prima di cambiare lato del letto;
  - l) liberare i bordi del lenzuolo dal lato del letto in cui verranno messe per prima le lenzuola pulite;
  - m) rimuovere le lenzuola sporche e metterle nel porta biancheria;
  - n) fronteggiando il lato del letto usare entrambe le mani per tirare il lenzuolo in modo da spianarlo e quindi piegare l'eccedenza sotto il lato del materasso.
- 
- a) h-d-l-f-b-c-j-k-a-m-i-n-e-g
  - b) f-i-c-m-e-a-g-h-b-j-k-l-d-n
  - c) g-d-c-m-b-a-f-h-e-j-k-l-i-n
-

**8) Le fasi del processo di trattamento dei dispositivi medici sono:**

- a) Decontaminazione, pulizia, disinfezione o sterilizzazione
- b) Pulizia e sterilizzazione
- c) Pulizia, disinfezione e sterilizzazione

**9) Con la somministrazione di 500 cc di glucosata al 5% viene garantito l'apporto di:**

- a) 200 Kcal
- b) 100 Kcal
- c) 300 Kcal

**10) Secondo le linee guida “World Health Organization. Guidelines on handhygiene in health care” del 2009, quale delle seguenti operazioni sono raccomandate per il lavaggio sociale delle mani?**

- a) asciugarsi accuratamente le mani strofinando energicamente con un asciugamano di spugna
- b) risciacquare bene le mani, da una parte perché l'effetto meccanico dell'acqua elimina i microrganismi e dall'altro perché i residui di sapone possono a lungo termine danneggiare la pelle delle mani
- c) togliere orologi e bracciali prima di iniziare a lavarsi le mani lasciando gli anelli se sono di difficile rimozione

**11) Quale dei seguenti è una complicanza della nutrizione parenterale?**

- a) Iperglycemia
- b) Ipoglicemia
- c) Sia l'uno che l'altro per differenti cause

**12) Nell'assistenza al paziente con emorragia occorre:**

- a) Idratarlo
- b) Sostenere la perfusione tissutale e l'ossigenazione
- c) Stenderlo avendo cura di tenere sollevati gli arti inferiori

**13) A seguito di valutazione mediante scala di Conley, al sig. X.Y. è stato assegnato un punteggio di 5. Quali tra i seguenti interventi è appropriato mettere in atto?**

- a) prestare attenzione ad eventuali cambiamenti della cute (colorazione, secchezza, macerazione....)
- b) effettuare il test di deglutizione con l'acqua
- c) eliminare gli ostacoli ambientali.

**14) L'aspirazione di un farmaco da flacone è utile per:**

- a) Risparmiare sul consumo dei farmaci
- b) Velocizzare l'atto assistenziale
- c) Garantire la sterilità del farmaco

**15) Un paziente presenta uno stato di colorazione bluastro della pelle e delle mucose, dovuta o alla presenza nel sangue di più di 5 g/dl di emoglobina ridotta. Con quale termine viene indicata tale condizione?**

- a) cianosi
- b) pallore
- c) ittero

**16) Si deve somministrare 1/16 di farmaco la cui fiala è da 2ml, l'infermiere deve aspirare:**

- a) Occorre una diluizione del farmaco
- b) 0,5 ml
- c) 1 ml

**17) Un individuo si definisce obeso quando l'IMC è:**

- a) Superiore a 50
- b) Superiore a 30
- c) Da 25 a 30

**18) In caso di prelievo ematico per emocultura, come conservare i flaconi prelevati in caso di ritardo nell'invio in microbiologia?**

- a) L'invio dei flaconi in laboratorio deve avvenire entro 1-2 ore dal prelievo. Diversamente i campioni devono essere conservati a temperatura ambiente (massimo 16-18 ore) salvo diversa indicazione del produttore dei flaconi e/o del sistema di incubazione.
- b) L'invio dei flaconi in laboratorio deve avvenire entro nei minuti immediatamente successivi al prelievo di sangue;
- c) L'invio dei flaconi in laboratorio deve avvenire entro 10-12 ore dal prelievo. Diversamente i campioni devono essere conservati a temperatura ambiente (massimo 3-4 giorni);

**19) In quale procedura può verificarsi come complicanza la eviscerazione?**

- a) VAC therapy
- b) Sono vere entrambe le affermazioni
- c) Puntura sovrapubica

**20) In un paziente con trazione cervicale bisogna porre attenzione a:**

- a) Sudorazione
- b) Temperatura corporea
- c) Alterazione dello status respiratorio

