

Università degli Studi di Verona
Prova di ammissione al corso di laurea Specialistica/Magistrale
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Anno Accademico 2006/2007

1. Fra le seguenti affermazioni sulla gestione del dolore, quale è corretta?

- A) Il paziente dovrebbe provare dolore prima di ricevere la dose successiva di analgesico
- B) La via di somministrazione preferibile per alleviare il dolore da cancro è quella intramuscolare
- C) Quando un paziente richiede un incremento della quantità di analgesico per il controllo del dolore generalmente significa che il paziente è psicologicamente dipendente
- D) L'approccio farmacologico iniziale è definito dal livello di intensità del dolore e non da una sequenzialità di gradini che va da farmaci non oppioidi a farmaci oppioidi
- E) Gli analgesici devono essere somministrati solo dopo che è stata stabilita la causa del dolore

2. Una signora ha subito un anno fa una mastectomia radicale. Quale dei seguenti comportamenti potrebbe indicare che la signora ha difficoltà di coping ?

- A) Esprime dolore verso la parte del corpo persa
- B) Guarda la propria incisione senza disgusto
- C) Richiede informazioni su gruppi di supporto
- D) Agisce senza interesse verso l'aspetto esteriore
- E) Pone domande su come sta procedendo la situazione clinica

3. La compromissione cognitiva più frequente nelle fasi iniziali della malattia di Alzheimer è:

- A) Disturbo della memoria a breve termine
- B) Amnesia per eventi importanti
- C) Disturbo dell'orientamento temporale
- D) Disturbo depressivo
- E) Perdita della capacità di giudizio con difficoltà nel gestire denaro

4. Evidenziare fra gli esami eseguiti all'ingresso quello alterato

- A) Leucociti 5300 mm³
- B) Ht 45%
- C) Hb 12 gr/dl
- D) INR 2.6
- E) Glicemia 90 mg/dl

5. La signora Maria è affetta da ipertensione arteriosa in trattamento da 10 anni con Adalat AR 1 cp ore 8; Moduretic 1 cp x 2; Aspirinetta 1 cp a pranzo. Individuare quali farmaci si somministrano il giorno dell'intervento garantendo gli opportuni controlli.

- A) Adalat AR (Nifedipina) ® 1 cp; Aspirinetta (Acidoacetilsalicilico) ® 1 cp
- B) Adalat AR (Nifedipina) ® 1 cp; Moduretic® (idroclorotiadide) 1 cp
- C) Moduretic ® (idroclorotiadide) 1 cp, Aspirinetta® (Acidoacetilsalicilico) 1 cp
- D) Solo l'Adalat AR® (Nifedipina) 1 cp
- E) Nessun farmaco

6. In base a studi sperimentali l'utilizzo di soluzione eparinata per il lavaggio dei cateteri vascolari periferici al fine di evitare l'ostruzione , è:

- A) Indicata per prevenire l'ostruzione solo in caso di terapia infusionale intermittente
- B) Indicata ad orari fissi (mattino e sera) per prevenire l'ostruzione anche in caso di terapia infusionale continua
- C) Indicata per prevenire le ostruzioni del catetere solo nei pazienti a rischio di fenomeni trombotici
- D) Non si riscontrano dei vantaggi nella prevenzione delle ostruzioni rispetto all'uso della soluzione fisiologica
- E) Sempre indicata, si riscontra una significativa riduzione delle ostruzioni rispetto alla soluzione fisiologica

7. Uno studente di 1° anno ti chiede il significato delle precauzioni standard. Quale tra le seguenti risposte è corretta :

- A) Sono precauzioni che vengono applicate ai pazienti HIV o HCV-HBV positivi
- B) Sono precauzioni che vengono applicate in pazienti con fattori di rischio per HIV,HCV e HBV
- C) Sono precauzioni che vengono applicate a pazienti che non si conoscono bene e si presume abbiano avuto comportamenti a rischio
- D) Si applicano quando la via di trasmissione della malattia è per contatto
- E) Sono precauzioni che vengono applicate a tutti i pazienti, indipendentemente dalla loro diagnosi o presunto stato di infezione

8. Quale obiettivo educativo per un paziente affetto da BPCO è formulato correttamente da un punto di vista metodologico :

- A) Insegnare al paziente l'utilizzo dei puff B2 agonisti in terapia al bisogno
- B) Il paziente esegue correttamente (distanza erogatore- labbra, uso distanziatore, coordinazione respiro/puff) i puff B2 agonisti in terapia al bisogno
- C) Responsabilizzare il paziente sull'autogestione della sua terapia
- D) Il paziente conosce l'uso dei l'utilizzo dei puff B2 agonisti in terapia al bisogno
- E) Il paziente sa in quali situazioni utilizzare i puff B2 agonisti in terapia al bisogno

9. Affinché si verifichi il concepimento è necessario che:

- A) La fase follicolare duri almeno 10 giorni
- B) La fase luteinica duri almeno 6 giorni
- C) La fase follicolare duri almeno 14 giorni
- D) La fase luteinica duri almeno 10 giorni
- E) La fase luteinica duri oltre 15 giorni

10. Il diametro della presentazione di faccia è:

- A) Mento-frontale
- B) Mento-occipitale
- C) Mento-sincipitale
- D) Mento-bregmatico
- E) Mento-sottocipitale

11. Il legamento che occupa la base del legamento largo è:

- A) L'utero-sacrale
- B) Il rotondo
- C) Il cardinale
- D) L'arcuato
- E) Il sacro-spinoso

12. Si definisce come aborto abituale una storia di abortività in un numero di gravidanze successive pari a:

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

13. Durante l'esecuzione della manovra di tracheoaspirazione vanno monitorati i parametri vitali in quanto vi può essere una conseguente stimolazione vagale con la comparsa di:

- A) Ipotensione e tachicardia
- B) Tachiaritmia e ipertensione
- C) Bradicardia e ipertensione
- D) Bradicardia e ipotensione
- E) Vasocostrizione e pallore

14. Selezionare il gruppo di interventi più efficaci per favorire la minzione in una paziente allattata

- A) Utilizzare il pannolone, aiutare la paziente ad assumere una posizione comoda, concedere un tempo adeguato e tranquillo, garantire la privacy,
- B) Utilizzare il telino monouso per favorire la comodità della paziente, concedere un tempo adeguato e tranquillo, garantire la privacy,
- C) Utilizzare la padella, aiutare il paziente ad assumere una posizione comoda, concedere un tempo adeguato e tranquillo, rimanere in attesa che abbia finito in stanza
- D) Utilizzare la padella, aiutare la paziente ad assumere una posizione comoda, concedere un tempo adeguato e tranquillo, garantire la privacy
- E) Mantenere il pannolone, posizionare comodamente la paziente e garantire un cambio costante del pannolone durante la giornata;

15. Un familiare chiama l'infermiere perché il proprio congiunto presenta sudorazione profusa. L'infermiere controlla la temperatura corporea, PAO, FC e stick glicemico che sono nella norma. Come dovrà gestire successivamente la situazione?

- A) Comunica al familiare che i dati sono nella norma, che non nota particolari problemi; di chiamare se nota altre alterazioni o se continua a sudare
- B) Comunica al familiare che i dati sono nella norma, di chiamare se nota altre alterazioni o se continua a sudare e procede subito a cambiare la biancheria personale e del letto
- C) Comunica al familiare che i dati sono nella norma e che gli operatori hanno appena iniziato il "giro", di preparare il necessario per cambiarlo in fondo al letto; di chiamare se nota altre alterazioni o se continua a sudare
- D) Comunica i dati al medico e gli chiede di comunicare al familiare i parametri rilevati; documenta quanto avvenuto nella cartella infermieristica
- E) Comunica al familiare che non può dare informazioni e lo consiglia di rivolgersi alla caposala, nel frattempo registra quanto avvenuta in cartella infermieristica; prosegue con le proprie attività rendendosi disponibile qualora sorgessero ulteriori problemi

16. Il pH della vagina di una donna in gravidanza riveste un importante ruolo di profilassi contro le infezioni batteriche, esso varia tra:

- A) 3,5 e 6,0
- B) 6,5 e 7,00
- C) 7,0 e 8,5
- D) Nessuna delle precedenti
- E) Tutte le precedenti

17. In una presentazione di faccia in posizione posteriore il trattamento di scelta è rappresentato da:

- A) Taglio cesareo
- B) Rotazione in posizione anteriore dopo applicazione di forcipe
- C) Attendere una rotazione anteriore spontanea
- D) Rotazione anteriore manuale e applicazione di forcipe
- E) Applicazione di ventosa

18. In un reparto hanno deciso di adottare un foglio terapia unico per evitare passaggi di trascrizione e rischi di errore. Il medico alle 8.30 vuole iniziare la visita medica perché successivamente è impegnato in ambulatorio ma in contemporanea l'infermiere utilizza i fogli terapia per la somministrazione. Quale tra le seguenti possibili soluzioni è la più adeguata ?

- A) Il medico chiede il foglio terapia all'infermiere che sta somministrando la terapia orale e gli chiede di sospenderla il tempo necessario per la visita medica
- B) Il medico organizza il posticipo dell'attività ambulatoriale e quindi la visita per lasciare completare la somministrazione delle terapie delle 8 e poi iniziare la visita
- C) Si organizzano dei quaderni con i fogli terapia per ogni stanza in modo che medico e infermiere possano procedere alle 2 attività alternandosi le stanze
- D) Concorda con l'infermiere che somministra alle 8 le terapie insuliniche, poi passa al medico il foglio terapia per la visita e completa la somministrazione della terapia orale dopo la visita
- E) Si fotocopiano i fogli terapia per poter procedere in contemporanea in modo da rispettare i tempi sia delle attività mediche che infermieristiche

19. Il rischio maggiore in caso di placenta succenturiata è:

- A) Abruptio placentae
- B) Placenta previa
- C) Placenta ritenuta
- D) Placenta accreta
- E) Inerzia uterina

20. I fattori di sterilità cervicale possono essere divisi in:

- A) Organici
- B) Infettivi
- C) Istmpatici
- D) Tutti i soprariferiti
- E) Nessuno dei riferiti

21. Si definisce protratta ogni gravidanza la cui durata superi le...:

- A) 41 settimane
- B) 42 settimane
- C) 40 settimane
- D) 45 settimane
- E) Tutte le precedenti

22. Quale dei seguenti muscoli non fa parte del perineo:

- A) Ischiococcigeo
- B) Bulbo cavernoso
- C) Traverso superficiale
- D) Psoas
- E) Piriforme

23. L'osteoporosi menopausale è dovuta a :

- A) Ridotta formazione di matrice ossea
- B) Negativizzazione del bilancio calcico
- C) Diminuzione estrogenica totale
- D) Tutte le precedenti
- E) Nessuna delle precedenti

24. In un caso di perdite ematiche in una donna di 60 anni la diagnosi più sospetta è:

- A) Carcinoma della cervice
- B) Carcinoma della vagina
- C) Mestruazione da disormonosi
- D) Adenocarcinoma dell'endometrio
- E) Linfoma cervicale

25. Una lesione da pressione classificata al primo stadio:

- A) Non presenta alcun segno osservabile
- B) È caratterizzata da eritema senza soluzione di continuo della cute
- C) È caratterizzata da una lesione degli strati superficiali della cute
- D) Presenta necrosi dei tessuti superficiali e profondi
- E) È caratterizzata da lesione del derma

26. L'arteria uterina destra nasce:

- A) Dall'arteria ovarica destra
- B) Dall'arteria ipogastrica destra
- C) Dall'arteria mesenterica superiore
- D) Dall'aorta addominale
- E) Dall'arteria renale omolaterale

27. Fisiologicamente 1 ml di eiaculato contiene:

- A) 1 – 5 milioni di spermatozoi
- B) 50 – 120 milioni di spermatozoi
- C) 10.000 – 100.000 milioni di spermatozoi
- D) Spermatozoi circa
- E) Meno di 1.000 spermatozoi

28. La funzione endocrina della placenta comincia a sostituire quella del corpo luteo gravidico dalla:

- A) 10°-20° settimana di gestazione
- B) Fine 6° inizio 7° settimana di gestazione
- C) Mai
- D) 20° settimana di gestazione
- E) 4°-5° settimana di gestazione

29. Fra le seguenti affermazioni sull'utilizzo del placebo nella gestione del dolore, quale è corretta?

- A) Può essere utile dare un placebo ad un paziente con dolore per accertare se realmente prova dolore
- B) Le persone che rispondono al placebo non hanno un dolore fisico
- C) Nell'anziano è utile utilizzare il placebo perché "lamentarsi" fa parte del loro comportamento
- D) Il placebo non va mai utilizzato nella gestione del dolore
- E) Il placebo va utilizzato per ridurre l'utilizzo di analgesici, soprattutto gli oppioidi

30. Quale delle seguenti strategie è inefficace nel ridurre il rischio di errori di terapia

- A) Introduzione di sistemi di prescrizione medica computerizzata
- B) Standardizzazione e riduzione delle abbreviazioni usate per le prescrizioni
- C) Standardizzare i dispositivi per la somministrazione della terapia
- D) Prevedere doppi controlli da parte di due infermieri per particolari tipi di terapia
- E) Nessuno dei precedenti

31. Un paziente presenta il seguente problema: “deficit nutrizionale correlato ad alterazioni metaboliche secondarie a cancro in stadio avanzato”. Scegliere la risposta che contiene i due dati avvaloranti

- A) Riduzione del peso abituale del 5% negli ultimi 6 mesi, BMI 20 kg/m²
- B) Riduzione del peso abituale del 15%, BMI 20 kg/m²
- C) Presenza di bilirubina nelle urine, Albumina inferiore a 3,0 g/dL
- D) Riduzione del peso abituale del 15%, Albumina inferiore a 3,0 g/dL
- E) Peso attuale di 49kg; BMI 20 kg/m²

32. Viene prescritta ad un paziente eparina in bolo 4000 UI. La preparazione di eparina è costituita da 1 fiala da 5 ml, contenente 5000 UI/ml. Quanti ml somministra l’infermiere in bolo?

- A) 0.8 ml
- B) 0.4 ml
- C) 1 ml
- D) 1.2 ml
- E) 8 ml

**33. Completa la seguente proporzione:
cellula : tessuto : organo = x : y : z**

- A) x = idrogeno; y = elettrone; z = acqua
- B) x = tappeto; y = poltrona; z = divano
- C) x = pane; y = farina; z = acqua
- D) x = ritorno; y = andata; z = biglietto
- E) x = millimetro; y = centimetro; z = metro





34. Ricercare il numero mancante. 99; 80; 9,77; 50; 17 , 33; ?; 3

- A) 10
- B) 130
- C) 40
- D) 30
- E) 20

35. Individua la lettera mancante. ?; L; G; D; A

- A) I
- B) H
- C) M
- D) O
- E) N

36. Il numero di computer venduti all'azienda Microchip raddoppia ogni anno. Quale dei seguenti grafici rappresenta in modo corretto tale informazione?




- A) Figura A
- B) Figura B
- C) Figura C
- D) Figura D
- E) Figura E

37. Il principio di impone al sanitario di orientare la sua azione al bene del paziente, con l'intento di procurargli vantaggio anche nel caso in cui questi non sappia riconoscere o articolare la richiesta appropriata. Il principio di fa riferimento alla libertà dell'individuo di autodeterminare le proprie scelte di salute, in relazione a valori e interessi personali e non interpretati dall'esterno. Il principio di impone al sanitario di agire con imparzialità e di offrire pari opportunità di accesso alle cure, in modo che a bisogni analoghi corrisponda un trattamento analogo. Individua l'esatta sequenza di parole mancanti:


- A) Beneficenza, autonomia, giustizia
- B) Autonomia, beneficenza, giustizia
- C) Giustizia, beneficenza, autonomia
- D) Giustizia, autonomia, beneficenza
- E) Beneficenza, giustizia, autonomia

38. Scartare una delle cinque rappresentazioni grafiche.




- A) Figura A
- B) Figura B
- C) Figura C
- D) Figura D
- E) Figura E

39. Individuare la figura da scartare.



- A) Figura A
- B) Figura B
- C) Figura C
- D) Figura D
- E) Figura E

40. In un sondaggio è stato chiesto a un gruppo di persone quale tipo di trasmissioni televisive vorrebbero vedere trasmesse con maggiore frequenza sulle reti RAI. Tra le alternative proposte, ciascun intervistato poteva esprimere una sola preferenza. Il grafico in figura riassume i risultati del sondaggio.



Quale delle seguenti affermazioni è esatta?


- A) La maggioranza degli intervistati vorrebbe che venissero trasmessi più frequentemente dei varietà
- B) La maggioranza degli intervistati vorrebbe che venissero trasmessi più frequentemente dei programmi di approfondimento
- C) La maggioranza degli intervistati vorrebbe che venissero trasmessi più frequentemente dei documentari
- D) 16 intervistati vorrebbero vedere trasmessi un maggior numero di film d'autore
- E) La maggioranza assoluta degli intervistati non ha espresso la preferenza per aumentare la frequenza dei reality show

41. Sapendo che il numero di persone che hanno espresso una preferenza per i varietà è pari a 300, quale delle seguenti informazioni può essere dedotta dalla lettura del grafico?

- A) Sono state intervistate 5000 persone
- B) Il numero di intervistati che hanno espresso preferenza per i film d'autore è pari a 600
- C) Alcuni intervistati hanno dato una doppia preferenza
- D) Il numero di intervistati che hanno espresso la propria preferenza per i reality show o per i documentari è pari a 1800
- E) Il campione di intervistati era composto in larga parte da giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni


42. Individuare quale diagramma soddisfa la relazione insiemistica esistente tra le entità organizzative, sottolineate, citate nella seguente frase.

L'ASL è organizzata in dipartimenti e in distretti. Il dipartimento è suddiviso in aree che a loro volta si articolano in unità operative che rappresentano l'elemento basilare di funzionamento del dipartimento. Le sottoarticolazioni delle unità operative sono costituite dai moduli organizzativi.



- A) Diagramma 1
- B) Diagramma 2
- C) Diagramma 3
- D) Diagramma 4
- E) Diagramma 5


43. Completare la seguente equivalenza.



- A) Figura A
- B) Figura B
- C) Figura C
- D) Figura D
- E) Figura E

Leggere il testo del seguente esercizio e rispondere alle domande seguenti.

Il Comitato Sanitario Nazionale ha deciso di mettere a confronto l'efficienza delle strutture ospedaliere di alcune città del Paese. Tra i risultati della ricerca è stato diffuso anche il seguente grafico che confronta il numero dei ricoveri negli ospedali delle città x e y registrati negli ultimi anni.



44. In quale anno è stato registrato il maggior numero di ricoveri negli ospedali delle città x e y? E il numero minimo di ricoveri nella città x?

- A) 2000, 2001
- B) 2004, 2002
- C) 2004, 2001
- D) 2000, 2002
- E) 2002, 2004

45. Tra il 2000 e il 2004 qual è stato il numero complessivo di ricoveri registrati nelle due città x e y?

- A) 233 mila
- B) 230 mila
- C) 191 mila
- D) 254 mila
- E) 243 mila


46. Dal grafico si possono trarre tutte le seguenti conclusioni tranne una. Quale?

- A) Nei cinque anni esaminati le strutture ospedaliere delle città y hanno registrato un numero complessivo di ricoveri superiore rispetto a quello delle città x.
- B) Dal 2002 al 2004 è stato registrato ogni anno un aumento del numero di ricoveri in entrambi le città x e y
- C) Il 2004 è l'unico anno in cui si sono registrati complessivamente nelle due città più di 55.000 ricoveri
- D) Tra il 2000 e il 2001 vi è stato il maggiore incremento del numero di ricoveri registrati nelle città y
- E) Nel quinquennio esaminato il numero dei ricoveri registrati nelle strutture della città y è risultato ogni anno in aumento

47. Il medico prescrive ad un paziente 0,4 mg di un farmaco da somministrare per bocca. Sulle fiale è riportato che 1 ml = 100 mcg di farmaco. Quanti ml devono essere somministrati?

- A) 40 ml
- B) 10 ml
- C) 8 ml
- D) 4 ml
- E) 2 ml

48. Completare la seguente proposta.





- A) Figura A
- B) Figura B
- C) Figura C
- D) Figura D
- E) Figura E

49. La post-menopausa è sicuramente il periodo a cui è stata data maggiore attenzione e molto spesso i dati acquisite sulla salute delle donne in post-menopausa e sulla efficacia delle terapie somministrate sono stati estrapolati alle donne in peri-menopausa, senza tener conto che i due periodi possono essere e sono diversi rispetto al tipo di cambiamento, ovviamente al momento in cui tale cambiamento si verifica e soprattutto dal modo in cui viene vissuto. Il contributo di una epidemiologia del farmaco, dedicata a questo periodo della vita delle donne, diventa, perciò particolarmente importante, soprattutto se riferito a popolazioni epidemiologicamente significative e la cui visibilità attraverso l'analisi delle prescrizioni ne permetta una valutazione anche in termini di rilevanza clinica. L'identificazione della popolazione costituisce, infatti, il punto di partenza per identificare i problemi (più diffusi, più rilevanti), per definirne l'entità e la specificità, in sottogruppi di paziente (al di là della variabile età), in contesti particolari. Descrivere cosa succede nella realtà prescrittiva significa fornire una visione d'insieme di quali sono le risposte farmacologiche che vengono fornite ai bisogni, clinici-sociali-psicologici, che le donne in peri-postmenopausa sicuramente esprimono ma che non necessariamente sono capiti, interpretati nel mondo più appropriato.

Quale delle seguenti affermazioni può essere rigorosamente dedotta sulla base del testo?

- A) Lo studio epidemiologico sull'uso dei farmaci in menopausa deve tener conto dei diversi periodi del climaterio in cui si trovano le donne
- B) La post-menopausa è il periodo più appropriato per uno studio epidemiologico sull'uso dei farmaci del climaterio
- C) La peri-menopausa è il periodo più appropriato per uno studio epidemiologico sull'uso dei farmaci nel climaterio
- D) Lo studio epidemiologico sull'uso dei farmaci in menopausa non deve tener conto dei vari periodi del climaterio in cui si trovano le donne
- E) Lo studio epidemiologico sull'uso dei farmaci in menopausa deve tener conto della variabile età delle donne in climaterio

50. Individuare la figura mancante.



- A) Figura A
- B) Figura B
- C) Figura C
- D) Figura D
- E) Figura E

51. L'ostetrica ha la competenza per assistere la donna in completa autonomia:

- A) In tutte le situazioni
- B) Nella conduzione della gravidanza a medio rischio
- C) Nell'assistenza della gravidanza fisiologica
- D) Nel parto distocico
- E) In nessuna situazione

52. In Italia la figura dell'infermiere pediatrico:

- A) È l'unica abilitata ad assistere i pazienti di età inferiore a 18 anni
- B) È regolata dalla Legge 1 del 2002
- C) È una specializzazione dell'infermiere
- D) È regolata dal DM 70/97
- E) È un ruolo ad esaurimento

53. Il diritto dei bambini a non essere trattato con mezzi di contenzione è previsto:

- A) Nel DPR n.369 del 5 ottobre 1998
- B) Nella carta dei diritti del bambino in ospedale
- C) Nella convenzione sui diritti dell'infanzia dell'ONU (1989)
- D) Nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- E) Nei codici deontologici

54. La legge 626 del 1994, rispetto all'uso dei dispositivi di protezione individuale sul luogo di lavoro afferma che questi sono:

- A) Consigliati per gli operatori che lavorano in settori a rischio
- B) Obbligatori per gli operatori che lavorano nelle degenze
- C) Obbligatori per gli operatori che lavorano nei reparti di malattie infettive e consigliato per gli altri settori
- D) Sempre obbligatori
- E) Obbligatori per studenti ed inesperti, facoltativi per gli esperti

55. Il Direttore del Distretto (cfr. D. Lgs. 229/99)

- A) È nominato dal Direttore generale
- B) Può essere un dirigente dell'Azienda USL con esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione
- C) Può essere un medico convenzionato da almeno dieci anni
- D) Si avvale di un ufficio di coordinamento delle attività distrettuali
- E) Tutte le altre risposte sono corrette

56. Quali tra le seguenti innovazioni sono state introdotte dal D.Lgs. 502/92

- A) Istituzione della figura dell'Amministratore delegato della Usl
- B) Nomina diretta degli organi collegiali per la gestione dell'USL da parte del Ministero
- C) Incarico a tempo (5 anni) per i Dirigenti di II livello (Dirigenti di Struttura Complessa) delle strutture ospedaliere
- D) Istituzione della figura dell'assistente ospedaliero
- E) Tutte le altre figure sono corrette

57. Quale delle seguenti situazioni può configurare ipotesi di responsabilità professionale colposa:

- A) Comportamento negligente, imprudente, imperito
- B) Mancato rispetto del codice deontologico
- C) Mancata segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria
- D) Mancato rispetto dei regolamenti o circolari aziendali
- E) Comportamento che provoca un danno interno o esterno all'amministrazione

58. Quale delle seguenti affermazioni contiene una descrizione completa di consenso informato:

- A) Un diritto del paziente maggiorenne e capace di intendere e volere, che deve essere tutelato dal medico
- B) Un diritto del paziente maggiorenne e capace di intendere e volere, che deve essere tutelato da ogni professionista sanitario
- C) Una manifestazione di volontà libera e consapevole del paziente maggiorenne e capace di intendere e volere rispetto alle cure e all'assistenza sanitaria
- D) Un dovere dell'operatore sanitario prima di un intervento sul paziente maggiorenne e capace di intendere e volere
- E) Un dovere dell'operatore sanitario prima di un intervento sul paziente maggiorenne e capace di intendere e volere

59. Può configurare una violazione del segreto professionale

- A) Il rivelare notizie sanitarie ad un congiunto del paziente senza il consenso di quest'ultimo
- B) Il rivelare notizie sanitarie al genitore del paziente minorenne
- C) Il rivelare notizie sanitarie all'avente diritto, qualora si tratti di un paziente affetto da malattia psichiatrica
- D) Il rivelare notizie sanitarie al tutore del paziente interdetto
- E) Tutte le risposte precedenti sono errate

60. La legge 19.2.2004, n°40 “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, prevede:

- A) Il ricorso alla procreazione assistita per i soli cittadini italiana
- B) Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo
- C) Il ricorso alla procreazione assistita quando non siano possibili altri metodi terapeutici efficaci
- D) La richiesta di procreazione medicalmente assistita al giudice tutelare
- E) Tutte le precedenti risposte

61. Se il rischio relativo di un campione di esposti rispetto a quello dei non esposti è uguale a 0,25 significa:

- A) Che nel gruppo esposto si manifesta il 25% di casi in più rispetto ai non esposti
- B) Che nel gruppo degli esposti si verifica il 25% dei casi in meno rispetto ai non esposti
- C) Che nel gruppo degli esposti l'incremento dei casi non è significativo rispetto a quelli nei non esposti
- D) Che il fattore misurato nel gruppo degli esposti ha un'importanza secondaria nel generare i casi
- E) Che il gruppo è esposto a un fattore protettivo che riduce il rischio

62. Il numero dei ricoverati in un reparto è una variabile:

- A) Numerica continua
- B) Numerica discreta
- C) Ordinale
- D) Nominale politomica
- E) Semiquantitativa

63. Che cosa è un browser?

- A) Un software che permette di visualizzare le pagine di internet
- B) Un programma per la ricerca delle pagine di internet che riguardano uno specifico argomento
- C) Una componente del chip del computer
- D) Una parte della memoria RAM del computer che consente di effettuare ricerche dei file archiviati
- E) Un programma che permette la lettura a computer dei CD-ROM

64. Se utilizzando un motore di ricerca si digita: “epatite or terapia”, si trovano tutti i documenti che contengono:

- A) Le parole specificate
- B) Almeno una delle due parole
- C) Nelle prime dieci parole le due parole
- D) Una parola ma non l'altra
- E) Le due parole pubblicate negli ultimi cinque anni

65. Read the following texts taken from nursing abstracts and choose the correct statement regarding the text:

MANAGING CHANGE IN THE NURSING HANDOVER FROM TRADITIONAL TO BEDSIDE HANDOVER – A CASE STUDY FROM MAURITIUS

This study was undertaken in a 28 – bedded gynaecological ward catering for female patients aged 16 and above. There were 21 nurses based in this ward of whom 14 were qualified and the remaining were health care assistants, with experience ranging from 1 1/2 – 33 years. The shift handover in this ward was conducted as "a ritual inheritance," distant from patients hearing and vision, such as the ward manager's office or the nurses' station, thus excluding patients participation in their care. The traditional handover used to consist of one-way communication, where the nurse in charge gave the relevant information and instructions to the nurses resuming their shift. A very salient feature of the handover was the absence of individual care planning and where all information about patients was either written in the ward diaries or in the patient files or nursing notes. The sample size of patients involved in the evaluation part of the study was 58.

- A) The shift handover was conducted in front of patients
- B) The individual care planning was not absent during handover
- C) Patient's participation in their care was excluded due to the distance of the place where the handover took place.
- D) The study evaluated 28 patients.
- E) In the ward there were 21 assistants with no qualifications.

66. Cosa si intende per significatività statistica dei risultati di uno studio?

- A) La possibilità che i risultati dello studio siano influenzati da errori sistematici
- B) Il fatto che i risultati siano stati analizzati con particolari metodiche statistiche ritenute dagli esperti rilevanti e significative
- C) Il fatto che l'analisi statistica non possa influenzare il giudizio sull'efficacia dei trattamenti
- D) La possibilità che i risultati dello studio abbiano fornito indicazioni opposte rispetto all'ipotesi di ricerca
- E) La possibilità che i risultati dello studio siano influenzati dal caso

67. In uno studio cosa indica il valore p?

- A) La verosimiglianza dei risultati
- B) L'efficacia della randomizzazione
- C) La dispersione dei dati
- D) La significatività dei risultati
- E) La potenza dello studio

68. Il tasso di ospedalizzazione è:

- A) Rapporto tra numero di ricoveri e posti letto
- B) Misurazione del periodo di tempo, espresso in giorno, che intercorre tra le dimissioni di un paziente e la successiva ammissione di un altro
- C) Rapporto tra i ricoveri registrati in un anno e popolazione residente
- D) Rapporto tra giornate di degenza effettiva e ricoveri registrati nell'anno
- E) Rapporto tra giornate di degenza erogate in un anno e numero di posti letto moltiplicato per 365

69. In quale delle seguenti fasce d'età gli incidenti stradali in Italia sono la principale causa di morte:

- A) 0-1 anno
- B) 2-14 anni
- C) 15-34 anni
- D) 35-60 anni
- E) oltre 60 anni

70. I tumori, nel loro insieme, sono, nei paesi sviluppati:

- A) La prima causa di morte
- B) La seconda causa di morte
- C) La terza causa di morte
- D) La quarta causa di morte
- E) La quinta causa di morte

71. NON si riferisce a meccanismi di difesa:

- A) La regressione
- B) La rimozione
- C) La riflessione
- D) L'identificazione
- E) La sublimazione

72. Nella comunicazione si distinguono un contenuto manifesto e un contenuto latente. Quale di queste due affermazioni esprime il corretto rapporto tra i due?

- A) Il contenuto manifesto è sempre presente, quello latente solo nel caso in cui i due interlocutori siano estranei
- B) Il contenuto latente è l'elemento patologico, quello manifesto è invece quello fisiologico
- C) I due contenuti sono paralleli ed onnipresenti in ogni comunicazione
- D) I due contenuti si autoescludono a vicenda: se è presente l'uno, è assente l'altro
- E) I due contenuti sono in rapporto gerarchico: l'uno domina l'altro

73. Skinner è il più significativo rappresentante del comportamentismo, secondo il quale si può studiare solo il comportamento osservabile e nulla si può dire su ciò che accade all'interno dell'individuo. Questa teoria, applicata alla pedagogia, ha portato alla nascita di una particolare metodologia che prende il nome di:

- A) Instructional design
- B) Mastery learning
- C) Istruzione programmata
- D) Apprendistato cognitivo
- E) Istruzione sul lavoro

74. La formulazione di un progetto formativo si compone di diverse fasi: quale tra le seguenti non ne fa parte?

- A) Analisi della situazione e studio di fattibilità
- B) Definizione degli obiettivi specifici
- C) Predisposizione delle modalità e degli strumenti per la valutazione dei risultati
- D) Definizione dei programmi per raggiungere gli obiettivi specifici
- E) Follow-up della ricaduta formativa

75. La formazione ha come obiettivo quello di trasmettere....., stimolare.....e.....e sviluppare.....e.....

Completare la frase scegliendo la sequenza esatta.

- A) Abilità, comportamenti e motivazione, conoscenze e capacità
- B) Conoscenze, ragionamento e motivazione, teorie e capacità
- C) Competenze, comportamenti e motivazioni, teorie e capacità
- D) Conoscenze, comportamenti e motivazione, abilità e capacità
- E) Competenze, comportamenti e motivazione, abilità e capacità

76. I criteri per definire l'organizzazione del lavoro e quindi i piani di attività delle diverse figure professionali in un reparto ospedaliero sono diversi. Tra quelli sottoelencati quale ritieni sia prioritario su altri :

- A) Le esigenze dei servizi diagnostici esterni al reparto(es. consegna prelievi al laboratorio entro..)
- B) Anticipare le attività assistenziali (es. ECG prima della visita medica...) per fornire dati a supporto delle decisioni mediche
- C) Le esigenze dei pazienti
- D) Il rispetto delle aree di competenza professionale
- E) Gli orari dei servizi alberghieri (es. arrivo pasti)

77. L'antropologia ha fornito un importante contributo al riconoscimento della relatività culturale dei disturbi del: ciò che in una società è un disturbo mentale, in un'altra può essere invece un'espressione di normalità. È quanto fa l'....., che studia la malattia come fatto sociale, indicando il concetto di malattia etnica, i cui sintomi sono forniti dall'ambiente..... stesso. Completate opportunamente la frase scegliendo fra le seguenti opzioni:

- A) Comportamento, etnopsichiatria, culturale
- B) Bambino, adattamento, familiare
- C) Contesto, etnocentrismo, valoriale
- D) Comportamento, antropologia, familiare
- E) Sonno, etnopsichiatria, fisico

78. Il benchmarking è:

- A) Un processo organico che permette di confrontare i modelli organizzativi tra aziende e di definire il migliore rispetto ai risultati raggiunti
- B) Un processo sistematico di confronto con le organizzazioni che sono riconosciute migliori allo scopo di conseguire miglioramenti organizzativi
- C) Un processo analitico che permette di definire il rapporto costo/benefici in aziende produttrici di servizi sanitari
- D) Un processo sistematico di confronto che permette di individuare i punti di forza di un'impresa e di duplicarli a distanza
- E) Nessuna delle precedenti risposte

79. La Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) è uno strumento per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso da istituti di ricovero..... e del territorio nazionale.

Completate correttamente scegliendo fra le seguenti proposte:

- A) Straordinario, scientifici, pubblici
- B) Ordinario, pubblici, privati
- C) Unico, accreditati, finanziati
- D) Sistemico, ospedalieri, ambulatoriali
- E) Direzionale, sociali, sanitari

80. Quali differenze vi sono fra i concetti di management e leadership? A questo proposito indica l'affermazione corretta tra le seguenti:

- A) Il management si fonda sul riconoscimento da parte del gruppo e si occupa di piani, obiettivi e budget, mentre la leadership si fonda su un incarico formale e crea una visione per il futuro
- B) Il management si fonda su un incarico formale e si occupa di piani, obiettivi e budget, mentre la leadership si fonda sul riconoscimento da parte del gruppo e crea una visione per il futuro
- C) Il management si fonda su un incarico formale e crea una visione per il futuro, mentre la leadership si fonda sul riconoscimento da parte del gruppo e si occupa di piani, obiettivi e budget
- D) Il management si fonda sul riconoscimento da parte del gruppo e crea una visione per il futuro, mentre la leadership si fonda su un incarico formale e si occupa di piani, obiettivi e budget
- E) Sia il management, sia la leadership si fondano su un incarico formale e sul riconoscimento da parte del gruppo e si occupano direttamente di quanto detto nelle risposte precedenti

Università degli Studi di Verona
Prova di ammissione al corso di laurea Specialistica/Magistrale
in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
Anno Accademico 2006/2007

SOLUZIONI TEST

1.	D
2.	D
3.	A
4.	D
5.	D
6.	D
7.	E
8.	B
9.	D
10.	D
11.	C
12.	C
13.	D
14.	D
15.	B
16.	A
17.	A
18.	C
19.	C
20.	D
21.	B
22.	D
23.	D
24.	D
25.	B
26.	B
27.	B
28.	B
29.	D
30.	E
31.	D
32.	A
33.	E
34.	E
35.	D
36.	C
37.	A
38.	C
39.	D
40.	E

41.	D
42.	D
43.	B
44.	E
45.	E
46.	E
47.	D
48.	E
49.	A
50.	E
51.	C
52.	D
53.	B
54.	D
55.	E
56.	C
57.	A
58.	C
59.	A
60.	C
61.	E
62.	B
63.	A
64.	B
65.	C
66.	E
67.	D
68.	C
69.	C
70.	B
71.	C
72.	C
73.	C
74.	E
75.	D
76.	C
77.	A
78.	B
79.	B
80.	B