



**1) Cos'è la PID?**

- A) Una vaginite
- B) Un termine per descrivere la salpingite
- C) Un processo infettivo generalizzato
- D) Un termine per descrivere qualsiasi processo infettivo coinvolgente l'apparato genitale interno \*
- E) Un metodo contraccettivo

**2) Con quale frequenza si esegue il Pap Test di screening?**

- A) Annualmente
- B) Ogni 3 anni \*
- C) Quando si ritiene necessario
- D) In presenza di perdite ematiche atipiche
- E) Prima di assumere un metodo contraccettivo

**3) L'età media della menoapausa è:**

- A) 63 anni
- B) 47 anni
- C) 61 anni
- D) 51 anni \*
- E) Nessuna delle precedenti

**4) Cos'è la gravidanza ectopica?**

- A) Una gravidanza indesiderata
- B) Una gravidanza che si interrompe prima del 3° mese
- C) Una gravidanza che si sviluppa al di fuori dell'utero \*
- D) Una gravidanza tubarica
- E) Una gravidanza isterica

**5) Come si diagnostica un aborto interno al 1° trimestre di gravidanza, in assenza di riscontro ecografico?**

- A) Diminuzione livelli quantitativi di HCG \*
- B) Con un sanguinamento atipico
- C) Aumento febbrile
- D) Assenza di movimenti fetali
- E) Presenza di contrattilità uterina

**6) Qual è la causa principale di mortalità associata all'interruzione di gravidanza?**

- A) L'anestesia spinale
- B) L'anestesia generale \*
- C) La perforazione uterina
- D) La sepsi
- E) L'emorragia uterina

**7) Che cos'è l'amenorrea?**

- A) Cicli mestruali irregolari per quantità e ritmo
- B) La presenza di cicli mestruali di quantità e durata inferiore alla norma
- C) Le mestruazioni accompagnate da dolore
- D) L'assenza di mestruazioni in una donna in età riproduttiva \*
- E) L'assenza di mestruazioni nel post-partum

**8) L'espulsione della placenta, in assenza di perdita ematica patologica, entro quali tempi deve avvenire?**

- A) 40 minuti
- B) 15 minuti
- C) 30 minuti
- D) 1 ora \*
- E) 2 ore

**9) Quale tra quelle elencate, è sede più frequente di endometriosi pelvica?**

- A) Ovaio \*
- B) Tube
- C) Vescica
- D) Appendice
- E) Peritoneo

**10) L'infezione da HIV si trasmette per via:**

- A) Sessuale
- B) Parenterale
- C) Transplacentare
- D) Tramite allattamento al seno
- E) Tutte le precedenti \*

**11) Quali sono le principali malattie esantematiche che hanno trasmissione materno-fetale?**

- A) Sifilide, infezione da CMV
- B) Epatite, tubercolosi
- C) Varicella, rosolia \*
- D) Tutte le precedenti
- E) Nessuna delle precedenti

**12) Per quali delle seguenti malattie è prevista la vaccinazione obbligatoria per tutti i nuovi nati?**

- A) Tetano \*
- B) Pertosse
- C) Parotite epidemica
- D) Tubercolosi
- E) Tutte le risposte sono precedenti

**13) Un obiettivo assistenziale è definibile come:**

- A) Il risultato che l'infermiere/ostetrica deve conseguire attraverso la sua azione \*
- B) La procedura da attuare per la realizzazione di uno standard previsto
- C) La realizzazione di quanto previsto dal piano di lavoro dell'èquipe
- D) Lo scopo dell'azione assistenziale concertata e programmata
- E) Il comportamento misurabile della persona assistita, che denoti uno stato favorevole a seguito dell'erogazione di assistenza infermieristica/ostetrica



**14) Decidi di affidare ad un OSS la mobilitazione di una paziente operata di isterectomia in via laparotomica in 2° giornata postoperatoria. Sulla base di quali valutazioni decidi di affidare tale attività all'OSS?**

- A) Se non è mai stata mobilitata, ma le condizioni attuali sono buone
- B) Se la signora non ha ulteriori perdite dai drenaggi ed è collaborante
- C) Se la signora è già stata mobilitata e la PA di ieri si è mantenuta sui 130/70 mmHg
- D) Se la signora è già stata mobilitata senza alcun problema \*
- E) Nessuna delle precedenti

**15) Nel programmare l'assistenza durante il turno di notte quale insieme di attività realizzeresti prioritariamente:**

- A) Presa visione dei pazienti più complessi, presa visione degli altri pazienti; garantire il confort (igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e monitorare i pazienti critici \*
- B) Presa visione dei pazienti più complessi; garantire il confort (igiene, posizionamento), eseguire terapie ad orario e assicurare i compiti di riordino
- C) Presa visione e sistemazione di tutti i pazienti ad inizio turno, garantire risposta efficiente alle chiamate dei pazienti; garantire terapie ad orario, garantire i controlli referti e registrazioni
- D) Presa visione dei pazienti più complessi, garantire le terapie e rispondere alle chiamate dei pazienti
- E) Monitoraggio pazienti critici, rispondere alle chiamate dei pazienti, orari distribuzione delle terapie e tempi di posizionamento

**16) In base al Modello della Complessità Assistenziale, il paziente è definito a bassa, media o alta complessità in relazione a:**

- A) Stabilità/instabilità clinica, fascia di età del paziente, grado di dipendenza o autonomia nelle ADL/IADL, esigenze di educazione sanitaria
- B) Stabilità/instabilità clinica ed emotiva, capacità o meno di autogestirsi nel comprendere e fare delle scelte per la propria salute, grado di dipendenza o autonomia nelle ADL/IADL \*
- C) Stabilità/instabilità clinica, patologie di base e concomitanti, necessità o meno di monitoraggio continuo e di educazione sanitaria
- D) Capacità o meno di autogestirsi, comprendere e fare delle scelte per la propria salute, tipologia e numero delle patologie di base, necessità di monitoraggio continuo
- E) Stabilità/instabilità clinica, tipologia e numero delle patologie di base, fascia di età del paziente

**17) Infermieri ed ostetriche sono spesso impegnate nella "dimissione pianificata". Che cosa si intende?**

- A) Lettera di dimissione integrata da un foglio di terapia da consegnare al paziente e l'informazione dei familiari che da attuare il giorno prima della dimissione
- B) Il ricovero programmato seguito da una dimissione prevedibile in una giornata definita attraverso un piano individualizzato
- C) Una presa in carico delle necessità sanitarie, assistenziali e sociali da parte di strutture/servizi territoriali che lavorano in modo integrato con il territorio attraverso servizi di continuità di cura
- D) La predisposizione di una lettera di dimissione che comunica ad altri colleghi i problemi assistenziali della persona, le prestazioni che dovrebbero essere continuate
- E) Un processo multidisciplinare attivato dal momento del ricovero del paziente che comprende l'attivazione precoce delle strategie che garantiscono una dimissione sicura, nei tempi decisi dai clinici garantendo la continuità delle cure \*

**18) La pianificazione dell'assistenza comprende:**

- A) Il processo di nursing utilizzato da infermieri ed ostetriche per prendere in carico i problemi degli assistiti \*
- B) La selezione delle attività da realizzare, sulla base delle priorità, durante il turno di lavoro
- C) La definizione degli obiettivi ed interventi necessari per risolvere/affrontare un problema del paziente assistito
- D) La definizione delle diagnosi infermieristiche e dei problemi potenziali del paziente
- E) La valutazione dei risultati raggiunti dal paziente alla dimissione

**19) L'insieme degli accorgimenti utilizzati per evitare di introdurre microrganismi in ambienti sterili è definita:**

- A) Bonifica dell'ambiente
- B) Antisepsi
- C) Batteriostasi
- D) Zona filtro
- E) Asepsi \*

**20) Il virus dell'epatite A viene eliminato tramite:**

- A) Saliva
- B) Feci \*
- C) Vomito
- D) Urine
- E) Tutte le risposte sono corrette

**21) Per valutare il rischio di lesione da decubito quali tra le seguenti scale si possono utilizzare?**

- A) Norton, Braden \*
- B) Braden, MMSE
- C) Indice di Barthel, Norton
- D) Scala di Borg, MNA
- E) Norton, Push

**22) In caso di lesione da decubito di 2° stadio secondo classificazione NPUAP (National Pressure Ulcer Agency Prevention) quale è la medicazione efficace per favorire la granulazione del tessuto?**

- A) Applicare un garza sterile e un cerotto occlusivo
- B) Applicazione pomata o garza di fitostimoline®
- C) Applicazione di una pomata con agenti enzimatici
- D) Applicazione di un idrocolloide \*
- E) Disinfezione con iodoforo e pomata antibiotica



**23) Una persona anziana viene ricoverata in geriatria per ICTUS. Durante il ricovero è sempre presente un familiare di riferimento e da alcuni giorni, in previsione della dimissione ha assunto una “badante”. Al familiare che ti chiede in quali momenti della giornata è importante che la badante sia presente in ospedale , rispondi:**

- A) Durante l’igiene, i posizionamenti, la fisioterapia, l’assunzione dei pasti e la somministrazione della terapia per imparare come si fa \*
- B) Durante i pasti per aiutare il paziente ad alimentarsi, durante la terapia infusione e il pomeriggio, mentre la signora è fuori in poltrona per garantire la sua sicurezza
- C) La notte per la sorveglianza e la sicurezza della paziente
- D) Da mezzogiorno in poi perché al mattino sarebbe sempre fuori dalla stanza per non intralciare le attività del reparto
- E) Durante i pasti e in qualsiasi altro momento della giornata per fare compagnia alla paziente purché esca dalla camera durante le attività

**24) In prima giornata post-intervento chirurgico di mastectomia semplice quale problema gestirà in modo prioritario l’infermiere:**

- A) Rischio di linfedema correlato a dissezione dei linfonodi ascellari
- B) Alterazione del comfort correlata a nausea e vomito
- C) Dolore alla ferita correlato a sezione dei tessuti e alla presenza dei drenaggi \*
- D) Alterazione dell’immagine corporea a causa della mutilazione e perdita di una parte del corpo
- E) Rischio di emorragia per dissezione tissutale

**25) L’utilizzo della Numeric Rating Scale (NRS) per misurare il dolore delle persone adulte:**

- F) E’ considerata valida e affidabile sugli adulti di tutte le età con dimensione cognitiva intatta, mentre sono contrastanti i dati relativi il suo uso in persone con deficit cognitivi per la richiesta di “pensiero astratto” \*
- G) E’ considerata valida e affidabile sugli adulti, mentre nell’anziano misura le emozioni piuttosto che l’intensità del dolore, non è idonea nelle persone con deficit cognitivo
- H) E’ considerata valida e affidabile sugli adulti di tutte le età, anche nelle persone con deficit cognitivo come alternativa alla VAS ( Visual Analogic Scale)
- I) E’ considerata valida ed idonea per tutti gli adulti, ma non per gli anziani (con e senza declino cognitivo)
- J) E’ considerata valida e affidabile sugli adulti nella fascia d’età da 18 ai 65 anni

**26) Quale fra le seguenti affermazioni relative all’utilizzo degli analgesici è corretta sulla base delle linee guida più accreditate relative alla gestione del dolore:**

- A) Il paziente dovrebbe provare dolore prima di dare la dose successiva di analgesico
- B) Gli analgesici devono essere somministrati solo dopo che è stata stabilita la causa del dolore
- C) Quando ad un paziente vengono somministrati analgesici al bisogno, è appropriato educarlo a chiedere l’antalgico prima che il dolore ritorni \*
- D) Quando un paziente richiede un incremento della quantità di analgesico per il controllo del dolore generalmente significa che il paziente è psicologicamente dipendente
- E) L’approccio farmacologico iniziale è definito da una sequenzialità di gradini che va da farmaci non oppioidi a farmaci oppioidi

**27) Qual è la pratica più utile per evitare il rischio di trasmissione di infezioni in ospedale, da operatore sanitario a paziente ?**

- A) Uso della profilassi antibiotica
- B) Utilizzo del camice
- C) Utilizzo della mascherina
- D) Lavaggio delle mani \*
- E) Uso di terapia antimicrobica per ogni evento febbrile



**28) Quale dei seguenti interventi educativi di tipo nutrizionale rivolto a persona che è stata sottoposta ad intervento di esofagectomia ed è prossimo alle dimissioni non è corretto?**

- A) Educare la persona ad alimentarsi a piccoli bocconi, invitandola a facilitare eventualmente la deglutizione con l'aiuto di sorsi d'acqua \*
- B) Insegnare alla persona a controllare regolarmente il suo peso riportandolo sul diario di monitoraggio specifico
- C) Incoraggiare la persona ad alimentarsi regolarmente anche se avverte odinofagia
- D) Educare la persona ad evitare cibi irritanti
- E) Educare la persona ad assumere dopo ogni pasto una posizione semiseduta per favorire la progressione del cibo lungo il canale alimentare

**29) Sono le 7.00 del mattino ed hai appena avuto le consegne. Quale paziente, tra quelli assegnati e descritti di seguito, andreste a controllare prioritariamente?**

- A) Una donna di 60 anni che è stata trasferita dalla terapia intensiva alle 6.30 di stamattina. è stata sottoposta a Bypass coronario
- B) Un uomo di 52 anni ricoverato ieri con diagnosi di angina. Deve essere sottoposto ad un test da sforzo cardiaco alle 9.00
- C) Un uomo di 45 anni che ha avuto un infarto del miocardio 3 giorni fa e lamenta dolore toracico di intensità 7 su una scala da 0 a 10 \*
- D) Una donna di 76 anni alla quale è stato inserito un pacemaker a permanenza ieri e che lamenta un dolore alla ferita di intensità 9 su di una scala da 0 a 10
- E) Una donna che è in fase di dimissione dopo aver subito un intervento di sostituzione valvolare aortica

**30) Ad un paziente ricoverato per focolaio polmonare il medico prima della dimissione richiede un controllo dell'emogasanalisi. Questa evidenza  $PO_2$  89mmHg,  $PCO_2$  40 e un pH 7.37. Questi valori significano che il paziente ha:**

- A) Un normale equilibrio acido – base \*
- B) Uno squilibrio idro-elettrolitico
- C) Un deficit di ossigeno
- D) Una acidosi metabolica
- E) Ipocapnia

**31) Qual'è la complicanza a breve termine più grave della disfagia?**

- A) Il vomito
- B) La malnutrizione
- C) La disidratazione
- D) Il singhiozzo
- E) L'aspirazione polmonare \*



**32) La signora Carla di anni 68, affetta da cirrosi epatica scompensata presenta edemi ed ascite e per questo le viene prescritta una dieta iposodica, una terapia diuretica e monitorato il bilancio delle entrate e delle uscite.**

**Il secondo giorno di presa in carico il bilancio idrico della signora risulta essere:**

**entrate 1150 ml le**

**uscite 2300 ml.**

**Il bilancio è:**

- A) Positivo perché la signora ha risposto alla terapia e ha urinato più di quanto introdotto
- B) Negativo perché le uscite sono maggiori delle entrate, per cui la signora sta rispondendo alla terapia \*
- C) Positivo perché significa che la signora sta perdendo peso
- D) Negativo perché le uscite sono maggiori delle entrate e quindi è necessario ricostituire le perdite aumentando i liquidi introdotti
- E) Positivo perché indicativo del raggiungimento degli obiettivi terapeutici

**33) Nell'ambito di interventi di educazione alla donna in gravidanza è utile definire gli obiettivi educativi specifici. Quale tra quelli sottoelencati è formulato correttamente:**

- A) Pesarsi quotidianamente rispettando i due criteri fondamentali per una rilevazione corretta (medesimo orario, stesso abbigliamento) \*
- B) Conoscere qualità e quantità di una dieta corretta da seguire durante la gravidanza
- C) Discutere e sensibilizzare le donne in gravidanza sui segni e sintomi più frequenti di complicanze (incremento del peso, oliguria, ..)
- D) Consegnare e motivare un programma dietetico personalizzato per ridurre il peso almeno di ½ kg al mese
- E) Raccomandare alle donne in gravidanza l'importanza di una attività fisica moderata, regolare e quotidiana

**34) In base alla normativa l'OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria quale ruolo ha nella terapia endovenosa continua (fleboclisi)?**

- A) Può cambiare le fleboclisi se si tratta di soluzioni idratanti, senza farmaci aggiunti
- B) Può predisporre, preparare le fleboclisi perché è previsto nel profilo
- C) Può applicare anche la terapia endovenosa continua ma non può prepararla
- D) Può predisporre, preparare ma non applicare/ somministrare la terapia endovenosa
- E) Può solo sorvegliare la terapia endovenosa in corso e riferire all'Infermiere eventuali problemi \*

**35) Una paziente che ha subito un intervento di resezione del colon sinistro durante la medicazione afferma di vedere nel volto dell'infermiere un'espressione di disgusto. Quale meccanismo di difesa sta utilizzando la paziente?**

- A) Formazione reattiva
- B) Sublimazione
- C) Razionalizzazione
- D) Proiezione \*
- E) negazione

**36) La definizione più appropriata di Risk Management è:**

- A) Identificazione del livello di rischio, eliminazione o riduzione dell'esposizione e continuo monitoraggio del livello di rischio individuale e collettivo \*
- B) Informazione ed educazione della popolazione sui problemi sanitari su cui è particolarmente a rischio
- C) Processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo
- D) Studio epidemiologico sperimentale su problemi di rischio, con valutazione di efficacia di un intervento preventivo



E) Processo che porta alla valutazione e alla misura degli effetti sulla salute di fronte ad un fattore di rischio

**37) Il Governo Clinico è una modalità che sta coinvolgendo, progressivamente, tutte le professioni. I principi generali su cui si basa sono:**

- A) Lo sviluppo professionale attraverso la formazione
- B) La condizione multiprofessionale e multidisciplinare attraverso l'adozione di linee guida e percorsi diagnostici-terapeutici
- C) Lo sviluppo di una pratica basata sull'evidence based medicine, midwifery, nursing
- D) L'attivazione di sistemi di monitoraggio, di gestione del rischio e audit clinico
- E) Tutte le precedenti \*

**38) Quali di queste affermazioni non risulta essere riconducibile ai quattro postulati dell'apprendimento degli adulti di Knowles?**

- A) L'apprendimento dell'adulto risulta essere facilitato da motivazioni estrinseche, soprattutto premi e sanzioni \*
- B) L'esperienza accumulata dalla persona è una risorsa importante per l'apprendimento
- C) Il ruolo sociale, le aspettative di vita e di lavoro, i nuovi compiti professionali sono uno stimolo all'apprendimento
- D) L'apprendimento centrato sui problemi favorisce il coinvolgimento degli adulti
- E) L'intervento educativo nell'adulto deve tenere presente il livello di indipendenza e di autonomia raggiunto dal discente

**39) Per ciascuno dei seguenti enunciati, quale si riferisce alla valutazione formativa:**

- A) Permette di classificare i discenti e premiare i migliori
- B) Può essere effettuata solo dai docenti
- C) Permette di giustificare la decisione di promuovere uno studente dal 2° al 3° anno
- D) Ha lo scopo principale di informare il discente sul suo progresso \*
- E) Protegge la società da professionisti incompetenti

**40) Tra i modelli di organizzazione dell'assistenza, quello che si propone di coordinare i servizi per favorire il percorso dei pazienti e delle loro famiglie e, nello stesso tempo, ottimizzare i costi e l'efficienza dei servizi è:**

- A) Modello di assistenza globale
- B) Case management \*
- C) Primary nursing
- D) Modello di assistenza funzionale
- E) Modello di assistenza per equipe

**41) Il tasso di ospedalizzazione è:**

- A) Misurazione del periodo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra le dimissioni di un paziente e la successiva ammissione di un altro
- B) Rapporto tra numero di ricoveri e di posti letto
- C) Rapporto tra ricoveri registrati in un anno e popolazione residente \*
- D) Rapporto tra giornate di degenza effettive e ricoveri registrati nell'anno
- E) Rapporto tra giornate di degenza erogate in un anno e numero di posti letto moltiplicato per 365



**42) L'intervallo di turnover ospedaliero è:**

- A) Misurazione del periodo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra le dimissioni di un paziente e la successiva ammissione di un altro \*
- B) Rapporto tra numero di ricoveri e di posti letto
- C) Rapporto tra ricoveri registrati in un anno e popolazione residente
- D) Rapporto tra giornate di degenza effettive e ricoveri registrati nell'anno
- E) Rapporto tra giornate di degenza erogate in un anno e numero di posti letto moltiplicato per 365

**43) Il processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e migliorarlo è:**

- A) L'informazione sanitaria
- B) Il risk assessment
- C) Il risk management
- D) La promozione della salute \*
- E) L'educazione sanitaria

**44) Il mobbing è:**

- A) Una forma di pressione psicologica che viene esercitata sul posto di lavoro \*
- B) Una sindrome caratterizzata da diversi sintomi correlati alla presenza di particolari ambienti confinati
- C) Una forma di assenteismo esercitata dai dipendenti che non sono motivati al lavoro
- D) Una sindrome caratterizzata da conflitti familiari e sociali che caratterizzano i dipendenti pubblici
- E) Un disturbo tipico dei turnisti legato al processo di adattamento al ciclo circadiano

**45) Che cos'è il Ramadan?**

- A) Il pellegrinaggio dei fedeli alla Mecca
- B) La cerimonia di iniziazione del culto ebraico
- C) Il rito nuziale ortodosso
- D) La fuga di Maometto dalla Mecca verso Medina
- E) Il mese di digiuno che devono osservare i musulmani \*

**46) Si devono somministrare 60 mg di un farmaco disponibile solo in sospensione orale equivalente a 25 mg /5 ml, quindi quanti ml?**

- A) 12 ml \*
- B) 25 ml
- C) 30 ml
- D) 20,5 ml
- E) 14,5 ml

**47) Si devono infondere 500 ml di soluzione glucosata al 5% nelle 24 ore con un gocciolatore standard (20 gtt = 1 ml). La fleboclisi verrà infusa alla seguente velocità:**

- A) 20 gocce al minuto
- B) 14 gocce al minuto
- C) 30 gocce al minuto
- D) 7 gocce al minuto \*
- E) 10 gocce al minuto



**48) Supervisioni un' OSS che deve decontaminare strumenti chirurgici, utilizzando un disinfettante a base di composti fenolici. Le indicazioni, per le modalità d'uso, riportate sull'etichetta sono le seguenti: diluire in acqua al 2.5%. L'OSS deve preparare 3 litri di soluzione decontaminante: quanti ml di composto fenolico ti accerti che diluisca?**

- A) 7,5 ml
- B) 75 ml \*
- C) 15 ml
- D) 1,5 ml
- E) 25 ml

**49) Il medico prescrive ad un paziente 0,4 mg di un farmaco da somministrare per bocca. Sulle fiale è riportato che 1 ml = 100 mcg di farmaco. Quanti ml devono essere somministrati?**

- A) 2 ml
- B) 40 ml
- C) 10 ml
- D) 8 ml
- E) 4 ml \*

**50) L'assistenza alle persone è universale, ma i modi di erogarla variano nelle diverse culture. Questa frase contiene il presupposto teorico di una teoria infermieristica :**

- A) Teoria dell'assistenza culturale di Leininger \*
- B) Modello dei sistemi di Neuman
- C) Teoria dell'Uomo-Vita-Salute di Parse
- D) Modello di osservazione di Levine
- E) Modello delle relazioni interpersonali di Peplau

**51) Dislessico. Che non vuol dire più indietro degli altri. È intelligente come gli altri, anzi spesso è più intuitivo e creativo della media. Ha soltanto bisogno di tempo, e di una diversa organizzazione dell'apprendimento per arrivare dove arrivano gli altri, e a volte anche più in là. Tra i dislessici presunti, in fondo, figurano personaggi del calibro di Einstein o Thomas Edison. [ ... ] “La distribuzione dell'intelligenza è uguale al resto della popolazione anche se ci si stupisce ancora di trovare delle supermenti tra chi soffre di questo problema”, spiega Giacomo Stella, docente di psicopatologia dell'apprendimento all'Università di Urbino [ ... ]. La dislessia non è un problema psichico come si è creduto per molto tempo [ ... ], è un disturbo dell'apprendimento di natura neurobiologica e come tale va trattato. [ ... ]. Si stima che dal 3 al 5% della popolazione in Italia ne sia affetto, e che almeno la metà non lo sappia [ ... ].**

**S. Gandolfi, Tra genio e normalità: ecco che cosa ci insegna la dislessia, Sette-Corriere della Sera, 22/4/04**

**Tra le osservazioni sotto riportate, espunte, con qualche modifica, dell'articolo citato di Sara Gandolfi, una è stata indebitamente inserita ed è in contraddizione con le tesi sostenute nel discorso. Individuatela:**

- A) La dislessia non è, come si è creduto a lungo, un problema psichico
- B) È scientificamente errata la convinzione che il bambino dislessico non impari perché è inibito
- C) In una classe di 25 bambini è probabile che in media uno sia dislessico
- D) La dislessia significa molto spesso genio nascosto, come inequivocabilmente dimostra l'esempio di Einstein \*
- E) Non sempre e non tutti i dislessici sono consapevoli del disturbo da cui sono affetti



**52) Quale numero manca?**

114 57 54 27

74 37 46 23







186 \_\_\_? 126 63

- A) 89
- B) 2
- C) 102
- D) 26
- E) 93 \*

**53) Quale coppia di numeri segue logicamente alla seguente serie: 30 20 29 21 28 22 27 23 26 24 ?**







- A) 28 25
- B) 25 24
- C) 25 26
- D) 25 25 \*
- E) 25 23

54) Individua, tra le cinque soluzioni proposte, la figura che più logicamente prosegue la serie:










55) Individua, tra le cinque soluzioni proposte, la figura che più logicamente prosegue la serie:



\*

56) Trova, tra le cinque figure che compongono la serie, quella che si differenzia dalle altre:



57) Secondo Rogers l'empatia consiste:

- A) Nel comprendere soprattutto sul piano cognitivo il mondo dell'altro per tenere una distanza che ci permetta di consigliarlo
- B) Nel convincere una persona che ha un problema che non si deve preoccupare per ciò che le sta succedendo, in quanto voi siete lì per aiutarla
- C) Nel comprendere il problema della persona che state assistendo, fornendo dei consigli per superarlo
- D) Nel creare un coinvolgimento emotivo con la persona che si assiste condividendo anche le nostre esperienze, dando la massima disponibilità
- E) Nella capacità di comprendere lo stato d'animo di una persona ponendoci domande sui sentimenti che sta provando in tale situazione \*



**58) “Dopo aver visitato un bambino, il medico scrive sulla ricetta il nome di un farmaco che, tra l’altro, contiene dell’alcohol; intanto la madre del bambino lo tartassa con domande sciocche e superflue. Egli si sforza di dissimulare il proprio malumore, ma scrivendo [...] sulla ricetta scrive “achol” (che in greco vuol dire pressappoco “senza bile” anziché alcohol. (S.Freud, Psicopatologia della vita quotidiana, pag. 113, Newton Compton, Roma, 1988)**

**Secondo la teoria freudiana tale comportamento si può definire:**

- A) Lapsus \*
- B) Dimenticanza
- C) Libera associazione
- D) Negazione
- E) Rimozione

**59) Un autore “[...] è divenuto famoso per il concetto di oggetto transizionale. Egli considerava l’uso del giocattolo preferito e consolante del bambino come l’espressione dello scontro fra il senso di onnipotenza del bambino con la realtà ambientale” (B. E. Moore, Dizionario di Psicanalisi, Edizione Club, 1993).**

**A quale autore è possibile ricondurre questa affermazione?**

- A) R. Spitz
- B) S. Freud
- C) M. Klein
- D) D. W. Winnicott \*
- E) C. Rogers

**60) “Siccome una teoria per quanto confermata, resta sempre smentibile, allora bisogna tentare di falsificarla, perché prima si trova un errore prima lo si potrà eliminare con l’invenzione e la prova di una teoria migliore di quella precedente” (Reale G, Antiseri D, Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi, ed. La Scuola, Brescia 1983, pag 747)**

**A quale autore è possibile ricondurre questa affermazione?**

- A) Imre Lakatos
- B) Karl R. Popper \*
- C) Claude Levi Strass
- D) Charles Darwin
- E) Thomas S. Kuhn

**61) Per mortalità infantile si intende:**

- A) La mortalità tra la quarta settimana e il primo anno di vita
- B) La mortalità entro il primo anno di vita \*
- C) La mortalità entro la quarta settimana di vita
- D) La mortalità conseguente a malattie specifiche dell’infanzia
- E) La mortalità entro i primi tre anni di vita



**62) Lavori in una medicina dove vengono utilizzati frequentemente materassi antidecubito** Leggendo l'ultima revisione della letteratura rilevi che i pazienti a rischio di lesioni trattati con materassi prodotti dalla "ditta A" hanno un Rischio relativo di 1,25 di sviluppare lesioni da decubito rispetto a quelli che sono stati gestiti con materassi prodotti dalla ditta "B". Ciò significa presumibilmente che:

- A) Il materasso A è più efficace di quello B
- B) Il materasso B è più efficace di quello A \*
- C) Che lo studio sperimentale aveva dei problemi di metodo perché il risultato ambiguo lo indica
- D) Che i due materassi non differiscono nei risultati perché tutti i pazienti sono a rischio a lesioni da decubito
- E) Nessuna delle precedenti

**Attenzione le due domande che seguono sono collegate a questa situazione:**

**Un ospedale dispone di 12 reparti da 20 letti. Un censimento rivela che i letti dei reparti risultano occupati nel seguente modo:**

<i>Reparto</i>	<i>N. di pazienti</i>
<i>1</i>	<i>12</i>
<i>2</i>	<i>15</i>
<i>3</i>	<i>18</i>
<i>4</i>	<i>3</i>
<i>5</i>	<i>6</i>
<i>6</i>	<i>9</i>
<i>7</i>	<i>11</i>
<i>8</i>	<i>16</i>
<i>9</i>	<i>15</i>
<i>10</i>	<i>14</i>
<i>11</i>	<i>14</i>
<i>12</i>	<i>11</i>

**63) Rispetto alla situazione presentata :Qual è la popolazione media per reparto?**

- A) 14
- B) 10
- C) 12 \*
- D) 16
- E) 8

**64) Rispetto alla situazione presentata : Qual è la mediana?**

- A) 10
- B) 15
- C) 12
- D) 13 \*
- E) 14





**65) I Tumori, nel loro insieme, sono, nei paesi sviluppati:**

- A) La quarta causa di morte
- B) La prima causa di morte
- C) La terza causa di morte
- D) La seconda causa di morte \*
- E) La quinta causa di morte

**66) Leggendo un articolo su una Rivista Scientifica, leggi questa frase “le differenze osservate tra le due popolazioni di pazienti sottoposte al trattamento ... sono statisticamente significative”.**

**L’espressione “statisticamente significative” viene usata per indicare:**

- A) Quando gli infermieri hanno realizzato un trattamento diverso
- B) Quando il campione incluso nello studio è significativamente grande
- C) Quando l’intervento realizzato sui due campioni è statisticamente significativo
- D) Quando la probabilità che le differenze osservate nei campioni siano dovute al caso è molto bassa \*
- E) Nessuna delle precedenti

**67) Che cosa è Medline:**

- A) È un insieme di banche dati bibliografiche \*
- B) È un servizio di informazioni on line sulle malattie
- C) È un'associazione di medici per consultazioni on line
- D) È una motore di ricerca
- E) È una rivista medica online internazionale

**68) L’operatore booleano AND serve per:**

- A) Definire due o più criteri dei quali almeno uno deve essere soddisfatto
- B) Definire due o più criteri che devono essere tutti soddisfatti \*
- C) Definire due o più criteri dei quali solo uno deve essere soddisfatto
- D) Tutti i precedenti
- E) Nessuno dei precedenti

**In un articolo trovi questa affermazione.**

**“Which of the following trends will increase the need for patient teaching?**

**Shorter hospital stays, the use of sophisticated medical technology in the home, a growing number of elderly with chronic diseases”.**

**69) Dimostra di aver compreso il testo scegliendo tra le seguenti risposte quella che meglio esprime l’aspetto infermieristico indagato:**

- A) sono descritte le ragioni per cui è sempre più importante l’insegnamento al paziente \*
- B) Sono descritte le ragioni che motivano le dimissioni precoci dei pazienti
- C) Sono descritte le ragioni del crescente uso della tecnologia medica a domicilio
- D) Sono descritte le ragioni del crescente aumento delle malattie croniche
- E) Sono descritte le ragioni che rendono sofisticata l’assistenza infermieristica per i malati cronici



**70) Sei il Coordinatore del Dipartimento Materno Infantile. Ti sei accorto che gli infermieri e le ostetriche del tuo reparto non lavorano in modo integrato con altri operatori (medici e operatori di supporto). Per questo vorresti approfondire attraverso la letteratura come stimolare l'integrazione multiprofessionale. Quale articolo, tra quelli riportati di seguito, potrebbe essere più pertinente per approfondire questo problema:**

- A) Challenges and leadership strategies for managers of nurse practitioners
- B) The role of the support worker in Obstetric Ward: a consideration of key issues
- C) Comparison competences assessments made by nurse managers, midwives and practising nurse
- D) The importance of leadership in the development of a collaborative practice \*
- E) Editorial notes about recruitment and retention

**71) Applicare a pazienti ricoverati in ospedale misure di contenzione senza il loro consenso per evitare danni alla loro incolumità ed a quella di altri ospiti mediante l'applicazione di spondine per il letto, può configurare:**

- A) Lesioni personali
- B) La violenza privata
- C) Maltrattamento
- D) Sequestro di persona \*
- E) Tutte le risposte precedenti

**72) Quale delle seguenti affermazioni contiene una descrizione completa di consenso informato:**

- A) Una manifestazione di volontà libera e consapevole del paziente maggiorenne e capace rispetto alle cure e all'assistenza sanitaria \*
- B) Un diritto del paziente maggiorenne e capace di intendere e volere, che deve essere tutelato dal medico
- C) Un dovere del professionista sanitario prima di un intervento sul paziente maggiorenne e capace di intendere e volere
- D) Un dovere di tutti gli operatori sanitari prima di un intervento sul paziente maggiorenne e capace di intendere e di volere
- E) Nessuna delle precedenti risposte

**73) L'obiezione di coscienza verso l'interruzione della gravidanza:**

- A) Non può essere revocata prima di 1 anno
- B) È irrevocabile
- C) Deve essere confermata annualmente
- D) Deve essere confermata ogni dieci anni
- E) Può essere sempre revocata \*

**74) E' necessario l'assenso del padre del concepito per effettuare l'interruzione volontaria di gravidanza secondo la legge 194/78?**

- A) No, mai \*
- B) Solo se è il marito della donna
- C) Sempre
- D) Solo in caso di interruzione dopo i primi 90 giorni
- E) Solo se la donna ritiene

**75) Il Codice Deontologico è:**

- A) Un documento che disciplina il comportamento del professionista e che include norme e sanzioni utili a vigilare sul decoro professionale
- B) Un documento che disciplina il comportamento del professionista nelle diverse circostanze in cui si rapporta con l'utente, l'istituzione, la società
- C) Un documento che comprende i valori e i principi etici che guidano il comportamento del professionista \*
- D) Un documento che ha lo scopo di uniformare i comportamenti dei professionisti che appartengono ad una stessa professione
- E) Una documento che contiene comportamenti eticamente corretti ed accettabili per la comunità professionale

**76) L'uso di placebo dal punto di vista deontologico è ammesso solo quando:**

- A) Per problemi di origine emotiva e per il dolore non di origine organica
- B) Prescritto dal medico e attentamente valutato dall'infermiere/ostetrica
- C) Sulla base di una valutazione infermieristica/ostetrica e può essere somministrato senza la prescrizione medica
- D) Per motivi di ricerca e quando il paziente è stato arruolato dopo suo consenso \*
- E) Non è mai consentito

**77) Nel contratto di lavoro della sanità pubblica, la progressione economica orizzontale consiste in miglioramenti retributivi:**

- A) Non automatici né generalizzati, riconosciuti previa valutazione dei criteri previsti dai contratti collettivi. \*
- B) Automatici, corrispondenti agli scatti di anzianità
- C) Riconosciuti al personale sulla base di giudizio insindacabile del dirigente
- D) Conseguenti a modifica del profilo professionale
- E) Conseguenti all'attribuzione di incarichi che valorizzano le competenze acquisite attraverso esperienza e percorsi di studio

**78) Le sanzioni disciplinari previste contrattualmente per il comparto della sanità pubblica sono:**

- A) Il richiamo, la sospensione dal servizio, la radiazione
- B) La censura, il richiamo scritto, la multa, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il licenziamento senza preavviso
- C) Il richiamo scritto, la multa, la riduzione permanente della retribuzione, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso
- D) Il richiamo verbale, il richiamo scritto, la multa, la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il licenziamento con preavviso, il licenziamento senza preavviso \*
- E) Il richiamo scritto, la multa, la sospensione dal servizio, la radiazione

**79) Il decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 contiene:**

- A) La previsione dell'utilizzo dei DRG (Diagnosis Related Groups)
- B) I principi di globalità, unitarietà e decentramento degli interventi sanitari
- C) Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale \*
- D) La quantificazione del tempo di assistenza necessario per ciascuna unità operativa
- E) Lo standard di personale necessario rispetto ai posti letto assegnati a ciascuna struttura

**80) La legge del 10 agosto 2000 n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica" rappresenta il punto di riferimento importante per la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche. Tale Legge, oltre a istituire gli incarichi dirigenziali, prevede**



**siano emanate linee guida per:**

- A) La revisione dell'organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata \*
- B) La revisione delle posizioni organizzative aziendali, incentivando sistemi di lavoro flessibili ed efficienti
- C) La revisione degli assetti organizzativi differenziando la linea assistenziale e quella clinica ed attribuendo agli infermieri/ostetriche la responsabilità di quella assistenziale
- D) L'istituzione delle strutture dipartimentali con l'individuazione del responsabile del dipartimento infermieristico
- E) Nessuna delle precedenti